



SPETSFORMA

СПЕЦОДЕЖДА • ФОРМА  
СПЕЦОБУВЬ • СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

# СОДЕРЖАНИЕ

Справочная информация.....	1-8
Летняя рабочая одежда.....	9-90
Зимняя рабочая одежда.....	91-142
Сигнальная рабочая одежда.....	143-152
Медицинская одежда.....	153-174
Одежда для сферы услуг.....	175-192
Одежда для охранных структур.....	193-202
Одежда для охоты и рыбалки.....	203-238
Одежда из 100% хлопка.....	239-250
Одежда для активного отдыха.....	251-264
Защитная рабочая одежда.....	265-298
Головные уборы.....	299-306
Перчатки и кремы.....	307-336
Постельные принадлежности.....	337-342
Инструменты и хозяйственные товары.....	343-346
Средства индивидуальной защиты.....	347-362
Средства защиты органов слуха и дыхания.....	363-380
Обувь.....	381-398



## КАТАЛОГ СПЕЦОДЕЖДЫ 2017-2018




### МАРКИРОВКА ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.4.103-83




Наименование группы	Обозначение	Наименование подгруппы
От механических воздействий	<b>Ми</b>	от истирания
От повышенных температур	<b>Ти</b>	от теплового излучения
	<b>Тр</b>	от искр, брызг расплавленного металла, окалины
От пониженных температур	<b>Тн</b>	от пониженных температур воздуха
	<b>Тнв</b>	от пониженных температур воздуха и ветра
От радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений	<b>Рз</b>	от радиоактивных загрязнений
От электростатических разрядов, полей	<b>Эс</b>	от электростатических разрядов, полей
	<b>Пн</b>	от нетоксичной пыли
От нетоксичной пыли	<b>Пм</b>	от мелкодисперсной пыли
	<b>Яж</b>	от жидких токсичных веществ
От токсичных веществ	<b>Яа</b>	от аэрозолей токсичных веществ
	<b>Вн</b>	водонепроницаемая
От воды и растворов нетоксичных веществ	<b>Ву</b>	водоупорная
	<b>З</b>	от общих производственных загрязнений

Наименование группы	Обозначение	Наименование подгруппы
От растворов кислот	<b>К20</b>	от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)
	<b>К50</b>	от кислот концентрации от 20 до 50% (по серной кислоте)
	<b>К80</b>	от кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте)
От щелочей	<b>Щр</b>	от расплавов щелочей
	<b>Щ20</b>	от растворов щелочей концентрацией до 20% (по гидроокиси натрия)
	<b>Щ50</b>	от растворов щелочей концентрацией выше 20% (по гидроокиси натрия)
От нефти и нефтепродуктов, масел и жиров	<b>Нс</b>	от сырой нефти
	<b>Нл</b>	от продуктов легкой фракции
	<b>Нм</b>	от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции
	<b>Нж</b>	от растительных и животных масел и жиров
От вредных биологических факторов	<b>Бм</b>	от микроорганизмов
	<b>Бн</b>	от насекомых
Сигнальная	<b>Со</b>	сигнальная

### МАРКИРОВКА ОБУВИ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.4.103-83 СМ. НА С. 246

### В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.4.218-99

Обозначение	Наименование подгруппы
	от механических воздействий
	от пониженных температур
	от повышенных температур

Обозначение	Наименование подгруппы
	от воды и растворов нетоксичных веществ
	от растворов кислот и щелочей
	от пониженной видимости

### МАРКИРОВКА ПЕРЧАТОК И РУКАВИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.4.103-89

Наименование группы	Обозначение	Наименование подгруппы
От механических воздействий	<b>Мп</b>	от проколов и порезов
	<b>Ми</b>	от истирания
	<b>Мв</b>	от вибрации
От повышенных температур	<b>Тп</b>	от теплового излучения
От пониженных температур	<b>Тн</b>	от пониженных температур воздуха
От электрического тока, электростатических разрядов и полей, электрических и электромагнитных полей	<b>Эс</b>	от электростатических разрядов, полей
От воды и нетоксичных растворов	<b>Вн</b>	водонепроницаемость
	<b>Ву</b>	водоупорность

Наименование группы	Обозначение	Наименование подгруппы
От растворов кислот	<b>К20</b>	от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)
	<b>К50</b>	от кислот концентрации от 20 до 50% (по серной кислоте)
	<b>К80</b>	от кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте)
От щелочей	<b>Щ20</b>	от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)
	<b>Щ50</b>	от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия)
От нефти и нефтепродуктов, масел и жиров	<b>Нс</b>	от сырой нефти
	<b>Нж</b>	от жиров растительных и животных
От вредных биологических факторов	<b>Бм</b>	от микроорганизмов

## КАТАЛОГ СПЕЦОДЕЖДЫ 2017-2018

### ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОБУВИ

Категория	ГОСТ	Название
Обувь для защиты от общих производственных загрязнений	ГОСТ Р 12.4.187-97	«ССБТ. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
Обувь для защиты от повышенных температур	ГОСТ 12.4.032-77	«Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур. Технические условия»
Обувь для защиты от механических воздействий	ГОСТ 28507-90	«Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия»
	ГОСТ 12.4.162-85	«ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний»
Обувь для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли	ГОСТ 12.4.137-84	«Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»
Обувь домашняя	ГОСТ 1135-2005	«Обувь домашняя и дорожная. Общие технические условия»
Обувь повседневная	ГОСТ 26167-2005	«Обувь повседневная. Общие технические условия»
Обувь из юфти	ГОСТ 5394-89	«Обувь из юфти. Общие технические условия»
Обувь для защиты от пониженных температур	ГОСТ 18724-88	«Обувь валяная грубошерстная. Технические условия»
Обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов	ГОСТ 12.4.072-79	«ССБТ. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия».
	ТУ 2595-001-50290598-02	«Сапоги маслобензостойкие рабочие из ПВХ»
Обувь для защиты от воды	ГОСТ 5375-79	«Сапоги резиновые формовые. Технические условия»
	ТУ 2590-010-14032044-05	«Галоши резиновые формовые»
	ТУ 2590-001-31713188-2004	«Обувь из пластика поливинилхлоридного литьевого с подкладкой»
	ТУ 2590-001-56878648-2010	«Обувь из ЭВА»
	ТУ 2595-001-55544098-2005	«Сапоги специальные рабочие»

**ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ,  
ИСПОЛЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ**

Категория	ГОСТ	Название
Одежда для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	ГОСТ 12.4.029-76	«ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия»
	ГОСТ 12.4.100-80	«ССБТ. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия»
	ГОСТ 12.4.131-83	«ССБТ. Халаты женские. Технические условия»
	ГОСТ 12.4.132-83	«ССБТ. Халаты мужские. Технические условия»
	ГОСТ 27574-87	«Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия»
	ГОСТ 27575-87	«Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия»
Одежда для защиты от пониженных температур	ГОСТ Р 12.4.236-2011	«ССБТ. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»
	ТУ 17 РСФСР 5109240-7716-90	«Комплекты мужской одежды для защиты от пониженных температур рабочих-лесозаготовителей»
Одежда для защиты от повышенных температур	ГОСТ 12.4.045-87	«ССБТ. Костюмы мужские для защиты от повышенных температур. Технические условия»
	ГОСТ 12.4.250-2013	«ССБТ. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования»
Одежды для защиты от влаги	ГОСТ 12.4.134-83	«ССБТ. Плащи мужские для защиты от воды. Технические условия»
	ГОСТ 27643-88	«Костюмы мужские для защиты от воды. Технические условия»
Одежды для обслуживающего персонала, форменная одежда	ГОСТ 12.4.131-83	«Халаты медицинские женские. Технические условия»
	ГОСТ 12.4.132-83	«Халаты медицинские мужские. Технические условия»
	ГОСТ 9896-88	«Комплект женской санитарной одежды. Технические условия»
	ГОСТ 9897-88	«Комплект мужской санитарной одежды. Технические условия»
	ГОСТ 25295-2003	«Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия»
	ГОСТ 25294-2003	«Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия»
	ГОСТ 23134-78	«Уборы головные медицинские. Технические условия»
	ТУ 8550-001-81391241-2008	«Одежда форменная мужская и женская»



## КАТАЛОГ СПЕЦОДЕЖДЫ 2017-2018

Одежда повышенной видимости	ГОСТ Р 12.4.219-99	«ССБТ. Одежда специальная повышенной видимости»
Одежда для защиты от нефти и нефтепродуктов	ГОСТ 12.4.111-82	«ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия» тип А, Б
	ТУ 17 РСФСР 08-269-87	«Костюмы для защиты от пониженных температур, нефти и нефтепродуктов». Технические условия»
Одежда для защиты от кислот и щелочей	ГОСТ 27652-88	«Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические условия»
Одежда для работников горнодобывающих отраслей	ГОСТ 12.4.110-82	«Костюмы мужские шахтерские»

### ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЕРЧАТОК И РУКАВИЦ

Категория	ГОСТ	Название
От механических воздействий От пониженных температур	ГОСТ 12.4.010-75	«ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия»
	ГОСТ 12.4.183-91	«ССБТ. Материалы для средств защиты рук. Технические требования»
	ГОСТ 5007-87	«Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия»
От повышенных температур	ОСТ 17-735-75	«Вачеги (рабочие рукавицы). Общие технические условия»
	ТУ 261219-77	«Рукавицы спилковые. Общие технические условия»
От воды и растворов нетоксичных веществ	ГОСТ 20010-93	«Перчатки резиновые технические. Технические условия»
От растворов кислот и щелочей	ГОСТ Р 12.4.246-2008	«ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»
От нефти, нефтепродуктов	ТУ 2514-034-00149274-98	«Перчатки маслобензостойкие»
От масел и жиров	ТУ 2514-039-00149274-99	«Перчатки латексные двухслойные с шероховатой поверхностью для работников рыбной промышленности»
От вредных биологических факторов	ГОСТ 52238-2004	«Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация»
	ТУ 2514-066-00149498-98	«Перчатки анатомические латексные «АзРИ»

**ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР МУЖЧИН СОГЛАСНО ГОСТ 17522-72  
«ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ МУЖЧИН. РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ»**

Размер	88-92		96-100		104-108		112-116		120-124	
Обхват груди, см	87-94		95-102		103-110		111-118		119-126	
Обхват талии, см	77-84		85-92		93-100		101-108		109-116	
Обхват бедер, см	89-96		97-104		105-112		113-120		121-128	
Рост, см	170-176	182-188	170-176	182-188	170-176	182-188	170-176	182-188	170-176	182-188
Расстояние от линии талии до пола, см	106-110	115-120	106-110	115-120	106-110	115-120	106-110	115-120	106-110	115-120

**ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН СОГЛАСНО ГОСТ 17522-72  
«ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ ЖЕНЩИН. РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ»**

Размер	88-92		96-100		104-108		112-116		120-124	
Обхват груди, см	87-94		95-102		103-110		111-118		119-126	
Обхват талии, см	64-72		73-81		82-90		91-99		100-108	
Обхват бедер, см	94-100		102-108		110-116		112-124		126-132	
Рост, см	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176
Расстояние от линии талии до пола, см	101-106	110-115	101-106	110-115	101-106	110-115	101-106	110-115	101-106	110-115

**ШКАЛА РАЗМЕРОВ И РОСТОВ**

Размер	Рост для мужчин	Рост для женщин
88-92	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
	182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
96-100	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
	182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
104-108	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
	182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
112-116	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
	182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
120-124	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
	182-188 (5-6)	170-176 (5-6)

## КАТАЛОГ СПЕЦОДЕЖДЫ 2017-2018

### ФУТБОЛКИ

М	L	XL	XXL	XXXL
88-92	96-100	104-108	112-116	120-124

### СОРОЧКИ, РУБАШКИ МУЖСКИЕ

Размер (по воротнику)	Обхват груди	Рост
40	96	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
41	100	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
42	104	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
43	108	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
44	112	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
45	116	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
46	120	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)

### ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Обхват головы, см							
55	56	57	58	59	60	61	62

### ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ

Метрическая шкала, мм	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3)	34	35	36	37	37,5	38	38,5	39	40	41

Метрическая шкала, мм	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3)	41,5	42	42,5	43	44	45	46	47	47,5	48



A male worker in a blue uniform and yellow hard hat is working on industrial machinery. He is looking towards the camera with a focused expression. The background is a blurred industrial setting with various pipes and equipment.

# ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ  
КОСТЮМЫ ЖЕНСКИЕ  
БРЮКИ, ПОПУКОМБИНЕЗОНЫ  
ХАПАТЫ





**КУРТКА КОРОТКАЯ**  
04355 бежевая с чёрным.

Куртка укороченная, прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с отложным воротником, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами, застёгивающимися на кнопки. Пояс куртки с патями и кнопками.

Ткань смесовая: «Панакотта»  
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КУРТКА УДЛИНЕННАЯ**  
04361 бежевая с чёрным

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, с воротником стойка, с различными многофункциональными карманами, в куртке элементы из СВ кант и СОП.



**БРЮКИ**  
04362 бежевые с чёрным

Брюки прямые, с притачным поясом, застёгивающимся на металлическую пуговицу, с регулировкой по талии при помощи хлястиков и кнопок, застёжкой гульфика на тесьму «молния», с накладными карманами, с объёмными наколенниками.



**ЖИЛЕТ**  
100127 бежевый с чёрным

Жилет с центральной застёжкой на тесьму «молния», с многофункциональными карманами.



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
04364 бежевый с чёрным.

Полукомбинезон прямой с застёжкой гульфика на молнию, с боковой застёжкой на металлические пуговицы, с многофункциональными карманами, с объёмными наколенниками.



**КУРТКА УДЛИНЕННАЯ**  
04358 темно-оливковая со светло оливковым

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнии, накрытую ветрозащитным клапаном, с воротником стойка, с различными многофункциональными карманами, в куртке элементы из СВ кант и СОП.

Ткань смесовая: «Панакотта»  
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КУРТКА КОРОТКАЯ**  
04357 темно-оливковая со светло оливковым.

Куртка укороченная, прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с отложным воротником, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами, застёгивающимися на кнопки. Ширина пояса куртки регулируется патями и кнопками.



**БРЮКИ**

04360 темно-оливковые со светло оливковым

Брюки прямые, с притачным поясом, с регулировкой по талии при помощи хлястиков и кнопок, застёжкой гульфика на молнию, с накладными карманами, с объёмными наколенниками.



**ЖИЛЕТ**

100193 темно-оливковый со светло оливковым

Жилет с центральной застёжкой на молнию, с многофункциональными карманами.



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**

04359 темно-оливковый со светло оливковым

Полукомбинезон прямой с застёжкой гульфика на молнию, с боковой застёжкой на металлические пуговицы, с многофункциональными карманами, с объёмными наколенниками.





**КУРТКА УДЛИНЕННАЯ**  
100183 серый с черным

Куртка удлиненная, с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, с воротником стойка, с накладными и прорезными карманами, с СВ кантами. На рукаве СОП 50 мм.

Ткань смесовая: «Панакотта»  
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КУРТКА КОРОТКАЯ**  
100189 серый с черным

Куртка укороченная прямого силуэта с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, с отложным воротником, с карманами, притачным поясом, с СВ кантами. На рукаве СОП 50 мм.



**БРЮКИ**  
100187 серый с черным

Брюки прямого силуэта; с застёжкой гульфика на молнию, с притачным поясом, с боковыми карманами из отделочной ткани, с многофункциональными карманами, с СВ кантами.



**ЖИЛЕТ**  
100185 серый с черным

Жилет с V-образным вырезом горловины, с центральной застёжкой на молнию, с различными карманами



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
100191 серый с черным

Полукомбинезон прямой; с застёжкой гульфика на молнию, и боковой застёжкой на металлические пуговицы, с различными карманами, с СВ кантами.



**КОСТЮМ «ПОТОР»**  
100391 синий с васильковым и СОП  
(куртка короткая, полукombineзон)

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, с воротником стойка, с накладными верхними и объемными нижними карманами. В куртке предусмотрен СОП 50 мм.



Ткань смесовая: «Панакотта»  
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: 3, Ми.  
ГОСТ 12.4.280-2014



Полукombineзон с центральной застежкой на молнию, с бретелями на резинке и с фастексами, с различными многофункциональными карманами, с резинкой по линии талии. По низу СОП 50мм.



Полукомбинезон с застёжкой гульфика и боковой застёжкой на пуговицы. Полукомбинезон с различными многофункциональными карманами. В полукомбинезоне предусмотрен СОП 25мм.

**КОСТЮМ «ПРАКТИК-ПЮКС»**  
04391 синий с васильковым и лимонным (куртка, полукомбинезон)

Куртка короткая, с центральной застёжкой на молнию, с воротником стойка, с карманами во швах, с притачным поясом регулирующимся при помощи хлястиков и кнопок. Рукава с манжетами на кнопках. В куртке предусмотрен СОП 25мм.



Ткань смесовая с ВО пропиткой «Родос Комфорт»  
80% х/б, 20% п/э, пл. 250 г/м<sup>2</sup>,  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014





**КУРТКА**  
100325 васильковая с синим

Куртка укороченная с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с различными карманами с притачным поясом и манжетами на резинке.

Ткань смесовая с ВО пропиткой  
«Родос Комфорт»  
80% х/б, 20% п/э, пл. 250 г/м<sup>2</sup>,  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014



**БРЮКИ**  
100398 васильковые с синим

Брюки с центральной застежкой на молнию, с поясом на резинке, с наколенниками, с многофункциональными карманами и светоотражающим кантом.



**БРЮКИ**  
100297 синие с васильковым

Брюки с центральной застежкой на молнию, с поясом на резинке, с наколенниками, с многофункциональными карманами и светоотражающим кантом.



**КУРТКА**  
100310 синяя с васильковым

Куртка укороченная с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с манжетами и поясом на резинке, со светоотражающим кантом.



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
100284 синий с васильковым

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на пуговицы, с наколенниками, с разными многофункциональными карманами и светоотражающим кантом.

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



**КУРТКА «ПЕРСЕЙ»**  
100367 синяя с молочным и голубым

Куртка укороченная, с центральной застёжкой на молнию, с воротником стойка, с ветрозащитным клапаном, с различными карманами, с притачным поясом регулирующимся по ширине при помощи хлястиков и кнопок. В куртке предусмотрена СОП 50 мм.



**ПОПУКОМБИНЕЗОН «ПЕРСЕЙ»**  
100366 синий с молочным и голубым

Ткань смесовая с ВО пропиткой «Родос»  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132.  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014



**БРЮКИ**  
04301 молочные с черным и красным

Брюки прямые; с застёжкой гульфика на молнию, с притачным поясом, с частичной стяжкой по бокам на резинку, с различными многофункциональными карманами. По низу брюк СОП 50 мм.



**КУРТКА**  
04297 молочная с черным и красным

Куртка укороченная, с центральной застёжкой на молнию, с воротником стойка, с ветрозащитным клапаном, с различными карманами, с притачным поясом регулирующимся по ширине при помощи хлястиков и кнопок. СОП 50 мм.



**ЖИЛЕТ**  
04305 молочный с черным и красным

Жилет с центральной застёжкой на молнию, с V-образным вырезом горловины, с различными карманами, с внутренним карманом из сетки. СОП 50 мм.



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
04299 молочный с черным и красным

Полукомбинезон с застёжкой гульфика и в правом боковом шве на пуговицы; с различными многофункциональными карманами, по талии спинки вставлена резинка. По низу боковых швов вставлена молния с пуфтой. Предусмотрена СОП 50 мм.





**КУРТКА**  
00845 темно-серая  
с лимонным



**ЖИЛЕТ**  
01444 темно-серый с лимонным

Жилет с центральной застёжкой на молнию, с V-образным вырезом горловины, с различными карманами, с внутренним карманом из сетки. СОП 50 мм.



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
00853 темно-серый с лимонным

Полукомбинезон с застёжками гульфика и в правом боковом шве на пуговицы, с разными многофункциональными карманами. По спинке вставлена резинка. По низу боковых швов выполнены разрезы на молнии с пухтой. По низу СОП 50 мм.



**БРЮКИ**  
00835 темно-серые с лимонным

Брюки с застёжкой гульфика на молнию, с резинкой по бокам, застегивающийся на пуговицу, с различными функциональными карманами.



**КУРТКА**

04373 темно-серая с светло-серым и красным

Куртка с воротником стойка, с центральной бортовой застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с верхними и нижними карманами, с притачным фигурным поясом. Рукава с притачными манжетами на кнопках. В куртке предусмотрен СОП 50 мм.



Ткань смесовая с ВО пропиткой «Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м<sup>2</sup>  
 Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132.  
 Рост: 170-176, 182-188  
 Защитные свойства: 3, Ми, Во  
 ГОСТ 12.4.280-2014



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**

04375 темно-серый с светло-серым и красным

Полукомбинезон с застёжкой гульфика и застёжкой в правом боковом шве на пуговицы, с разными многофункциональными карманами, по спинке вставлена резинка. По низу боковых швов выполнены разрезы на молнии с пuffedой. По низу СОП шириной 50 мм.



Ткань смешовая  
с ВО пропиткой  
«Родос»  
65% п/э, 35% х/б,  
пл. 245 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116,  
120-124, 128-132.  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства:  
3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

**КУРТКА**  
00895 оливковая

**БРЮКИ**  
00883 оливковые

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
00915 оливковый



**БРЮКИ**  
00885 серые

Брюки прямого покроя, с центральной застежкой гульфика на молнию, с притачным поясом, застёгивающимся на кнопку, внутренними боковыми, задними накладными карманами и нижним карманом на боковом шве.



**КУРТКА**  
00913 серая

Воротник-стойка. Брюки прямого покроя, с центральной застежкой гульфика на молнию, с притачным поясом, застёгивающимся на кнопку, внутренними боковыми, задними накладными карманами и нижним карманом на боковом шве.



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
00919 серый

Полукомбинезон прямой, с застежкой гульфика на молнию, с притачным поясом, застёгивающимся на кнопку, с различными многофункциональными карманами.





**КУРТКА «КАСПИЙ»**

03168 молочная с оливкой и песочным

Куртка короткая, с воротником стойка; с центральной застёжкой на молнию; с многофункциональными карманами. Объём низа куртки и рукавов регулируется при помощи хлястиков и липучки.



**П/КОМБИНЕЗОН «КАСПИЙ»**

03173 молочный с оливкой и песочным

Полукомбинезон прямой с застёжкой гульфика на молнию и с застёжкой в правом боковом шве на пуговицы, с бретелями регулируемые по длине резинкой и застёжкой на фастексы. С резинкой по линии талии на спинке, с многофункциональными карманами.



**П/КОМБИНЕЗОН «КЛАССИКА»**

03576 цвет песочный

Полукомбинезон прямой; с притачным поясом, с застёжкой гульфика на молнию и по обоим боковым швам на пуговицы, с многофункциональными карманами и наколенники.



**БРЮКИ «КЛАССИКА»**

03573 песочные  
03255 молочные

Брюки прямые, на притачном поясе, с застёжкой гульфика на молнию. Брюки с боковыми внутренними и часовым карманом, с двумя накладными карманами на задних половинках



**КУРТКА «СОЮЗ»**

100246 молочная  
100257 песочная

Куртка укороченная с центральной застёжкой на молнию, с воротником стойка, с прорезными карманами в рамку и с листочками, с СВ кантами.



Ткань смесовая с ВО пропиткой  
«Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132.  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА КОМПЛЕКЦИЯ «ФАВОРИТ МЕГА»



**КУРТКА**  
00871 серая с красным и черным

Куртка прямого силуэта, короткая, с воротником стойка, с центральной застежкой на молнию, с различным функциональными карманами, низ регулируется при помощи хлястиков с полукольцами. Декоративный СОП.

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
00859 серый с красным и черным

Ткань смесовая с ВО пропиткой «Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132.  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во.  
ГОСТ 12.4.280-2014



**БРЮКИ «КЛАССИКА»**  
100394 светло-коричневые

Брюки прямые, на притачном поясе, с застёжкой гульфика на молнию. Брюки с боковыми внутренними и часовым карманом, с двумя накладными карманами на задних половинках.



**КУРТКА «ФАВОРИТ МЕГА»**  
00875 светло-коричневая с коричневым и красным

Куртка прямого силуэта, короткая, с воротником стойка, с центральной застёжкой на молнию, с различным функциональными карманами, низ регулируется при помощи хлястиков с полукольцами. Декоративный СОП.



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН «ФАВОРИТ МЕГА»**  
00869 светло-коричневый с коричневым и красным

Полукомбинезон с застёжкой гульфика на молнию, и застёжкой в боковом шве на пуговицы, с различными многофункциональными карманами, с объёмными наколенниками с нижним входом для щитков, предусмотрен декоративный СОП.



## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА КОМПЛЕКЦИЯ «БОСТОН»



**КУРТКА**  
00921 тёмно-синяя с чёрным и васильковым

Куртка короткая; с центральной бортовой застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на липучках, с воротником стойка, с карманами с листочками, с притачным поясом, с хлястиками на липучках. СОП 50 мм.



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
00922 тёмно-синий с васильковым

Полукомбинезон с застёжкой гульфика и бокового шва на пуговицы, с многофункциональными карманами, с наколенниками, по спине вставлена резинка. По низу СОП 50 мм.



**БРЮКИ**  
00920 тёмно-синие с васильковым

Брюки на притачном поясе, сзади с эластичной тесьмой, с застёжкой на молнию, с многофункциональными карманами и наколенниками. По низу СОП 50 мм.



**КУРТКА**  
100096 средне-серая



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
100109 средне-серый



**КУРТКА**  
100376 сиреневая



**ЖИЛЕТ**  
100395 сиреневый



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
100396 сиреневый

Ткань смесовая с ВО пропиткой «Родос»  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132.  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во. ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка короткая; с центральной бортовой застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на липучках, с воротником стойка, с карманами с листочками, с притачным поясом, с хлястиками на липучках. СОП 50 мм.

Жилет с V-образным вырезом горловины, с центральной застёжкой на молнию, с накладными и объёмными карманами. В жилете СОП 50 мм.

Полукомбинезон с застёжкой гульфика и бокового шва на пуговицы, с многофункциональными карманами, с наколенниками, по спинке вставлена резинка. По низу СОП 50 мм.



**КУРТКА**  
100070 серая с васильковым

Куртка укороченная с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с накладными нагрудными карманами, с объемными карманами на рукавах, со светоотражающими вставками и отделочными кантами.

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
100083 серый с васильком

Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию с боковой застежкой на пуговицы, с различными многофункциональными карманами, с СОП 25 мм и декоративными кантами.





**КУРТКА**

04414 темно-серая с черным и красным

Куртка укороченная с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с накладными нагрудными карманами, с объемными карманами на рукавах, со светоотражающими вставками и отделочными кантами.

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**

04416 темно-серый с черным и красным

Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию с боковой застежкой на пуговицы, с различными многофункциональными карманами, с СОП 25 мм и декоративными кантами.

**КОСТЮМ**

02980 васильковый с черным и красным (куртка и полукомбинезон)

Куртка на молнии с многофункциональными карманами и декоративным СОП. Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию с боковой застежкой на пуговицы, с карманами и декоративным СОП

Ткань смесовая с ВО пропиткой «Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м<sup>2</sup>.  
 Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132.  
 Рост: 170-176, 182-188  
 Защитные свойства: 3, Ми, Во.  
 ГОСТ 12.4.280-2014

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА КОМПЛЕКЦИЯ «СИДНЕЙ»



**КУРТКА «СИДНЕЙ»**  
100195 синяя с васильковым и СОП

Куртка удлиненная, на подкладке (сетка), с застежкой на молнию, с внутренним ветрозащитным клапаном в верхней части правого борта, с воротником стойка, с нижними карманами на молнии, со съемным капюшоном. Рукава с манжетами, с СОП 50 мм.



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
«КЛАССИКА»  
01548 черный

Полукомбинезон с застежкой спереди на молнию и с боковыми застежками с обеих сторон на пуговицы, с бретелями, с наколенниками, с различными карманами. Пояс сзади частично стянут на резинку.



**БРЮКИ**  
«КЛАССИКА»  
01553 черные

Брюки прямые, с застежкой спереди на молнию, с боковыми карманами, на задних половинках с отрезной кокеткой и двумя накладными карманами.



**КУРТКА «МЕПЬБУРН»**  
01508 красная с черным кантом

Куртка удлиненная, на подкладке (сетка), с застежкой на молнию, с внутренним укороченным ветрозащитным клапаном, с воротником стойка, с карманами на молнии, со съемным капюшоном. Рукава с манжетами на резинке. Отделка кантом черного цвета.



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН «ПРЕСТИЖ»**  
04280 красный

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на металлические пуговицы, с многофункциональными карманами, с объемными наколенниками, с бретелями на резинке регулируемые фастексами, с резинкой по линии талии, с контрастным кантом.



**КУРТКА «СИДНЕЙ»**  
01389 красная с черным

Ткань смешанная с ВО пропиткой «Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132.  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во. ГОСТ 12.4.280-2014



**КУРТКА «АЛЕКС»**  
04380 темно-синяя

Куртка с центральной застежкой на молнию, с внутренней ветрозащитной планкой, с накладным и прорезными карманами на полочке, со светоотражающими кантами. По низу куртка регулируется патями на контактной ленте.



**КУРТКА «АЛЕКС»**  
100384 черная с СОП

Куртка с центральной застежкой на молнию, с внутренней ветрозащитной планкой, с накладным и прорезными карманами на полочке, со светоотражающими кантами. По низу куртка регулируется патями на контактной ленте. В куртке предусмотрен СОП 50 мм.



**КУРТКИ «АЛЕКС»**  
100385 серая с СОП

Куртка с центральной застежкой на молнию, с внутренней ветрозащитной планкой, с накладным и прорезными карманами на полочке, со светоотражающими кантами. По низу куртка регулируется патями на контактной ленте. В куртке предусмотрен СОП 25мм.





Ткань смесовая  
с ВО пропиткой  
«Родос» 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 245 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124,  
128-132.  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014

03771

04368

100197

**БРЮКИ «ПРЕСТИЖ»**

Брюки на притачном поясе, с застёжкой  
гульфика на молнию, с различными  
многофункциональными карманами, со  
светоотражающим кантом.

04196

04279

100181

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН «ПРЕСТИЖ»**

Полукомбинезон с застёжкой гульфика на молнию, с боковой  
застёжкой на металлические пуговицы, с различными много-  
функциональными карманами, с объёмными наколенниками, с  
бретелями на резинке регулируемые фастексами, с резинкой  
по линии талии, с контрастным кантом.

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА КОМПЛЕКЦИЯ «ПРЕСТИЖ»



### КУРТКА «ПРЕСТИЖ»

01407 темно-серая с оранжевым кантом

01494 темно-серая с лимонным кантом

Куртка, укороченная, с застежкой на молнию с ветрозащитной планкой с потайными кнопками, отложным воротником, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами застегивающиеся на потайную кнопку, на левом рукаве карман с молнией. Куртка с притачным поясом, по спинке пояс регулируется хлястиками на кнопки. В куртку втачивается кант СВ кант и кант в тон отделочной ткани 2 с наполнителем.





Ткань смесовая с ВО пропиткой  
«Родос» 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 245 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132.

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во.  
ГОСТ 12.4.280-2014

**КОСТЮМ «РОДОС»**

04033 светло-коричневый с темно-коричневым с оранжевым кантом

Куртка укороченная с удлиненной фигурной спинкой, с центральной застежкой на молнию, воротником стойка, с пристегивающимся на молнию капюшоном, различными полубъемными карманами. Ширина куртки по низу регулируется хлястиком на липучке. СОП 50 мм.

Брюки с резинкой по боковым швам, шлевками, с застежкой гульфик на молнию, с различными карманами. В области колен усилительные накладки. По низу оранжевый кант, отстрочка контрастного цвета и СОП 25 мм.

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



03576



01548

### ПОЛУКОМБИНЕЗОН «КЛАССИКА»

Полукомбинезон с застежкой спереди на молнию и с боковыми застежками с обеих сторон на пуговицы, с притачным поясом, с бретелями, с наколенниками, с различными карманами. Пояс сзади частично стянут на резинку.

Ткань смесовая с ВО пропиткой  
«Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124, 128-132.  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014



01553

03255

100522

100520

100394

03573

**БРЮКИ «КЛАССИКА»**

Брюки прямые, на притачном поясе, с застёжкой гульфика на молнию. Брюки с боковыми внутренними и часовым карманом, с двумя накладными карманами на задних половинках.



**КУРТКА**  
01366 синяя

Куртка с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, с воротником стойка, с различными многофункциональными карманами, в куртке элементы из СВ кант и СОП.



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
01334 синий

Полукомбинезон застежкой гульфика на молния, с боковой застежкой на пуговицы, с различными функциональными карманами, с элементами из СВ кант и СОП.



**БРЮКИ**  
01374 синие

Брюки с резинкой на поясе по бокам, застегивающимся на пуговицу, со шлевками, с застежкой гульфик на молнию, с различными функциональными карманами, с элементами из СВ кант и СОП.





Полукомбинезон с застёжкой гульфика и в боковом шве на молнию, с различными многофункциональными карманами, объемными наколенниками с верхним входом на липучке, для возможности вставить в них щитки, Бретели на резинке с фастеками.



**КОСТЮМ «ФАВОРИТ-ПЮКС»**  
03171 темно-серый со светло-серым и красной отделкой

Куртка короткая с центральной потайной застёжкой на молнию, застёжкой борта и пояса на липучки, с верхними карманами с клапаном и хлястиком, застегивающимися на липучку; с боковыми карманами в вертикальных швах. По боковым швам регулируется хлястиками и липучкой; с отложным воротником. Спинка со складками для свободы движения.





## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА КОМПЛЕКЦИЯ «ЛЕГИОНЕР-ЛЮКС»



**КОСТЮМ «ЛЕГИОНЕР-ЛЮКС»**  
100375 синий с васильковым

Куртка с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с накладными нагрудными и нижними карманами, с притачным поясом на резинке, СОП 25 мм.  
Полукомбинезон прямой, с застежкой гульфика на тесьму «молния», с боковой застежкой на пуговицы, с многофункциональными карманами. По низу СОП 25 мм.

**КОСТЮМ «ЛЕГИОНЕР-ЛЮКС»**  
100271 синий с красным кантом

Ткань смесовая с ВО пропиткой «Родос»  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132.  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во. ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ «СИРИУС-МАСТЕР»**  
03450 синий с васильковой кокеткой

Куртка короткая, с отложным воротником, с центральной потайной застежкой на пуговицы, притачным поясом по бокам на резинке, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами на пуговицах. По кокеткам полочки и спинке настрачивается СОП 50 мм.



**КОСТЮМ «СИРИУС-МАСТЕР»**  
04311 синий с оранжевой кокеткой

Полукомбинезон с застежкой гульфика и застежкой в боковом шве на пуговицы, с многофункциональными карманами. По спинке вставлена резинка. Бретели регулируются. По низу СОП 50 мм.

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА КОМПЛЕКЦИЯ «ТРАМП»



**КУРТКА КОРОТКАЯ**  
100380 серая с черным

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с ветрозащитной планкой, с накладными объемными карманами, с притачным поясом и манжетами на резинке.

Ткань смешанная ВО «Стрейч»:  
98% х/б, 2% спандекс, пл. 250 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КУРТКА УДЛИНЕННАЯ**  
100378 серая с черным

Куртка удлиненная с центральной застежкой молнию, с ветрозащитной планкой, с воротником стойка с накладными объемными карманами.



**БРЮКИ**  
100372 серый с черным

Брюки прямые с застежкой гульфика на тесьму «молния», с притачным поясом, с объемными карманами, с наколенниками.

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
100373 серый с черным

Полукомбинезон прямой; с застежкой гульфика на тесьму «молния», и боковой застежкой на металлические пуговицы, с объемными карманами и клапанами, с наколенниками.

**ЖИПЕТ**  
100392 серый с черным

Жилет с V-образным вырезом горловины, с центральной застежкой на тесьму «молния», с объемными карманами с клапанами

**КОМБИНЕЗОН**  
100382 серый с черным

Комбинезон с центральной застежкой на тесьму «молния», с ветрозащитной планкой, с объемными и прорезными карманами, с наколенниками.



## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



### КОСТЮМ «ПЛУТОН»

07932 темно-синий с серой отстрочкой  
08587 темно-серый с серой отстрочкой  
08717 черный с серой отстрочкой

Куртка укороченная, с потайной застежкой на молнии, воротник стойка, различными накладными карманами. Пояс куртки фигурный по спинке, регулируется патами и кнопками, манжеты рукавов на кнопках.

Брюки с пристегивающимися бретелями и гульфиком на молнии, с многофункциональными карманами. Задняя часть брюк с фигурной кокеткой, с накладными карманами с усиленной нижней частью и накладными карманами для инструментов.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014





**КОСТЮМ «ФАВОРИТ»**

06190 темно-серый со светло-серым и красным  
(куртка и брюки)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с налокотниками, с поясом, с накладными карманами и карманами в рельефах. Брюки с застежкой гульфика на молнию, с боковыми внутренними карманами, с притачным поясом.



**КОСТЮМ «ФАВАРИТ»**

06196 серый со светло-серым и красным  
(куртка и полукombineзон)

Куртка укороченная; с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с налокотниками, с поясом, с накладными карманами и карманами в рельефах. Полукомбинезон с застежкой гульфика и боковой застежкой на молнию, с многофункциональными карманами, с объемными наколенниками.



## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



**КОСТЮМ «НОВАТОР»**  
04469 темно-синий с васильковой отделкой и СОП

Куртка длинная, с центральной потайной застежкой на пуговицы (верхняя и нижняя пуговицы сквозные), отложным воротником, с накладными карманами с клапанами на липучках. Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы. Низ куртки регулируется при помощи пат с липучками.

Полукомбинезон с застежкой гульфика и застежкой в правом боковом шве на пуговицы, накладными карманами, наколенниками. Сзади резинка по талии и накладной карман. В костюме предусмотрен СОП 50 мм.

## КОЛЛЕКЦИЯ «НАВИГАТОР»



**КОСТЮМ «НАВИГАТОР»**  
100393 синий с васильковым

Ткань смесовая с ВО пропиткой,  
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3. ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ «НАВИГАТОР»**  
04376 серый с красным

Куртка укороченная с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, с воротником стойка, с накладными карманами и с карманами в рельефах, в куртке предусмотрен СОП 50 мм.  
Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, с различными карманами, с наколенниками. В куртке предусмотрен СОП 50 мм.

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА КОЛЛЕКЦИЯ «ПОЛИНОМ»



**КОСТЮМ «ПОЛИНОМ»**  
100379 серый с черным и красным  
(куртка длинная, брюки)

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с контрастными кантами, с притачными карманами и клапанами, с притачным поясом и манжетами на резинке. В куртке предусмотрен СОП 50 мм.

Ткань смешовая с ВО пропиткой  
«CROWN»:  
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные св-ва: 3, Ми, Во.  
ГОСТ 12.4.280-2014



Брюки прямые, с застежкой гульфика на пуговицы, пояс притачной, с многофункциональными карманами, с наколенниками. В брюках предусмотрен СОП 50 мм.





Полукомбинезон прямой с застежкой гульфика и боковой застежкой на пуговицы, с многофункциональными карманами, с контрастным кантом, с наколенниками. В полукомбинезоне предусмотрен СОП 50 мм.



**КОСТЮМ «ПОПИНОМ»**  
100049 серый с черным и красным  
(куртка короткая, полукомбинезон)

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с контрастными кантами, с притачными карманами и клапанами, с притачным поясом и манжетами на резинке. В куртке предусмотрен СОП 50мм.





**КОСТЮМ «ЛИДЕР»**

04399 темно-синий с васильковым и молочным  
(Куртка длинная, полукombineзон)

Куртка длинная с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, отложным воротником, накладными карманами с клапанами на кнопках, с кулиской по талии, со съёмным капюшоном, в куртке предусмотрен СОП 25 мм.

Полукombineзон с застёжкой гульфика на молнию, с боковой застёжкой на пуговицы, с многофункциональными карманами, в полукombineзоне предусмотрен СОП 25 мм.

Ткань смешовая с ВО пропиткой «CROWN»: 80% п/э, 20% х/б, пл. 250 г/м<sup>2</sup>,  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ «ЛИДЕР»**

07610 синий с оранжевым  
04381 темно-серый с васильковым и молочным  
(Куртка длинная, полукombineзон)

Куртка длинная с застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, отложным воротником, накладными карманами с клапанами на кнопках, с кулиской по талии, со съёмным капюшоном, в куртке предусмотрен СОП 25 мм.



Полукombineзон с застёжкой гульфика на молнию, с боковой застёжкой на пуговицы, с многофункциональными карманами, в полукombineзоне предусмотрен СОП 25 мм.

Для 07610 - Ткань смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>.





## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА КОМПЛЕКЦИЯ «ГРАНД»



**КОСТЮМ «ГРАНД»**  
07900 синий с васильковой отделкой  
07651 черный с красной отделкой

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию, по низу куртки притачной пояс и паты на кнопках, рукава втачные, с манжетами на кнопках, воротник стойка, с различными функциональными карманами.

Полукомбинезон с разнообразными функциональными карманами, с наколенниками, с бретелями, на резинке застегивающимися на фастексы. Сзади на талии резинка.



**КОСТЮМ «ОРИОН»**

07962 черный с васильковой отделкой и СОП  
07970 черный с красной отделкой и СОП

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки, воротник стойка, рукава втачные с притачными манжетами с застежкой на кнопку. Куртка на поясе с резинкой по бокам, с различными функциональными карманами.

Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, с бретелями, регулируемыми по длине, с отрезной грудкой, с различными функциональными карманами. В костюме элементы из СОП 50 мм, обеспечивающие безопасность работы в условиях пониженной видимости.

Ткань смесовая с ВО пропиткой «CROWN-230»: 80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА КОМПЛЕКЦИЯ «ПРАКТИК»



### КОСТЮМ «ПРАКТИК 1»

03172 темно синий с черным  
(куртка, полукombineзон)

Куртка короткая, с воротником стойка, с центральной застежкой на молнию, с подрезными бочками, с различными функциональными карманами, с притачным поясом регулирующимся при помощи хлястиков и кнопок. Рукава с манжетами на кнопках.

Полукombineзон с застежкой гульфика и с застежкой в правом боковом шве на пуговицы, с различными многофункциональными карманами, с наколенниками, по спинке вставлена резинка для лучшего прилегания по спинке.

### КОСТЮМ «ПРАКТИК»

02329 зеленый со св. серым и лимонным

Ткань смесовая с ВО пропиткой «CROWN-230»:  
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ «ПРАКТИК»**

04370 светло-серый с черным и неоновым  
 04369 светло-серый с оранжевым и черным  
 03476 светло-серый с красным и черным  
 (куртка, полукомбинезон)

Куртка короткая, с центральной застёжкой на молнию, с воротником стойка, с подрезными бочками, с верхними и нижними карманами в швах, притачной пояс регулируется при помощи хлястиков и кнопок. Рукава с манжетами на кнопках.

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН «ПРАКТИК»**

04372 светло-серый с черным

Полукомбинезон с застёжкой гульфика на молнию и в правом боковом шве на пуговицы, с бретелями, регулируемыми по длине резинкой и застёжкой на фастексы, с многофункциональными карманами, с наколенниками, по спинке вставлена резинка.

**БРЮКИ «ПРАКТИК»**

100389 светло-серые с черным  
 100390 светло-серые с красным

Брюки с застёжкой гульфика на молнию, с различными карманами, с наколенниками, с декоративным кантом. В брюках предусмотрена СОП 25 мм.





**КУРТКА КОРОТКАЯ**  
100386 темно-серая с оранжевым

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с различными карманами. С притачным поясом и манжетами на резинке.



**КОСТЮМ**  
100387 темно-серый с оранжевым

Ткань смесовая с ВО пропиткой  
«CROWN-230»: 80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Во, Ми, 3. ГОСТ 12.4.280-2014





**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**  
01683 серый с оранжевым

Полукомбинезон с бретелями, с застёжкой спереди и правом боковым шве на пуговицы. Впереди полукомбинезон с притачным поясом и с отрезной грудкой, спинка цельнокроеная частично стянута на резинку.



**БРЮКИ**  
01996 серые с оранжевым

Брюки с застёжкой спереди на пуговицы, на притачном поясе, частично стянутом на резинку, с различными многофункциональными карманами.



**ЖИЛЕТ**  
100370 серый с оранжевым

Жилет с V-образным вырезом горловины, с центральной застёжкой на молнию, с объёмными карманами с клапанами



**ШОРТЫ**  
100371 серые с оранжевым

Шорты с застёжкой спереди на пуговицы, на притачном поясе, частично стянутом на резинку, с различными многофункциональными карманами.

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



01999



01996



03835

### БРЮКИ «CROWN»

Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы, на притачном поясе, частично стянутом на резинку. Брюки с многофункциональными карманами и с усилительными накладками в районе колен.

Ткань смешовая с ВО пропиткой «CROWN-230»:  
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



01670

04005

03536

100388

01672

01683

## ПОЛУКОМБИНЕЗОН «CROWN»

Полукомбинезон с застежкой гульфика и застежкой в правом боковом шве на пуговицы, с бретелями, регулируемыми по длине резинкой и застежкой на фастексы. С резинкой по линии талии спинки. С multifunctional карманами.

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА КОЛЛЕКЦИЯ «ЧИКАГО»



**КОСТЮМ «ЧИКАГО»**  
100383 средне-серый с черным и салатовым

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию с внешним ветрозащитным клапаном, застегивающимся на липучки, с отложным воротником, с притачным поясом, с накладными объемными карманами с клапанами, на левой полочке верхний карман в шве кокетки.



**КОСТЮМ «ЧИКАГО»**  
04052 коричнево-черный с салатовым

Ткань смесовая с ВО пропиткой «CROWN-230»: 80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Vu, Ми, 3. ГОСТ 12.4.280-2014

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию и застежкой в правом боковом шве на пуговицы. С различными многофункциональными карманами, по спинке вставлена резинка.





**КОСТЮМ «ПРОФЕССИОНАЛ»**  
02407 синий с красным

Куртка длинная с потайной застежкой на пуговицы, с многофункциональными карманами, с отложным воротником. Манжеты рукавов застегиваются на пуговицу. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями и гульфиком на пуговицах с различными карманами. Задняя часть полукомбинезона с резинкой по талии.



**КОСТЮМ «АВТОМАСТЕР»**  
06371 темно-синий с васильковым и кантом СВ

Куртка короткая, с центральной потайной застежкой на молнию, застежкой борта и пояса на липучки, отложным воротником, с многофункциональными карманами. Полукомбинезон с застежкой на молнию, с многофункциональными карманами, с резинкой по талии.



## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА КОМПЛЕКЦИЯ «ТИТАН»



### КОСТЮМ «ТИТАН»

02310 черный с красной отделкой

02312 темно синий с васильковой отделкой

Куртка короткая с центральной застежкой на молнию и внешним ветрозащитным клапаном, верхними накладными и нижними объемными карманами с клапанами на кнопках, с пристегивающимся капюшоном. Притачной пояс с резинкой по бокам.

Полукомбинезон с верхним карманом с клапаном на кнопке, боковыми накладными карманами и объемными карманами на боковых швах с клапанами на кнопках, застежка гультфика на «молниию» и застежка на пуговицы в правом боковом шве. По низу СОП 50 мм.

Ткань смесовая с ВО пропиткой «CROWN-230»:

80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



Полукомбинезон с верхним карманом с клапаном на кнопке, боковыми накладными карманами и объемными карманами на боковых швах с клапанами на кнопках, застежка гульфика на «молнию» и застежкой на пуговицы в правом боковом шве. По низу СОП 50 мм.



**КОСТЮМ «ТИТАН»**  
04011 хаки со светло-серым

Куртка короткая с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на кнопках, с отложным воротником, с капюшоном, с объемными карманами с клапанами на кнопках, на поясе резинка по бокам. Рукава с манжетами на кнопках.





## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА КОМПЛЕКЦИЯ «ФАВОРИТ»



### КОСТЮМ «ФАВОРИТ»

04015 темно-серый с васильковым и желтым

04014 темно-серый с св. серым и красным

(куртка ,полукомбинезон)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с налокотниками, с поясом, с накладными карманами и карманами в рельефах.

Полукомбинезон с застежкой гудьфика и боковой застежкой на молнию, с многофункциональными карманами, с объемными наколенниками.





Ткань: смесовая с ВО пропиткой:  
80% п/э 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ «ФАВОРИТ»**  
04027 темно-серый со св. серым и красным  
(куртка ,брюки)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с налокотниками, с поясом, с накладными карманами и карманами в рельефах.  
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с боковыми внутренними карманами, с притачным поясом.



## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА КОМПЛЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬ»



**КОСТЮМ «СТРОИТЕЛЬ»**  
04031 синий с оранжевой отделкой  
00399 синий с васильковой отделкой

Куртка короткая, с притачным поясом, центральной застежкой на пуговицы, с различными функциональными карманами, рукава с манжетами на пуговицах, с отложным воротником.

Полукомбинезон с застежкой гульфика и застежкой в правом боковом шве на пуговицы, с накладными карманами.

Ткань смесовая с ВО пропиткой:  
80% п/э 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву.  
ГОСТ 12.4.280-2014

## КОЛЛЕКЦИЯ «ДОКЕР»



**КОСТЮМ «ДОКЕР» ЛЕТНИЙ**  
02132 темно-синий с лимонной отделкой  
04366 песочный с черной отделкой

Куртка короткая, с потайной застежкой на пуговицы, притачным поясом с резинкой по бокам, с отложным воротником, верхними накладными фигурными карманами с клапанами на пуговицах, нижними накладными карманами. Ширина рукава внизу регулируется при помощи широкого хлястика и пуговиц.

Полукомбинезон с застежкой гульфика и бокового шва на пуговицы, нагрудным и боковыми накладными карманами, с резинкой по спинке, задними карманами и шлевкой для инструмента. Бретели регулируются при помощи скрытой эластичной ленты и фастексов.



**КОСТЮМ «ПЕГИОНЕР»**  
04292 песочный с черным  
(куртка и полукombineзон)

Куртка укороченная с центральной за-  
стёжкой на пуговицы, с налокотника-  
ми, с поясом на резинке с накладны-  
ми карманами. СОП шириной 50 мм.

Полукombineзон с застёжкой гульфи-  
ка на молнию, с боковой застёжкой на  
пуговицы, с накладными карманами,  
с наколенниками и светоотражающей  
лентой 50 мм.





**КОСТЮМ «ПЕГИОНЕР»**  
02208 синий с красным  
(куртка и брюки)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с налокотниками, с поясом на резинке с накладными карманами и светоотражающей лентой 50 мм.



Брюки с застежкой гульфика на молнию, с накладными карманами, с наколенниками и светоотражающей лентой 50 мм.



**КОСТЮМ «ПЕГИОНЕР»**  
02218 серый с красным

Ткань смесовая с ВО пропиткой:  
80% п/э 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву. ГОСТ 12.4.280-2014

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА КОМПЛЕКЦИЯ «РЕГИОНЕР»



**КОСТЮМ «РЕГИОНЕР»**  
02108 темно-синий с васильковым  
02110 темно-синий с серым

Куртка короткая с центральной застёжкой на пуговицы, притачным поясом на резинке по бокам, застёгивающимся на петлю и пуговицу, накладными верхними и нижними карманами. Рукава с налокотниками и с манжетами на пуговицах.

Полукомбинезон с застёжкой гульфика и застёжкой в правом боковом шве на пуговицы, с верхним и нижним накладными карманами, наколенниками. На спинке резинка по талии. СОП шириной 25 мм.

Ткань смесовая с ВО пропиткой:  
80% п/э 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву.  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ «МЕХАНИК»**  
06124 зеленый с желтым

Ткань смесовая с ВО пропиткой «CROWN-230»:

80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ву, Ми, З.

ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ «МЕХАНИК»**  
06549 серый с красным

Куртка длинная, с центральной застежкой на молнию, отложным воротником, верхними и нижними накладными карманами с фигурными клапанами на кнопках, рукава с манжетами на кнопках. Брюки с застежкой гульфика на молнию, пояс частично стянут резинкой, с накладными карманами. В области колен усиленные накладки. СОП шириной 25 мм.





05008

**КОСТЮМ «СТАНДАРТ»**

06574 темно-синий с васильковым и СОП

01397 серый с красным и СОП

02048 зеленый с желтой кокеткой и СОП

Куртка длинная с центральной застежкой на пуговицы, верхним и нижними накладными карманами, с отложным воротником. Рукава с налокотниками и манжетами на пуговицах. На куртке СОП шириной 50 мм. Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, с боковыми накладными карманами с наклонным входом, усилительными накладками в области колен.





02048

Ткань смесовая с ВО пропиткой:  
80% п/э 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву.  
ГОСТ 12.4.280-2014

**КОСТЮМ «СТАНДАРТ»**  
02582 зеленый с желтой кокеткой  
05008 синий с васильковой кокеткой

Куртка длинная с отложным воротником, с центральной застежкой на пуговицы, верхним накладным карманом с клапаном и нижними накладными карманами. Рукава с налокотниками и манжетами на пуговицах. Брюки с застежкой гильфика на пуговицы, с боковыми накладными карманами с наклонным входом, усилительными накладками в области колен.

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА КОМПЛЕКЦИЯ «АСПЕКТ»



**КОСТЮМ «АСПЕКТ»**  
02141 темно-синий с васильковой кокеткой

Куртка длинная прямого силуэта, с отложным воротником, с центральной застежкой на пуговицы, верхним накладным карманом и нижними накладными карманами. Рукава с налокотниками и манжетами на пуговицах.

Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, с боковыми накладными карманами с наклонным входом, усилительными накладками в области колен.

Ткань смесовая  
с ВО пропиткой:  
80% п/э 20% х/б,  
пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву.  
ГОСТ 12.4.280-2014



Ткань смесовая с ВО пропиткой  
«CROWN-230»:  
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124,  
128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014

**КОСТЮМ «АСПЕКТ СУПЕР»**  
01154 темно-синий с васильковой кокеткой

Куртка длинная с центральной бортовой застежкой на пуговицы, с накладными карманами, воротник отложной. Рукава с притачной манжетой на пуговицах и с налокотниками.  
Брюки с застежкой спереди на пуговицы с притачным поясом, застегивающимся на пуговицу, с 5-ю узкими шлевками, с боковыми накладными карманами и усилительными накладками в области колена.



03465

03470

04351

100212

02006

04425

**БРЮКИ «ПРОФЕССИОНАЛ»**

Брюки на притачном поясе с застёжкой гульфика на пуговицы, с многофункциональными карманами.

Ткань смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
 Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
 Рост: 170-176, 182-188  
 Защитные свойства: 3, Ми, Вы. ГОСТ 12.4.280-2014





02290



100223



04365



02497



02499

02495



#### ПОЛУКОМБИНЕЗОН «ПРОФЕССИОНАЛ»

Полукомбинезон с регулируемыми бретелями на резинке с фастексами, гульфик на пуговицах, накладные боковые карманы с наклонным входом. Полукомбинезон с резинкой по спинке.



**КОСТЮМ «ФАВОРИТ» ЖЕНСКИЙ**

03169 васильковый с серым и оранжевым  
(куртка короткая, брюки)  
Описание модели на стр. 69  
Ткань: смесовая с ВО пропиткой:  
65% п/э, 35% х/б, пл. 210г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3. ГОСТ 12.4.280-2014

Для моделей 05101 и 05093  
Ткань смесовая с ВО пропиткой:  
80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ «ВОЛУШКА»**

05101 васильковый с красным  
(куртка, брюки)  
Куртка с отложным воротником с застежкой на пуговицы.  
Манжеты рукавов на пуговицах. Брюки с боковой застежкой на пуговицы, с накладным карманом. Контрастный кант по нижнему краю кокеток полочек, спинки и обтачки карманов. Рельефные швы куртки и талиевые выточки брюк идеально подчеркивают женский силуэт.



**КОСТЮМ «УДАРНИЦА»**

05093 синий с красным  
(куртка и полукombineзон)  
Куртка с отложным воротником и потайной застежкой на пуговицах. Манжеты рукавов на пуговицах. По нижнему краю кокетки спинки – вентиляционные отверстия для воздухообмена. Верхние и нижние накладные карманы с клапанами на липучках. Полукombineзон с боковой застежкой на пуговицы Налокотники и наколенники – в местах, подвергающихся наибольшему нагрузкам.



Ткань смесовая с ВО пропиткой «CROWN»  
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву  
ГОСТ 12.4.280-2014



#### **КОСТЮМ «ВОЛОГДА» ЖЕНСКИЙ**

100374 серый с черным и с. серым  
(куртка, брюки)

Куртка с воротником стойка, с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на кнопках, с карманами в рельефах, с манжетами на резинке, с кантами из отделочной ткани и светоотражающими вставками по плечевым швам.

Брюки с боковыми внутренними карманами, с накладными задними карманами, с СОП 50 мм, и кантом из отделочной ткани.



Ткань смесовая с ВО пропиткой «CROWN»  
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124.  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву  
ГОСТ 12.4.280-2014



#### **КОСТЮМ «МЕХАНИК» ЖЕНСКИЙ**

08923 серый с красным  
(куртка длинная, брюки)

Куртка длинная, с центральной застежкой на молнию, с нагрудными ватчиками, с отложным воротником, верхними и нижними накладными карманами с клапанами на кнопках, рукава с манжетами на кнопках.

Брюки с застежкой гульфика на молнию, пояс частично стянут резинкой, с накладными карманами. В области колен усиленные накладки. СОП шириной 25 мм.

## ЛЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



### ПОЛУКОМБИНЕЗОН «ПРЕМИУМ-ПЛЮС»

07916 черный с серым  
07911 синий с серым

Полукомбинезон с центральной застежкой-молнией, с различными многофункциональными накладными, отлетными карманами, объемными наколенниками-карманами для амортизационных прокладок, бретели регулируются при помощи эластичной ленты и фастексов.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,  
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92,96-100,104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 27575-87





## **ХАПАТ МУЖСКОЙ «ФАВОРИТ»**

06389 темно серый  
со светло-серым (удлинённый)

07850 темно-синий  
с васильковым

06188 светло-серый  
с темно-серым

Халат прямого силуэта, с воротником английского типа и потайной застежкой на пуговицы с накладными карманами. Спинка со средним швом, переходящим в открытую шлицу, и хлястиком по талии. Кант в шве притачивания кокеток и обтачек карманов контрастного цвета.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой:  
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.132-83

**ХАПАТ «ТЕХНОПОГ»  
ЖЕНСКИЙ**

03588 темно-синий с васильком  
03572 васильковый с темно-синим  
03868 васильковый с красным

Халат полуприлегающего силуэта, удлиненный с английским воротником, центральной застежкой на пуговицы и накладными карманами. В шве притачивания кокеток полочек СВ кант. Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы. Эффектная контрастная отделка воротника, кокеток, карманов, хлястика и манжет рукавов. Рельефные швы и регулирующий хлястик по линии талии подчеркивают женский силуэт.

Ткань смесовая с ВО пропиткой:  
80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.131-83





**ХАПАТ МУЖСКОЙ**  
**«ТЕХНИК»**

03783 темно синий с красным

Халат с центральной застежкой на пуговицы, с накладными карманами с клапанами. Воротник английского типа. Манжеты рукавов на пуговицах. Спинка со средним швом, переходящим в открытую шлицу, и хлястиком по талии для регулировки прилегания.

Ткань смешовая с ВО пропиткой:  
80% п/э, 20 х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
Мужской ГОСТ 12.4.132-83

**ХАПАТ «ГРАНД»**  
08380 синий с васильковым

Халат прилегающего силуэта с центральной потайной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с накладными карманами с клапанами.

Ткань смешовая с ВО пропиткой:  
65% п/э 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву  
ГОСТ 12.4.131-83

## ПЕТНАЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА ХАПАТЫ РАБОЧИЕ

### ХАПАТ МУЖСКОЙ 01599 темный

### ХАПАТ ЖЕНСКИЙ 01597 темный

Халат с центральной застежкой на пуговицы, отложным воротником, накладными карманами. Манжеты рукавов на пуговицах. По линии талии спинки хлястик.

Ткань: диагональ, 100% х/б, пл. 220 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ми, 3  
Мужской ГОСТ 12.4.132-83

Ткань: диагональ, 100% х/б, пл. 220 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Ми, 3  
Женский ГОСТ 12.4.131-83







**ХАПАТ МУЖСКОЙ**

01563 белый  
01577 черный

**ХАПАТ ЖЕНСКИЙ**

01561 белый  
01573 черный

Халат с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с накладными карманами. Манжеты рукавов на пуговицах. По линии талии спинки хлястик.

Ткань: бязь, 100% х/б, пл. 130 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ми, 3  
Мужской ГОСТ 12.4.132-83

Ткань: бязь, 100% х/б, пл. 130 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Ми, 3  
Женский ГОСТ 12.4.131-83

A man wearing a red safety helmet with a clear visor and a blue and orange high-visibility work jacket is working in a snowy environment. He is wearing dark work gloves and is focused on his task. The background shows a snowy forest with evergreen trees.

# **ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА**

**КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ  
КУРТКИ МУЖСКИЕ  
КУРТКИ ЖЕНСКИЕ  
БРЮКИ, ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ,  
ЖИПЕТЫ**



## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



### КОСТЮМ «СПУТНИК» УТЕПЛЕННЫЙ

03697 серый с красным  
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с центральной застежкой на молнию, накрытую встречными ветрозащитными клапанами, застегивающиеся на кнопки, с воротником стойка, с пристегивающимся утепленным капюшоном, с объемными утепленными накладными карманами с клапанами на липучках, с регулировкой ширины низа куртки и по линии талии при помощи шнура, с ветрозащитной юбкой. Рукава с манжетами.

Брюки с застежкой гульфика на молнию, с широким поясом, пояс регулируется патями, с широкими шлевками и съемными бретелями, с утепленными карманами, с застежкой на молнию по боковому шву и с напульсниками с эластичной лентой по низу.

Ткань верха: «Таслан», 100% п/э, пл. 160 г/м<sup>2</sup>

Ткань: «Флис» 100% п/э.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Термофилл», пл. 150 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета 300 г/м<sup>2</sup> в куртке

Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн.

ГОСТ Р 12.4.236 - 2011





**КОСТЮМ «ГАПАКТИКА»  
УТЕПЛЕННЫЙ**  
03703 серый с СОП и кант СВ  
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с ветрозащитной юбкой, с воротником стойка, с пристегивающимся утепленным капюшоном, с центральной застежкой на молнию накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на липучки, внутренним ветрозащитным клапаном, верхним прорезным карманом на молнии, нижними накладными двойными карманами, рукава с внутренними трикотажными напульсником.

Брюки прямого покроя, притачным фигурным поясом, частично стянутым резинкой, с застежкой гультфика на молнию, внутренними боковыми карманами, накладным карманом на правом боковом шве с клапаном на липучке, со съемными бретелями.

Ткань верха: «Таслан», 100% п/э, пл. 160 г/м<sup>2</sup>

Ткань: «Флис» 100% п/э.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл.150 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета 300 г/м<sup>2</sup> в куртке

Размер: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн.

ГОСТ Р 12.4.236-2011



## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



### КОСТЮМ «КОБАЛТ» УТЕПЛЕННЫЙ

03779 оливковый с темно-коричневым  
с оранжевым кантом  
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на липучки, с накладными и прорезными карманами, с регулировкой ширины по линии талии. Рукава с манжетами, и с внутренними трикотажными напульсниками. Воротник стойка.

Брюки с застежкой гульфика на молнию, с притачным широким поясом, по боковым сторонам регулируется пататами, с широкими шлевками и съемными бретелями, боковыми карманами и задними накладными карманами, с усилительными накладками понизу шагового шва, и застежкой на молнию по боковому шву и с напульсниками с эластичной лентой по низу.

Ткань верха: смесовая «Родос»

65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м<sup>2</sup>

Ткань «Флис» 100% п/э.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Термофилл», пл. 150 г/м<sup>2</sup>.

Толщина пакета 300 г/м<sup>2</sup> в куртке

Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн.

ГОСТ Р 12.4.236-2011



## 4 КЛАСС ЗАЩИТЫ



### КОСТЮМ «БОСТОН» УТЕПЛЕННЫЙ

03329 темно синий с черной и васильковой отделкой  
(куртка, полукombineзон)

Куртка длинная, с утепленной подкладкой, с ветролагозащитной прокладкой из ткани «Лаке», воротник стойка, пристегивающимся утепленным капюшоном, центральной застежкой на молнию накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, внутренним ветрозащитным клапаном, нижними прорезными карманами с листочкой, по ширине низ рукавов регулируется при помощи пат и липучек.

Полукombineзон с утепленной подкладкой, с ветролагозащитной прокладкой из ткани «Лаке», с центральной застежкой на молнию, внутренними боковыми карманами, наколенниками, накладным карманом на левом боковом шве с клапаном на липучке, по спинке вставлена резинка. На куртке и полукombineзоне настроен СОП шириной 50 мм для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой,

«Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м<sup>2</sup>

Ткань: «Флис» 100% п/э

Подкладка: 100% п/э

Прокладка: «Лаке» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета 480 г/м<sup>2</sup> в куртке

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн

ГОСТ Р 12.4.236- 2011



## КОСТЮМ «ФАВОРИТ-МЕГА» УТЕПЛЕННЫЙ

02494 темно-серый с черным и красным и СОП  
(куртка, полукombineзон)

Куртка удлиненная, с утепленной подкладкой, с ветролаго-защитной прокладкой из ткани «Лаке», с пристегивающимся утепленным капюшоном, воротник стойка, с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на липучке, нижними прорезными карманами на молнии. Спинка удлиненная. Низ куртки и низ рукавов регулируются по ширине.

Полукombineзон с утепленной подкладкой, с центральной потайной застежкой на молнию, верхними накладными карманами с клапаном на липучке и внутренними боковыми карманами, наколенниками, с многофункциональным накладным карманом на боковом шве с задними карманами. В костюме фигурно вставлена СОП "Vislite" шириной 50 мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой

65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э.

Прокладка: «Лаке», 100% п/э.

Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл. 150 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета 300 г/м<sup>2</sup> в куртке

Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн

ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КОСТЮМ «САТУРН» УТЕПЛЕННЫЙ**  
02900 темно-синий с красным  
(куртка, брюки)

Куртка длинная, на утеплённой подкладке с центральной застёжкой на двухзамковую молнию и липучки, с воротником стойка и пристегивающимся капюшоном, с различными карманами, кулисой по линии талии подкладки. С декоративным СОП.

Брюки на утепленной подкладке: с застёжкой гульфика на молнию, с широким притачным поясом, застегивающимся на две петли и пуговицы, с регулировкой резинкой по бокам.

Ткань верха:

«Принц» 100% п/э, пл. 110 г/м<sup>2</sup>.

Ткань подкладочная:

«Таффета» 100 % - п/э, пл. 190 г/м<sup>2</sup>

«Флис» 100% - п/э, темно-синий пл. 180 г/м<sup>2</sup>

Утеплитель: «Синтепон» 100%, пл.120 г/м<sup>2</sup>.

В куртке пакет 360 г/м<sup>2</sup>,

в брюках пакет 240 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176.

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.236-2011



## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



**КОСТЮМ «ЛИДЕР»  
УТЕПЛЕННЫЙ**  
02837 зеленый с оранжевым  
00535 синий с оранжевым  
(куртка, полукombineзон)

Куртка с утепленной подкладкой и отстегивающимся капюшоном, центральной застежкой-молнией, скрытой под ветрозащитной планкой, меховым отложным воротником, кулисой по талии стянутой шнуром. Трикотажные манжеты рукавов защищают от проникновения холода. Полукombineзон с центральной застежкой-молнией, регулируемые бретелями. Вместительные карманы на куртке и полукombineзоне защищены клапанами. На куртке и полукombineзоне используются СОП 25 мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,  
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Мех: «Мутон» 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон» пл.120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 360 г/м<sup>2</sup> в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КОСТЮМ «ЛИДЕР» ЗИМНИЙ**  
02317 зеленый с серым  
(куртка, брюки)

Куртка длинная с притачной утепленной подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, ветрозащитным клапаном, отложным воротником из искусственного меха, со съёмным капюшоном; с многофункциональными карманами, с внутренней кулисой по линии талии. В куртке предусмотрен СОП шириной 25 мм.

Брюки прямые с утепленной подкладкой; на широком фигурном притачном поясе, с застёжкой гульфика на молнию, с многофункциональными карманами. В брюках предусмотрен СОП шириной 25мм.

Ткань верха и отделочная:

«CROWN»: 80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м<sup>2</sup>;

Ткань подкладочная:

«Тафета»: 100% п/э, пл.210 г/м<sup>2</sup>;

Мех искусственный

Утеплитель: Куртка 360 г/м<sup>2</sup>, брюки 240 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн

ГОСТ 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



### КОСТЮМ «ХОВАРД» УТЕПЛЕННЫЙ

03281 темно серый с черной и лимонной отделкой  
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с утепленной подкладкой, воротник стойка, с пристегивающимся утепленным капюшоном, с центральной застежкой на металлическую молнию накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки и липучки, верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на кнопках, нижними карманами в швах, регулировкой рукавов при помощи хлястиков.

Брюки с утепленной подкладкой, застежкой гульфика на молнию, фигурным поясом, застегивающимся на пуговицы, широкими шлевками и пристегивающимися бретелями, внутренними боковыми карманами, наколенниками, накладным карманом на боковом шве с клапаном на кнопке, с различными задними карманами.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой

«Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Термофилл» 150 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 450 г/м<sup>2</sup> в куртке

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн

ГОСТ Р 12.4.236-2011





### **КОСТЮМ «ХОВАРД» ЗИМНИЙ**

02666 темно-серый с черной и лимонной отделкой  
(куртка длинная, полукombineзон)

Куртка длинная, с утепленной подкладкой, воротник стойка, с пристегивающимся утепленным капюшоном, с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки и липучки, верхними карманами с фигурными клапанами на кнопках, нижними карманами в швах, регулировкой низа куртки. Рукава с внутренними трикотажными манжетами и хлястиками на липучках. В куртке СОП 50 мм.

Полукombineзон с утепленной подкладкой, с центральной застежкой на 2-х замковую молнию, с накладными карманами на нагруднике, с внутренними боковыми карманами, наколенниками, накладным карманом на левом боковом шве с клапаном на кнопке, с различными задними карманами. В полукombineзоне предусмотрен СОП 50 мм

Ткань: «ОКСФОРД»:100% п/э,  
пл. 100 г/м<sup>2</sup>,  
Подкладка: «Таффета»:  
100% п/э, пл. 210,  
Утеплитель: куртка 360 г/м<sup>2</sup>,  
полукombineзон 240 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 12.4.236-2011



### **КОСТЮМ «БАПТИКА» УТЕПЛЕННЫЙ**

05379 темно-синяя  
с васильковым  
(куртка, полукombineзон)

Куртка с застежкой-молнией и внешним ветрозащитным клапаном на липучках, съёмным капюшоном, накладными и прорезными карманами.

Полукombineзон с застежкой на молнию, боковыми накладными карманами с клапанами на липучках, бретелями и резинкой по талии спинки.

Ткань: «Оксфорд» 100% п/э,  
пл. 100 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон»  
пл. 120 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 360 г/м<sup>2</sup> в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



## ВИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ «БЕРКУТ»

#### ВИМНЯЯ

02527 тёмно-синий с чёрным  
(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка с утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на 2-х замковую молнию, с двумя внешними ветрозащитными планками, застегивающимися на кнопки и липучки, с воротником-стойка и отстегивающимся капюшоном. Низ куртки длиннее по спинке и стягивается эластичным шнуром и фиксаторами-стопорами. По талии ветрозащитная планка. Рукава по низу с патой и внутренним трикотажным напульсником. В куртке предусмотрен СОП 50 мм. Полукомбинезон с утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на 2-х замковую молнию, с внутренней ветрозащитной планкой, с боковыми накладными карманами, с резинкой по линии талии спинки, с отстёгиваемой областью сидения. В полукомбинезоне предусмотрен СОП 50 мм.

Ткань верха и отделки:

«Оксфорд», 100% - п/э.

Ткань подкладочная:

«Таффета 190Т», 100% - п/э.

Ткань: «Флис» 100% - п/э, пл. 180 г/м<sup>2</sup>.

Утеплитель «Термофилл» пл. 150 г/м<sup>2</sup>,  
куртка 300 г/м<sup>2</sup>;

полукомбинезон 300 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

ГОСТ 12.4.236-2011



Вместе с костюмом «Беркут» приобретайте жилет «Беркут»  
Ткань «Оксфорд», из которой сделана эта серия, обеспечивает водонепроницаемость и ветрозащитность и обладает высокой прочностью.

**ЖИЛЕТ «БЕРКУТ»  
УТЕПЛЕННЫЙ**  
06816 темно-синий

Жилет с горизонтальной стежкой по полочкам и спинке. С V-образным вырезом горловины, с центральной застежкой-молнией, наклонными боковыми прорезными карманами. Легкий, теплый и удобный жилет на все случаи жизни.

Ткань верха: «Оксфорд», 100% п/э, пл. 100 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Ткань подкладочная: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон» 150 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 150 г/м<sup>2</sup> в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



**КОСТЮМ  
«БЕРКУТ-ПЮКС»  
УТЕПЛЕННЫЙ**  
03891 темно-синий с черным  
(куртка, полукомбинезон)

Комфортная модель, со множеством функциональных карманов. Низ куртки длиннее по спинке, стягивается эластичным шнуром и фиксаторами-стопорами. Рукава с налокотниками, с патой и внутренними трикотажными напульсниками. На верхней части левого рукава – накладной карман с клапаном. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями и эластичной тесьмой по талии спинки, с отстегиваемой областью сидения. Низ полукомбинезона с внутренней манжетой с патями, регулирующейся за счет кнопок.

Ткань верха: «Таслан», 100% п/э, пл. 160 г/м<sup>2</sup>  
Ткань: «Флис» 100% п/э  
Утеплитель: «Термофилл» 150 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ «ФАВОРИТ»

#### УТЕПЛЕННЫЙ

06886 темно-серый с серым  
(куртка укороченная,  
полукомбинезон)

06884 темно-серый с серым  
(куртка, брюки)

Куртка укороченная, с центральной потайной застежкой на молнию, внешним ветрозащитным клапаном на липучках и малыми декоративными патями из отделочной ткани; внутренней планкой; воротник - стойка верхними накладными и нижними внутренними карманами, рукава с налокотниками.

Полукомбинезон с наколенниками, регулируемыми бретелями, с застежкой-молнией и резинкой по талии спинки, верхними накладными и боковыми внутренними карманами  
Брюки с широким поясом, застегивающимся на пуговицы; с застежкой гульфика на молнию, широкими шлевками держателями фастексов, в области колен наколенники.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,

65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 360 г/м<sup>2</sup> в куртке

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.236-2011







**КОСТЮМ «ФАВОРИТ»  
ЗИМНИЙ**

01817 тёмно-серый со светло-серой  
отделкой и красным кантом  
(куртка длинная, брюки)

Куртка длинная с утеплённой подкладкой, с центральной потайной застёжкой на молнию и ветрозащитной планкой, с отстегивающимся капюшоном.

Брюки с утеплённой подкладкой с застёжкой гульфика на молнию, с притачным простёганным широким поясом, застёгивающимся на 2 петли и пуговицы с двумя широкими шлёвками держателями фастексов и 3-мя широкими шлёвками по задним половинкам.

Ткань верха и отделка:  
смесовая, с ВО пропиткой;  
80% п/э, 20% х/б; пл. 210 г/м<sup>2</sup>;  
Ткань подкладочная: «Таффета»,  
состав: 100% - п/э.  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: 3,Ми, Во, Тн  
ГОСТ 12.4.236-2011



## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ "СЕВЕР-1" ЗИМНИЙ

02839 - синий с васильковым и СОП  
(куртка длинная, брюки)

Куртка длинная с утеплённой подкладкой, ветрозащитной прокладкой (Лаке), отложным меховым воротником, центральной потайной застёжкой на пуговицы, и внутренним ветрозащитным клапаном, верхним прорезным карманом с клапаном на левой полочке, нижними карманами с объёмом с клапанами на липучках. В куртке предусмотрен СОП 50мм для обеспечения сигнальной видимости в условиях пониженной видимости. Брюки с утепленной подкладкой; ветрозащитной прокладкой (Лаке), с застёжкой гульфика на пуговицы, с внутренним утеплённым клапаном, с накладными объёмными карманами, с фигурным притачным поясом. В брюках предусмотрен СОП 50мм.

Ткань верха смесовая с ВО  
пропиткой «Сгрупп»:  
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м<sup>2</sup>.

Мех искусственный

Ткань подкладочная: «Таффета»;  
100% - п/э., пл. 190 г/м<sup>2</sup>

Ткань ветрозащитная: «Лаке»  
100% - п/э.;

Утеплитель: Куртка 480 г/м<sup>2</sup>,  
брюки 360 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 12.4.236-2011





**КОСТЮМ "СЕВЕР-2"  
ЗИМНИЙ**  
02845 - синий с васильковым  
(куртка длинная, брюки,  
съемный утеплитель)

Куртка длинная с супатной застежкой на пуговицы, со съемным капюшоном, с отложным воротником, с различными карманами, с кулисой по линии талии. Съемный утеплитель с ветрозащитной прокладкой, с отложным воротником из искусственного меха; с внутренним карманом на левой полочке.

Брюки со съемным утеплителем; с застежкой гульфика на пуговицы, с фигурным притачным поясом, с боковыми накладными карманами и бретелями.

Ткань верха и отделки:  
смесовая с ВО пропиткой  
«Сгровп»: 80% п/э, 20% х/б,  
пл. 230 г/м<sup>2</sup>.

Мех искусственный  
Ткань подкладочная:  
«Таффета»: 100% п/э,  
пл. 190 г/м<sup>2</sup>.

Ткань ветрозащитная:  
«Лаке», 100% - п/э.  
Утеплитель: куртка 480 г/м<sup>2</sup>,  
брюки 360 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.

Защит. Свойства:  
З, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



**КОСТЮМ «НОВАТОР»  
УТЕПЛЕННЫЙ**  
06938 синий с васильковым  
(куртка, полукombineзон)

Куртка укороченная, с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном, пристегивающимся утепленным капюшоном, воротник-стойка, нагрудными и нижними карманами с клапаном на липучке. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, с застежкой-молнией, нагрудными карманами с клапаном, боковыми карманами, с резинкой по талии спинки. СОП 50 мм обеспечивает безопасность работ в условиях пониженной видимости.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой:  
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 360 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КОСТЮМ "НАВИГАТОР"  
ЗИМНИЙ:**

02791 темно-серый с красным и СОП  
(куртка короткая, полукombineзон)

Куртка укороченная с притачной утепленной подкладкой, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с воротником - стойка; с многофункциональными карманами, с притачным поясом с резинкой по бокам; СОП на полочках, спинке и рукавах шириной 50 мм.

Полукombineзон прямой с притачной утепленной подкладкой, центральной застёжкой на молнию, с регулируемыми за счёт резинки и фастексов бретелями; притачным нагрудником; с многофункциональными карманами. По низу СОП шириной 50 мм.

Ткань верха основная и отделочная:  
смесовая с ВО пропиткой

65% - полиэфир, 35% - хлопок;  
плотность 210 г/м<sup>2</sup>;

Ткань подкладочная: «Таффета»,  
100% - п/э, пл. 190 г/м<sup>2</sup>

Утеплитель: Куртка 360 г/м<sup>2</sup>,  
полукombineзон 240 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 12.4.236-2011



## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ «ОРБИТА»

02668 серый с красным  
02705 синий с васильковым  
(зимний куртка короткая,  
полукомбинезон)

Куртка короткая; с центральной застёжкой на двух замковую молнию, с внешним ветрозащитным клапаном, с воротником – стойка, пристегивающимся капюшоном, притачным поясом, частично стянутым резинкой, с многофункциональными карманами. Рукава с внутренними трикотажными манжетами. В куртке предусмотрен СОП 50 мм.

Полукомбинезон прямой с центральной застёжкой на двух замковую молнию, с резинкой по талии спинки; с различными многофункциональными карманами. По низу полукомбинезона СОП 50 мм.

Ткань верха и отделки:  
«ОКСФОРД»: 100% п/э,  
пл. 100г/м<sup>2</sup>

Ткань подкладочная:  
«Таффета»; 100% п/э, пл. 190 г/м<sup>2</sup>  
Ткань: «Флис»: 100% п/э,  
пл. 180 г/м<sup>2</sup>

Утеплитель: Куртка 360 г/м<sup>2</sup>,  
полукомбинезон 240 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 12.4.236-2011





**КОСТЮМ «ТИТАН»  
ЗИМНИЙ**

02322 черный с красным  
(куртка длинная, полукombineзон)

Куртка длинная с утепленной подкладкой, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на кнопках, отложным воротником, с многофункциональными карманами, с кулисой по линии талии. В куртке предусмотрен СОП 50 мм.

Полукombineзон с утепленной подкладкой, с застёжкой на молнию, с бретелями, регулируемые по длине резинкой и застёжкой на фастексы. с многофункциональными карманами. В полукombineзоне предусмотрен СОП 50мм.

Ткань верха и отделки смесовая с ВО пропиткой «CROWN»: 80% - п/э, 20% - х/б.; пл. 270 г/м<sup>2</sup>;  
Ткань подкладочная: «Таффета», 100% - п/э. пл. 60 г/м<sup>2</sup>.

Утеплитель: Куртка 360 г/м<sup>2</sup>, полукombineзон 240 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



**КОСТЮМ «МЕТЕОР»  
УТЕПЛЕННЫЙ**  
04143 синий с черным

Куртка длинная, с центральной застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном, пристегивающимся утепленным капюшоном, различными многофункциональными карманами на молнии. СОП 50 мм. Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном на кнопках, боковыми накладными карманами, спинка стянута резинкой. На куртке используются светоотражающие элементы.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон»

Толщина пакета: 360 г/м<sup>2</sup> в куртке

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.236-2011







## **КОСТЮМ «ФОТОН» ЗИМНИЙ**

03156 темно-серый  
с васильковым  
02809 темно-синий с черным  
(куртка длинная, брюки)

Куртка с центральной застёжкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, с воротником стойка, с верхними и нижними накладными карманами с клапанами, с нагрудным карманом с листочкой на молнии. На левом рукаве накладной карман с клапаном.

Брюки с притачным фигурным поясом и шлевками, с передней застёжкой на молнию, с накладным боковым карманом с клапаном, с одним задним карманом.

Ткань верха: «ОКСФОРД»:  
100% п/э, пл. 100г/м<sup>2</sup>;

Ткань подкладочная: «Таффета»:  
100% п/э, пл. 190 г/м<sup>2</sup>;

Ткань: «Флис»: 100% п/э,  
пл. 180 г/м<sup>2</sup>;

Утеплитель: Куртка 360 г/м<sup>2</sup>,  
брюки 240 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ 12.4.236-2011



## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ «ПРОФЕССИОНАЛ»

**УТЕПЛЕННЫЙ**  
03304 синий с васильком  
(куртка, полукombineзон)

01129 синий с васильком  
03301 синий с серым  
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с центральной застёжкой на молнию и ветрозащитным клапаном на кнопках; отложным воротником из искусственного меха; нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами на липучках. Полукombineзон с центральной застёжкой на молнию, накладными боковыми карманами, резинкой по спинке, для лучшего прилегания. Бретели регулируются при помощи резинки пряжек фастексов. Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы, широким поясом, накладными боковыми карманами, широкими шлевками держателями, бретели регулируются резинкой и пристегиваются к поясу.

Ткань верха: смесовая  
с ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б,  
пл. 210 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э.

Мех: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 360 г/м<sup>2</sup> в куртке

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КОСТЮМ  
«ПЕГИОНЕР-2»  
УТЕПЛЕННЫЙ**  
03264 темно-синий с СОП  
(куртка, полукомбинезон)

Куртка длинная, с пристегивающимся на пуговицы утепленным капюшоном, отложным меховым воротником с хлястиком на пуговице, с центральной потайной застежкой на пуговицы, верхними и нижними накладными карманами. Рукава с внутренними трикотажными напульсниками. Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, накладными боковыми карманами, бретелями и резинкой по талии спинки. В костюме предусмотрен СОП 50мм.

Ткань верха:  
смесовая с ВО пропиткой:  
80% п/э, 20% х/б, пл.210 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Мех: 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл.120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: в куртке 360 г/м<sup>2</sup>,  
в полукомбинезоне 240 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



**КОСТЮМ «ПЕГИОНЕР»  
УТЕПЛЕННЫЙ**  
02470 синий с васильком  
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с пристегивающимся на пуговицы утепленным капюшоном, отложным меховым воротником, застегивающимся на хлястик и пуговицу; центральной потайной застежкой на пуговицы, верхними и нижними накладными карманами. Ширина низа рукавов регулируется при помощи хлястиков. Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, накладными боковыми карманами, широким фигурным поясом, по низу боковых швов вставлены завязки, для возможности направлять брюки в голенища. В куртке предусмотрен СОП 50мм.

Ткань верха:  
смесовая с ВО пропиткой:  
80% п/э, 20% х/б, пл.210 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Мех: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: в куртке 360 г/м<sup>2</sup>,  
в полукомбинезоне 240 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ

#### «МАСТЕР-0»

#### УТЕПЛЕННЫЙ

00397 синий с черным и СОП  
(куртка, полукombineзон)

Куртка укороченная с отложным меховым воротником; с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки, притачным поясом частично стянутым резинкой. Рукава с внутренними трикотажными манжетами.

Полукombineзон с регулируемыми за счет резинки и фастексов бретелями; с центральной застежкой на молнию, с резинкой по талии спинки; с накладными боковыми карманами. В костюме предусмотрена СОП 50мм для обеспечения сигнальной видимости в условиях пониженной видимости.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, пл. 210г/м<sup>2</sup>.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета:

360 г/м<sup>2</sup>. в куртке

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

З, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.236-2011



### КОСТЮМ

#### «МАСТЕР-ПРО»

#### УТЕПЛЕННЫЙ

01720 синий  
02046 зеленый  
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с центральной застежкой на молнию, ветрозащитным клапаном на кнопках, кулисой по линии талии со шнуром, отложным меховым воротником, верхними и нижними накладными карманами с клапанами. Брюки с застежкой гульфика на пуговицы; притачным фигурным широким поясом со съёмными бретелями на резинке. В костюме предусмотрен СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка: 100% п/э.

Мех: «Мутона» 100% п/э

Утеплитель:

«Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>,

Толщина пакета:

360 г/м<sup>2</sup>. в куртке

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

З, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.236-2011



**КОСТЮМ  
«СТРОИТЕЛЬ-2»  
УТЕПЛЕННЫЙ  
03448** темно-синий  
с васильковым с СОП  
(куртка, полукombineзон)

Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы, отложным меховым воротником, с кулисой по линии талии, с различными карманами, пристегивающимся утепленным капюшоном. По кокетке полочки и спинки СОП 50 мм. Полукombineзон с утепленной подкладкой, с центральной застежкой на двухзамковую молнию, накладными с объемом с двух сторон карманами на боковых швах застегивающиеся на клапана с потайной липучкой. По спинке вставлена резинка по талии. По низу СОП 50мм

Ткань верха: «Оксфорд»  
100% п/э, пл.100 г/м<sup>2</sup>;  
Подкладка: 100% п/э.;  
Мех искусственный «Мутон»  
Утеплитель: «Синтепон», 120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 360 г/м<sup>2</sup> в куртке  
Размер:88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн.  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



## Практичный утепленный костюм для любой погоды!

**КОСТЮМ  
«СТРОИТЕЛЬ»  
УТЕПЛЕННЫЙ  
01699** темно-синий  
с васильковым с СОП  
(куртка, брюки)

Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы, отложным меховым воротником, с кулисой по линии талии, верхним левым накладным карманом, нижними объемными накладными карманами с клапанами на липучках, пристегивающимся утепленным капюшоном. По кокетке полочки и спинки СОП 50мм. Брюки прямого покроя, с застежкой гульфика на пуговицы; притачным фигурным широким поясом, внутренним ветрозащитным клапаном, боковыми накладными карманами. Со съёмными бретелями на резинке.

Ткань верха: «Оксфорд»  
100% п/э, пл.100 г/м<sup>2</sup>;  
Подкладка: 100% п/э.;  
Мех искусственный «Мутон»  
Утеплитель: «Синтепон», 120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 360 г/м<sup>2</sup> в куртке  
Размер:88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн.  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ «ГАСТАРБАЙТЕР»

#### УТЕПЛЕННЫЙ

01005 черный с васильковым

01006 черный с оранжевым

(куртка, брюки)

### КУРТКА «ГАСТАРБАЙТЕР»

06894 черная с васильковым и СОП 50мм.

06899 черная с оранжевым и СОП 50мм.

Куртка длинная, с центральной застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник-стойка, внутренняя сторона воротника из флиса, нижними прорезными карманами и карманом на подкладке, по линии талии кулиса со шнуром.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/м<sup>2</sup>.

Ткань: «Флис» 100% п/э.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>.

Толщина пакета 360 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

### БРЮКИ «ГАСТАРБАЙТЕР»

#### УТЕПЛЕННЫЕ

06905 черные

Брюки с высоким простеганным поясом со шлевками, с бретелями, регулируемые при помощи резинки и пуговиц, застежкой пояса и гульфика на пуговицы, двумя накладными карманами.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета 240 гр./м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн

ГОСТ Р 12.4.236-2011





## Лучший выбор для строителей и водителей!

**КУРТКА «ГАСТЕРБАЙТЕР-2»**  
09558 темно-серая с черным, с СОП

**КОСТЮМ «ГАСТАРБАЙТЕР-2»**  
**УТЕПЛЕННЫЙ**  
01012 темно-серый с черным, с СОП  
(куртка, полукombineзон)

Куртка укороченная, с утепленным капюшоном, с центральной застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном на кнопках, нижними боковыми прорезными карманами. Притачной пояс с эластичной тесьмой внутри боковых частей. Рукава с внутренними трикотажными напульсниками. СОП 50 мм.

Брюки с бретелями, регулируемые при помощи резинки и пуговиц, с высоким простеганным поясом со шлевками, застежкой пояса и застежкой гульфика на пуговицы, ветрозащитным клапаном гульфика, накладными карманами.

Ткань: «Оксфорд», 100% п/э, пл. 100 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>.

Толщина пакета 360г/м<sup>2</sup>. в куртке

Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116,

120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн

ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ «ЕВРОПА»

**УТЕПЛЕННЫЙ**  
03307 красный с черным  
03306 синий с черным  
01446 оливковый с черным  
(куртка, брюки)

Куртка с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на липучках, с пристегивающимся на молнию капюшоном, внутренней ветрозащитной «юбкой», воротник – стойка, верхними и нижними прорезными карманами. Низ рукавов с внутренними трикотажными напульсниками. Капюшон и низ куртки с регулировкой эластичным шнуром.

Брюки с поясом, стянутым на резинку, с вставленным шнуром для дополнительной регулировки по талии; боковыми и задним карманами с клапаном на липучке.

Ткань верха:  
«DEWSPU PU VISIBL»  
100% п/э, пл. 85 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ»  
пл. 150 г/м<sup>2</sup>.  
Толщина пакета:  
300 г/м<sup>2</sup> в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124,  
128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства:  
З, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



### КУРТКА «ЕВРОПА» УТЕПЛЕННАЯ

09364 красная с черным  
01024 синяя с черным  
09688 оливковая с черным

Куртка с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на липучках, с пристегивающимся на молнию капюшоном, внутренней ветрозащитной юбкой, воротник – стойка, верхними и нижними прорезными карманами. Низ рукавов с внутренними трикотажными напульсниками. Капюшон и низ куртки с регулировкой эластичным шнуром.

Ткань верха: «DEWSPU PU VISIBL»  
100% п/э, пл. 85г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл. 150 г/м<sup>2</sup>.  
Толщина пакета: 300г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,  
128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

### БРЮКИ «ЕВРОПА» УТЕПЛЕННЫЕ 02472 черные

Брюки утепленные, с застежкой гульфика на молнию, притачным поясом частично стянутым резинкой с застежкой на пуговицы, боковыми и задним накладными карманами с клапаном на липучке.

Ткань верха: «DEWSPU PU VISIBL»  
100% п/э, пл. 85 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ», пл. 150 г/м<sup>2</sup>.  
Толщина пакета: 150 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,  
128-132  
Роста: 158-164, 170-176, 182-188  
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



**КОСТЮМ «СНЕЖАНА»  
ЖЕНСКИЙ УТЕПЛЕННЫЙ**  
00024 синий с васильковым  
(куртка, полукombineзон)

Куртка с застежкой-молнией, ветрозащитным клапаном, съемным утепленным капюшоном, нижними фигурными карманами. По краю кокетки – отделка светоотражающим кантом. Воротник утеплен флисом. Полукombineзон с центральной застежкой-молнией, боковыми карманами, регулируемыми бретелями, резинка по линии талии. В области колен – усиленные накладки.

Ткань верха: «Таслан» 100% п/э, пл.160 г/м<sup>2</sup>.  
Подкладка: «Таффета», 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>.  
Толщина пакета 360 г/м<sup>2</sup>. в куртке  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

**Удобная и теплая  
модель для женщин!**





### КУРТКА «АЛЕКС» УТЕПЛЕННАЯ 02933 темно синияя

Куртка длинная с утеплённой подкладкой с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитной планкой, застегивающейся на липучку и подпланкой, с воротником стойка и отстегивающимся капюшоном, с различными карманами. Рукава с манжетами, частично стянутыми на резинку. Отделка СВ кантом.

Ткань верха:  
«Таслан» 100% п/э,  
пл. 130 г/м<sup>2</sup>,  
Ткань: «Флис» 100% п/э,  
пл. 180 г/м<sup>2</sup>  
Ткань подкладочная:  
«Таффета»: 100 % п/э,  
пл. 84 г/м<sup>2</sup>,  
Утеплитель: «Синтепон»  
пл. 120 г/м<sup>2</sup>, куртка 360 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124.  
Роста: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства:  
З, Ми, Во, Тн  
ГОСТ 12.4.236-2011



### КУРТКА «ЭРИДАН» УТЕПЛЕННАЯ 100381 - темно синияя с голубым

Куртка длинная, на утеплённой подкладке с центральной застёжкой на молнию и внутренней ветрозащитной планкой с воротником стойка переходящим в капюшон, с различными карманами. Рукава с манжетами, частично стянутыми на резинку.

Ткань верха и отделки:  
«Принц»: 100% п/э,  
пл. 110 г/м<sup>2</sup>.  
Ткань подкладочная:  
«Таффета»: 100 % - п/э,  
пл. 84 г/м<sup>2</sup>  
Утеплитель: «Синтепон»  
пл. 240 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства:  
З, Ми, Во, Тн  
ГОСТ 12.4.236-2011



**КУРТКА «АПЯСКА»  
УТЕПЛЕННАЯ**  
04649 темно-синяя

Куртка длинная, с центральной застежкой-молнией, скрытой под утепленной планкой на кнопках, с объемным капюшоном с меховой опушкой, фиксирующейся на кнопки. Верхние карманы на молнии с наклонным входом. Нижние вместительные карманы защищены клапанами на кнопках. Эргономичный карман на левом рукаве. Рукава с трикотажными напульсниками.

Ткань верха: «Оксфорд»  
100% п/э, пл. 100 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э, оранжевая.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 360 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



С 1950 года в США началась история куртки-алюски, которая до сих пор пользуется большой популярностью!



**КУРТКА «АПЯСКА»  
КОРОТКАЯ  
УТЕПЛЕННАЯ**  
09509 черная

Куртка укороченная с центральной застежкой-молнией, скрытой под ветрозащитным клапаном на кнопках. Капюшон со съемной меховой опушкой. На левой полочке – карман с клапаном с кнопкой для рации. На правой полочке – карман с боковым входом с застежкой-молнией. Пояс и манжеты рукавов с эластичной тесьмой. Металлическая фурнитура обеспечивает максимальную надежность и комфорт.

Ткань верха: «Оксфорд»  
100% п/э, пл. 100 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э, оранжевая.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>.  
Толщина пакета 360 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



**КУРТКА «ОЛИМП»  
УТЕПЛЕННАЯ**  
03243 темно синяя  
с черной окантовкой

Куртка короткая, с утепленной подкладкой, с центральной застежкой на молнию ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник-стойка, пристегивающимся утепленным капюшоном, притачным поясом срезинкой по бокам, верхними и нижними прорезными карманами на молнии. Рукава с манжетами, частично стянутые резинкой и регулировкой по ширине при помощи пат и кнопок.

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE»  
100% п/э, пл. 85 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 360 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



**КУРТКА «АТЛАНТИС»  
УТЕПЛЕННАЯ**  
03242 темно синяя

Куртка короткая, с утепленной подкладкой, с центральной застежкой на молнию, ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник стойка, с пристегивающимся утепленным капюшоном, пояс и манжеты на резинке, с верхними накладными и нижними карманами с «листочкой». По кокеткам полочек, спинке и рукавов проходит СВ кант

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE»  
100% п/э, пл. 85г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 360 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ 12.4.236-2011





**КУРТКА «ПРАГА-ПЮКС»**  
00414 темно-синяя

Куртка утепленная, со съемным капюшоном, с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с верхним прорезным и нижними накладными карманами, рукава втачные с притачными манжетами, по низу куртки притачной пояс. Пояс куртки и манжеты частично стянуты на резинку. Полочки, спинка, рукава и нижние карманы куртки выстеганы с утеплителем в виде ромбов.

Ткань: «DEWSPO PU VISIBLE»  
с ВО пропиткой, 100% п/э  
Подкладочная: «Флис» 100% п/э  
Подкладочная: «Таффета» 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон» 150 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ P12.4.236 - 2011



## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



**КУРТКА «ВЕГА»  
УТЕПЛЕННАЯ**  
05252 синяя с васильковым

Куртка длинная, с центральной застежкой на молнию накрытую ветрозащитным клапаном на кнопках, пристегивающимся утепленным капюшоном, верхними накладными и нижними прорезными карманами. Модель из прочной смесовой ткани. Удачное сочетание цветов, светоотражающего канта и фурнитуры серебристого цвета.

Ткань смесовая «Сису»: 77% п/э, 23% х/б,  
пл. 180 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон» пл. 150 г/м<sup>2</sup>.

Толщина пакета 300 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КУРТКА  
«ПРОФЕССИОНАЛ»  
УТЕПЛЕННАЯ  
06925 темно-синяя с васильковым  
06865 темно-синяя с серым**

Куртка длинная, отложным воротником из искусственного меха, с центральной застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами на липучках, по линии талии кулика со шнуром.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э.

Мех: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон»  
пл. 120 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета 360 г/м<sup>2</sup> в куртке

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»  
УТЕПЛЕННЫЙ**  
03083 - черный.

Полукомбинезон прямой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, бретели регулируются при помощи резинки и пряжек фастексов. с накладными боковыми карманами, и резинкой по линии талии на спинке.

Ткань основная верха:  
«Оксфорд» 100% - п/э;  
пл. 100 г/м<sup>2</sup>.

Ткань подкладочная: 100% п/э;  
пл. 60 г/м<sup>2</sup>

Утеплитель «Синтепон»: 240 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн  
ГОСТ 12.4.236-2011

К этому полукомбинезону  
отлично подойдут куртки  
«Профессионал» или  
«Бригадир»

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»  
ЗИМНИЙ**  
05524 темно-синий

Универсальный полукомбинезон с застёжкой-молнией, бретелями, регулировкой прилегания по талии спинки за счет резинки.

Ткань смесовая, 80% п/э, 20% х/б,  
пл. 210 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон»  
пл. 120 г/м<sup>2</sup>.

Толщина пакета в 240 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Комфорт!  
Тепло!  
Функциональность!



**КУРТКА «СЕВЕР-2»  
УТЕПЛЕННАЯ**  
02524 синяя, с меховым воротником

Куртка длинная, с утепленной подкладкой, с центральной потайной застежкой на пуговицы и внутренним ветрозащитным клапаном; отложным воротником из искусственного меха, застегивающимся на хлястик и пуговицу, нижними накладными карманами с клапанами на липучках, с внутренней кулисой стянутой шнуром. По кокеткам полочки, спинки и низа рукавов настроен СОП 25 мм

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/м<sup>2</sup>  
Мех искусственный 100% п/э  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 100 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 400 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



**КУРТКА «БРИГАДИР»  
УТЕПЛЕННАЯ**  
01861 темно-синяя с васильковым,  
с меховым воротником, капюшоном  
и СОП.

Куртка длинная, с утепленной подкладкой, с центральной потайной застежкой на пуговицы, отложным меховым воротником, застегивающимся на хлястик и пуговицу, накладными нижними карманами. По линии талии – кулика со шнуром. По кокеткам куртки настроен СОП шириной 50 мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 20 х/б, пл.210 г/м<sup>2</sup>.  
Подкладка: 100% п/э.  
Мех искусственный: 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 360 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Отличный недорогой  
вариант куртки  
с меховым воротником  
для рабочих  
специальностей!



## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



### КУРТКА «АПСКА» ЖЕНСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ

03249 бордо  
09523 синяя  
09519 васильковая

Куртка длинная, с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на липучках. Капюшон с пристегивающейся меховой опушкой. Рукав реглан с внутренними трикотажными напульсниками по низу. Внутренняя кулиса по талии. С нагрудными карманами с «листочками» и нижними объемными накладными карманами с клапанами на липучках. По низу куртка с регулировкой ширины низа. Светоотражающий кант в швах втачивания рукава и держатели из светоотражающей полосы.

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE» 100% п/э, пл. 85 г/м<sup>2</sup>

Ткань: «Флис» 100% п/э

Подкладка: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>. Толщина пакета 360 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 158-164, 170-176

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КУРТКА «ФРИСТАЙП» ЖЕНСКАЯ  
УТЕПЛЕННАЯ**  
07055 синяя с голубым

Куртка с контрастными вставками под кокетками полочек, с центральной застежкой на молнию и внешним ветрозащитным клапаном на кнопках, с боковыми карманами в рельефных швах. Воротник стойка, с пристегивающимся утепленным капюшоном. Рукава с внутренними трикотажными напульсниками.

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE»  
100% п/э, пл.85 г/м<sup>2</sup>.  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 360 гр./м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

**КУРТКА «КАРЕПИЯ» ЖЕНСКАЯ**  
05507 синяя с васильковым  
03784 бордовая с темно-серым

Куртка полуприлегающего силуэта с центральной застежкой-молнией и внешним ветрозащитным клапаном на липучках, с нижними карманами с листочками. Рукава с притачными манжетами. Воротник стойка, с пристегивающимся на молнию капюшоном с меховой опушкой. В рельефных швах полочек и спинки – светоотражающий кант.

Ткань верха для кода 03784:  
«DEWSPO PU VISIBLE» 100% п/э, пл.85 г/м<sup>2</sup>  
Ткань верха для кода 05507:  
«Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: Флис 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>.  
Толщина пакета 360 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 158-164, 170-176.  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

адр ёё

### **БРЮКИ «ЕВРОПА - ПРЕМИУМ» УТЕПЛЕННЫЕ 00465 черные**

Брюки прямые, утепленные, с застежкой спереди на молнию, с расширенным утепленным поясом с удобной регулировкой по ширине, с боковыми внутренними карманами спереди и с двумя накладными карманами с клапанами сзади. Внизу боковых швов брюк разрез с молнией и напульсник из подкладочной ткани с эластичной тесьмой.

Ткань верха:  
«DEWSP0 PU VISIBLI»  
100% п/э, пл. 85 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Ткань «Флис»: 100% п/э  
Утеплитель  
«ТЕРМОФИЛ» пл. 150 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета: 150 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ 12.4.236-2011



### **БРЮКИ ЗИМНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 05494 темно-синие**

Брюки с застежкой гультфика на пуговицы, широким поясом с фигурной линией верхнего края с застежкой на пуговицы, узкими шлевками, регулируемыми съемными бретелями, боковыми накладными карманами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,  
80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>.  
Подкладка: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон»  
пл.120 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 240 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 170-176,182-188  
Защитные свойства:  
3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011





**ЖИЛЕТ «СПЕЦ»  
УТЕПЛЕННЫЙ**  
05877 красный с серым  
05876 синий с серым

Жилет утепленный, с контрастными кокетками и светоотражающими полосами шириной 50 мм на полочках и спинке, с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном, функциональными карманами.

Ткань верха: смесовая  
с ВО пропиткой: 65% п/э, 35% х/б,  
пл.210 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон»  
пл.100 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 200 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003



## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



**ЖИЛЕТ «ЕВРОПА»  
УТЕПЛЕННЫЙ**  
02483 серый  
02484 темно-синий

Жилет стеганный, с углубленными проймами, с центральной застежкой на молнию, воротник стойка, верхним карманом на молнии и нижними утепленными стеганными накладными карманами. По низу жилет частично стянут на резинку.

Ткань верха:

«DEWSPU PU VISIBLE»

100% п/э, пл. 85 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Флис» 100% п/э

Утеплитель:


«Синтепон» пл. 150 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета 150 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ 25295-2003





**ЖИПЕТ «ЕВРОПА»**

02485 черный,  
на оранжевой подкладке

02486 темно синий,  
на оранжевой подкладке

Ткань верха:  
«DEWSPO PU VISIBLE»  
100% п/э, пл.85 г/м<sup>2</sup>.  
Подкладка: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон»  
пл. 150 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 150 гр./м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн  
ГОСТ 25295-2003

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



ЖИПЕТ «ЭПЬСРУС»

02567 синий с васильковым

Жилет стеганный с центральной бортовой застёжкой на молнию с капюшоном, с нижними прорезными карманами в листочку, с внутренним карманом застёгивающийся на липучку.

Ткань: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Таффета» 100% п/э, пл. 78 г/м<sup>2</sup>

Утеплитель: синтепон плотность 150 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003



ЖИПЕТ «ЭПЬСРУС»

02575 васильковый с неоновым

Жилет стеганный на подкладке из флиса, с застёжкой на молнию с капюшоном, с нижними карманами в листочку, с внутренним карманом застёгивающийся на липучку.

Ткань «Принц» 100% п/э, пл. 120 г/м<sup>2</sup>,  
Подкладка «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м<sup>2</sup>,

Утеплитель синтепон пл. 150 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003



ЖИПЕТ «ДОМБАЙ»

03269 красный с серым

Жилет стёганный, с застёжкой на молнию, с нижними карманами в листочку, с внутренним карманом застёгивающимся на молнию.

Ткань «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/м<sup>2</sup>,  
Подкладка «Таффета» 100% п/э, пл. 78 г/м<sup>2</sup>,

Утеплитель синтепон пл. 150 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003



ЖИПЕТ «ДРАЙВ»

03117 синий с белым

Жилет стеганный, с карманами на молнию, с внутренним карманом застёгивающийся на липучку. Капюшон пристёгивающийся, на флисовой подкладке.

Ткань «Дюспо» 100% п/э, пл. 75 г/м<sup>2</sup>,  
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м<sup>2</sup>,

Утеплитель: синтепон пл. 150 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003



**ЖИПЕТ «ЗВЕЗДА»**

03093 красный

Жилет стеганный, с карманами на молнии, с внутренним накладным карманом застегивающийся на молнию. Воротник стойка на флисовой подкладке.

Ткань «Оксфорд» 100% п/э, пл.– 75 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Таффета» 100% п/э, пл. 190 г/м<sup>2</sup>,  
Утеплитель: синтепон пл. 150 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003



**ЖИПЕТ «СНОУ»**

02341 индиго

Жилет женский стеганный, на подкладке из флиса, полуприлегающего силуэта, с воротником стойка, с застежкой на молнию, с карманами листочка, с верхним прорезным карманом.

Ткань: «Принц» пл. 120 г/м<sup>2</sup>, 100% п/э  
Подкладка: «Флис» пл. 180 г/м<sup>2</sup>, 100% п/э  
Утеплитель: синтепон пл. 150 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003



**ЖИПЕТ «ЕВРОПА»**

100515 хаки

Жилет утепленный двухсторонний, с воротником стойка, с прорезным карманомс листочкой на молнии, с накладными карманами.

Ткань: «Дюспо» 100% п/э , пл. 75 г/м<sup>2</sup> ,  
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м<sup>2</sup>,  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-  
116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Утеплитель: синтепон пл. 150 г/м<sup>2</sup>  
Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003



**ЖИПЕТ «САТУРН»**

02358 синий с красным и св.серым

Жилет стеганный, на подкладке, с капюшоном, с карманами на молнию.

Ткань: «Принц» 100% п/э, пл. 120 г/м<sup>2</sup> ,  
Подкладка: «Таффета» 100% п/э, пл. 78 г/м<sup>2</sup>,  
Утеплитель: синтепон пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003





**ЖИЛЕТ «ПРОФИ»**

02719 серый подкладка флис красная

Жилет утепленный с застежкой на молнию и кнопки, с планкой; воротник стойка; полочки с нижними карманами в листочку и нагрудным карманом на молнии, с внутренним накладным карманом на молнии, спинка удлинена.

Ткань верха: «Сrown -230», 80% П/Э 20% Х/Б, пл. 230 г/м<sup>2</sup>,  
Ткань «Флис»: 100% П/Э, пл. 180 г/м<sup>2</sup>  
ткань «Таффета»: 100% П/Э, пл. 190г/м<sup>2</sup>  
Утеплитель: пакет 240 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176.  
Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003.



**ЖИЛЕТ «ВОДИАК»**

03130 синий

Жилет утепленный, стеганный, на подкладке, с капюшоном, с застежкой на молнию, с планкой, пройма окантована резинкой. Полочки с карманами, на левой полочке нагрудный прорезной карман, застегивающийся на молнию.

Ткань: «Дюспо» 100% п/э , пл. 85 г/м<sup>2</sup> ,  
Подкладка: «Таффета» 100% п/э , пл. 78 г/м<sup>2</sup>,  
Утеплитель: синтепон пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003



**ЖИЛЕТ «ПРОФИ»**

02733 синий подкладка Таффета оранжевая

Жилет утепленный с застежкой на молнию и кнопки, с планкой; воротник стойка; полочки с нижними карманами в листочку и нагрудным карманом на молнии, с внутренним накладным карманом на молнии, спинка удлинена.

Ткань верха: «Сrown -230», 80% П/Э 20% Х/Б, пл. 230 г/м<sup>2</sup>,  
Ткань «Флис»: 100% П/Э, пл. 180 г/м<sup>2</sup>  
ткань «Таффета»: 100% П/Э, пл. 190г/м<sup>2</sup>  
Утеплитель: пакет 240 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176.  
Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003.



ЖИПЕТ «НОРД»

02387 цв.т.серый

Жилет мужской утепленный, стеганный, на подкладке, с воротником стойка, с застежкой на молнию, с карманами в листочку, с внутренним карманом.

Ткань: «Принц» 100% п/э, пл. 120 г/м<sup>2</sup>,  
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м<sup>2</sup>,  
Утеплитель: синтепон пл. 150 г/м<sup>2</sup>,  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003



ЖИПЕТ «АЛЕКС»

02920 темно-синий

Жилет утепленный, с нижними карманами в листочку и одним нагрудным карманом на молнии. Воротник стойка на флисовой подкладке. Декоративные отделочные строчки серого и бордового цвета. Внутренний накладной карман на молнии, спинка удлинена.

Ткань: «Таслан» 100% п/э, пл. 130 г/м<sup>2</sup>,  
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м<sup>2</sup>,  
Утеплитель: синтепон пл. 150 г/м<sup>2</sup>,  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003



ЖИПЕТ «АЛЕКС»

02904 серый

Жилет утепленный, с капюшоном, с нижними карманами в листочку и одним нагрудным карманом на молнии. Декоративные отделочные строчки серого и бордового цвета. Внутренний накладной карман на молнии. Спинка удлинена.

Ткань: «Таслан» 100% п/э, пл. 130 г/м<sup>2</sup>,  
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м<sup>2</sup>,  
Утеплитель: синтепон пл. 150 г/м<sup>2</sup>,  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



ЖИПЕТ «НОРД»

02337 серый спринтом

Жилет женский утеплённый, стёганный, на подкладке флис, полуприлегающего силуэта, с капюшоном, с застёжкой на молнию, с нижними карманами в рамку с застёжкой на молнию, с внутренним карманом на подкладке застегивающийся на липучку.

Ткань верха: «Принц» 100% п/э, пл. 120 г/м<sup>2</sup>;  
Ткань: «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м<sup>2</sup>;  
Утеплитель: «Синтепон» 100% п/э, пл. 150 г/м<sup>2</sup>, 1слой.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176.



ЖИПЕТ «ГАММА»

04303 серый (на желтой подкладке)

Жилет утепленный с капюшоном, с центральной застёжкой на молнию, с карманами в рельефах на молнии.

Ткань «Дюспо» 100% п/э, пл. 75 г/м<sup>2</sup>,  
Подкладка: «Дюспо» 100% п/э, пл. 75 г/м<sup>2</sup>,  
Утеплитель: 100% п/э, 240 г/м<sup>2</sup>,  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003



ЖИПЕТ «СТИЛЬ»

04304 черный (на зеленой подкладке)

Жилет утепленный; с капюшоном, с центральной застёжкой на молнию, с карманами в рельефах на молнии.

Ткань «Дюспо» 100% п/э, пл. 75 г/м<sup>2</sup>,  
Подкладка «Дюспо» 100% п/э, пл. 75 г/м<sup>2</sup>,  
Утеплитель: 100% п/э, 240 г/м<sup>2</sup>,  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003



**ЖИПЕТ «БРАУН»**

02389 светло-бежевый с шоколадным

Жилет мужской утепленный, стеганный, на подкладке, с воротником стойка, с застежкой на молнию, с карманами листочка, с внутренним карманом.

Ткань: «Принц» 100% п/э, пл. 120 г/м<sup>2</sup>,  
Подкладка: «Таффета» 100% п/э, пл. 78 г/м<sup>2</sup>,  
Утеплитель: синтепон пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003



**ЖИПЕТ «ЭРИДАН»**

02376 синий с голубым

Жилет стеганный, полуприлегающего силуэта, с застежкой на молнию, с капюшоном, с нижними карманами в листочку, с внутренним карманом, застегивающийся на липучку.

Ткань верха «Принц» 100% п/э, пл. 120 г/м<sup>2</sup>;  
Подкладка «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м<sup>2</sup>;  
Утеплитель «Синтепон» 100% п/э, пл. 150 г/м<sup>2</sup>;  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,  
Защитные свойства 3, МИ, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003



**ЖИПЕТ «КОПЕС»**

04411 темно-синий с серым

Жилет утепленный; с застежкой на молнию, с воротником стойка, с карманами в рельефах на молнии, с накладными карманами с клапанами, со светоотражающими кантами.

Ткань: «Принц» 100% п/э, пл. 115 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м<sup>2</sup>  
Утеплитель: синтепон пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003



**SOFT  
Knee**

## Амортизационные вкладыши-наколенники «SOFT Knee»

- Амортизационные вкладыши наколенники Изготовлены из термопластического этилен-винил-ацетата (EVA)
- Предназначены для защиты коленей при выполнении работ по монтажу напольных покрытий (доска, фанера, ламинат, паркет)
- Благодаря специальным вырезам и системе сгибов, вставка принимает анатомическую форму, облегая колено
- Лучший выбор для тех, кому необходимо сочетать удобство с надежной защитой  
Применение: вставлять в карманы для амортизационных вкладышей структурной стороной наружу.





# СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ  
КУРТКИ МУЖСКИЕ  
ЖИПЕТЫ

## СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

**КОСТЮМ  
«МАГИСТРАЛЬ-УЛЬТРА»  
ЗИМНИЙ**  
03747 оранжевый с черным  
(Куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка с утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на двух замковую молнию, с ветрозащитным клапаном застегивающимся на липучку, с воротником – стойка, верхним и нижними накладными карманами с клапанами, с налокотниками на рукавах, внутренними трикотажными манжетами.

В куртке предусмотрен СОП 50 мм. Полукомбинезон с центральной застёжкой на двух замковую молнию, с накладными боковыми карманами, с наколенниками, с резинкой по спинке, для лучшего прилегания. Бретели регулируются при помощи резинки и пряжек фастексов. В полукомбинезоне предусмотрен СОП 50 мм.

Ткань верха и отделочная:

Смесовая с ВО пропиткой:  
80% - п/э, 20% х/б; пл. 210 г/м<sup>2</sup>;

Ткань «Флис»:

100% п/э, пл. 180 г/м<sup>2</sup>

Ткань подкладочная: «Таффета»,  
100% - п/э, пл. 190 г/м<sup>2</sup>;

Утеплитель: Куртка 360 мг/м<sup>2</sup>;

Полукомбинезон 240 мг/м<sup>2</sup>

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 12.4.281-2014







**КОСТЮМ «ТЕРМИНАЛ»  
ЗИМНИЙ**  
03770 лимонный с синим  
(Куртка длинная, полукombineзон)

Куртка с утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на двух замковую молнию и ветрозащитным клапаном застегивающимся на липучку, воротником – стойка, верхним и нижними накладными карманами с клапанами. С кулисой по линии талии, с внутренним карманом на молнии. В куртке предусмотрен СОП 50 мм. Полукombineзон с центральной застёжкой на двух замковую молнию с накладными боковыми карманами, с наколенниками, с резинкой на спине, для лучшего прилегания. Бретели регулируются при помощи резинки и пряжек фастексов. В полукombineзоне предусмотрен СОП 50 мм.

Ткань верха и отделочная:  
«Оксфорд»:  
100% - п/э, пл. 100 г/м<sup>2</sup>;  
Ткань «Флис»: 100% п/э, пл. 180 г/м<sup>2</sup>;  
Ткань подкладочная:  
«Таффета», 100% - п/э, пл. 190 г/м<sup>2</sup>;  
Утеплитель: Куртка 360 г/м<sup>2</sup>,  
полукombineзон 240 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 12.4.281-2014  
ГОСТ 12.4.236-2011



## СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ «ГАСТАРБАЙТЕР»

#### УТЕПЛЕННЫЙ

01005 черный с васильковым

01006 черный с оранжевым

(куртка, брюки)

### КУРТКА «ГАСТАРБАЙТЕР»

06894 черная с васильковым и СОП 50мм.

06899 черная с оранжевым и СОП 50мм.

Куртка длинная, с центральной застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник-стойка, внутренняя сторона воротника из флиса, нижними прорезными карманами и карманом на подкладке, по линии талии кулиса со шнуром.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/м<sup>2</sup>.

Ткань: «Флис» 100% п/э.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>.

Толщина пакета 360 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

### БРЮКИ «ГАСТАРБАЙТЕР»

#### УТЕПЛЕННЫЕ

06905 черные

Брюки с высоким простеганным поясом со шлевками, с бретелями, регулируемые при помощи резинки и пуговиц, застежкой пояса и гульфика на пуговицы, двумя накладными карманами.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета 240 гр./м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,

120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн

ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КОСТЮМ «МЕТЕОР»  
УТЕПЛЕННЫЙ**

04074 оранжевый с черным и СОП  
(куртка длинная, полукombineзон)

Куртка длинная, с центральной застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник - стойка, с пристегивающимся на молнию утепленным капюшоном, различным множеством многофункциональных карманов.

Полукombineзон с застежкой на молнию, верхними и боковыми накладными карманами, регулируемыми бретелями и эластичной тесьмой по спинке.

Ткань: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100г/м<sup>2</sup>.

Ткань: «Флис» 100% п/э

Подкладка: 100% - п/э.

Утеплитель: Синтепон, 120 г/м<sup>2</sup>.

Толщина пакета 360г/м<sup>2</sup> в куртке.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн, Со

ГОСТ Р 12.4.236-2011

## СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



### КОСТЮМ

#### «МАГИСТРАЛЬ-ПЮКС»:

#### 3 КЛАСС ЗАЩИТЫ

06136 оранжевый с черной отделкой с СОП.

03003 оранжевый с темно синей отделкой с СОП

(куртка короткая, брюки)

Куртка укороченная с застежкой молнией. Клапаны нагрудных и нижних накладных карманов на контактной ленте. Манжеты рукавов, хлястики на поясе куртки фиксируются кнопками.

Брюки с застежкой гульфика на молнию, боковыми внутренними карманами. Места наиболее подверженные загрязнению, выполнены из ткани темного цвета.

В костюме предусмотрены СОП шириной 50мм, для наилучшего обозначения сигнальной видимости

Ткань смесовая с ВО пропиткой:

80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,

120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Ву, Со

ГОСТ 12.4.280-2014





**КОСТЮМ  
«МАГИСТРАЛЬ-  
СПЕЦИАЛИСТ»:**

**В КЛАСС ЗАШИТЫ**

03436 оранжевый с черным и СОП  
04007 оранжевый с синим и СОП  
(куртка длинная, полукombineзон)

Куртка длинная, с центральной застежкой на пуговицы, отложным воротником, с нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами. Рукава с манжетами на пуговицах. Полукombineзон с застежкой гульфика на пуговицы, с верхним, боковыми и задним накладными карманами, с регулируемыми бретелями и резинкой по спинке. В костюме предусмотрены СОП шириной 50мм, для наилучшего обозначения сигнальной видимости.

Ткань смешовая с ВО пропиткой:  
80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Со, Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014  
ГОСТ 12.4.219-99



## СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



### ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ

#### «ТРАССА А»

02336 оранжевый с СОП 50мм.

02375 лимонный с СОП 50мм

Жилет с центральной застежкой на контактную ленту, с круглым вырезом горловины, накладными нижними карманами. Светоотражающие полосы 50мм в верхней части жилета для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости.

Ткань верха: «Оксфорд»

100% п/э, пл. 100 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Защитные свойства: Со, Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.219-99





**ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ  
СИГНАЛЬНЫЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**  
с 4 СОП 50мм

54531 – оранжевый(ткань «Габарит»)

54530 – лимонный(ткань «Габарит»)

54526 – оранжевый (трикотаж)

54528 – лимонный (трикотаж)

Жилет универсальный, с центральной застежкой на ленту «контакт», с боковыми регуляторами объема. Светоотражающие полосы 50мм в жилете для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости.

Ткань верха: 100% п/э.  
Защитные свойства: Со.  
ГОСТ 12.4.219-99

## СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



### **ЖИПЕТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ГАБАРИТ В».**

02406 — лимонный с СОП 50мм.  
02408 — оранжевый с СОП 50мм.

Жилет универсальный, с центральной застежкой на контактную ленту, с боковыми регуляторами объема. Светоотражающие полосы 50мм в жилете для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости.

Ткань: «Оксфорд»  
100% п/э, пл.100г/м<sup>2</sup>.  
Защитные свойства: СО, Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.219-99

**ЖИПЕТ «ТРАССА»**  
00651 оранжевый с СОП 50 мм.  
100423 лимонный с СОП 50 мм

Жилет с центральной застежкой на контактную ленту. Светоотражающие полосы 50 мм в 2 ряда для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости.

Ткань: «Оксфорд» 100% п/э,  
пл.100г/м<sup>2</sup>.  
Защитные свойства: СО, Ву, Ми, 3  
Размер: 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124.  
ГОСТ 12.4.219-99



# МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

ХАПАТЫ ЖЕНСКИЕ  
ХАПАТЫ МУЖСКИЕ  
КОСТЮМЫ ЖЕНСКИЕ  
КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ



## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### ХАПАТ «БРЮКЛИН» МУЖСКОЙ 04037 белый

Халат мужской прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на пять обметанных петель и пуговиц, с отложным лацканом и воротником, с втачными длинными рукавами, с верхним нагрудным карманом на левой полочке и двумя нижними накладными карманами, спинка по линии талии с хлястиком на пряжке и пуговицах. Халат с боковыми разрезами. Особенностью модели являются разрезы в боковых швах для свободного проникновения рук в брючные карманы.

Ткань смешанная состав: 60% х/б, 40% п/э, плотность 145 г/м<sup>2</sup>.  
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
ГОСТ 12.4.132-83

### ХАПАТ ЖЕНСКИЙ «АМАНДА» 04039 белый

Халат женский, полуприлегающего силуэта, с центральной бортовой застежкой на 5 петель и пуговиц, цельнокроеным воротником шаль, с кокетками на полочках и с рельефными швами на полочках и спинке, с нижними накладными карманами, с разрезами в боковых швах. Рукава втачные длинные.

Ткань смешанная состав: 60% х/б, 40% п/э, плотность 145 г/м<sup>2</sup>.  
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 158-164, 170-176.  
ГОСТ 25294-2003





**ХАПАТ «ГПЭМ»**  
03012 белый

Халат женский, полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на 7 рубашечных кнопок, воротником стойка, рельефными швами, с верхними карманами с хлястиками, застегивающимися на рубашечные кнопки, с нижними накладными карманами. По боковым сторонам халата фигурные хлястики, регулирующие ширину халата при помощи рубашечных кнопок. Рукава 3/4.

Ткань смесовая: 40% п/э, 60% х/б,  
пл. 145 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 25294-2003, ТО

**ХАПАТ «ВЕНЕРА»**  
03009 голубой с белым

Халат полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с нижними накладными карманами с фигурными планками. Рукава 3/4.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 25294-2003, ТО

**ХАПАТ «АДЕЛЬ»**  
03204 белый

Халат полуприлегающего силуэта, слегка расширенный внизу; с центральной застежкой на пуговицы; отложным воротником; рельефными швами полочек, верхним и нижними накладными карманами, рукава 3/4. Воротник, карманы, рукава с ажурной отделкой. По талии халат регулируется поясом.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б;  
пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Ткань ажурная отделка  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Роста: 158-164, 170-176.  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.131-83, ТО

## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### **ХАПАТ «ЯНА»** 03010 белый с голубым

Халат полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой пуговицы, с отложным воротником и лацканами, с нижними накладными карманами с фигурными планками и верхним карманом – обманка «листочка», для прикрепления к нему бейджа. Рукава 3/4 с фигурно разрезными манжетами.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б, пл. 120 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Vu, Ми, 3  
ГОСТ 25294-2003, ТО

### **ХАПАТ «ПИВА»** 02296 белый с бирюзовым

Классическая модель с отложным воротником и длинными рукавами. Ширина халата по линии талии регулируется хлястиком.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б, пл. 120 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Vu, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.131-83, ТО



### **ХАПАТ «МИПА»** 01975 белый с голубым и васильковым

Классическая модель с двумя нижними накладными карманами, отложным воротником и короткими рукавами. Ширина по линии талии регулируется хлястиком. Воротник, рукава и карманы с яркими отделочными элементами.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б, пл. 120 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Vu, Ми, 3  
ГОСТ 25294-2003, ТО

**КОСТЮМ  
ЖЕНСКИЙ  
«ПАУРА»**

04050 белый с мятным  
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, отрезная по линии бедер, с кокеткой на полочках, с центральной застежкой на 6 петель и пуговиц, с воротником стойка, с нижними накладными карманами и верхним накладным карманом на левой полочке. Рукава втачные короткие. Bluza отделана втачным кантом из контрастной ткани. Брюки с притачным поясом, стянутым эластичной лентой, с застежкой гульфик на молнию.

Ткань смесовая:  
60% х/б, 40% п/э, пл. 145 г/м<sup>2</sup>,  
Размер: 80-84, 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 158-164, 170-176.  
ГОСТ 25294-2003



**КОСТЮМ «АДЕПЬ» ЖЕНСКИЙ**

00926 белый  
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц, с отложным воротником, с рельефными швами на полочках, с нижними карманами. Рукава короткие. Воротник, карманы, рукава с ажурной отделкой. Ширина блузы по талии регулируется хлястиком. Брюки прямые, с притачным поясом, частично стянутым эластичной лентой по боковым сторонам.

Ткань смесовая: 35% х/б, 65% п/э; пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Роста: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ: 25294-2003

**ХАПАТ «ЕВА»**

01424 белый с голубой отделкой

Халат женский полуприлегающего силуэта, с центральной бортовой застежкой на пуговицы, отрезной по линии талии с втачным поясом, с отложным воротником из ткани отделка, с лацканами, с нижними внутренними карманами. Рукава втачные, короткие, с притачной манжетой из ткани отделка. На втачном поясе 5 шлевок (2 спереди и 3 сзади), в шлевки продевается пояс, выполненный из ткани отделка, закрепленный спереди пуговицами. По боковым швам халата разрезы.

Ткань смесовая: 35% х/б, 65% п/э; пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124.  
Роста: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ: 25294-2003



## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### ХАПАТ «ПАПЕРМО»

08183 персиковый  
08178 белый

Элегантная укороченная модель прилегающего силуэта с карманами в боковых швах. Рукава короткие с манжетами. Вырез горловины украшен планкой.

Ткань смесовая:

65% п/э, 35% х/б, пл. 120 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Vu, Ми, 3

ГОСТ 25294-2003, ТО

### ХАПАТ «МУЗА»

03440 белый  
с сиреневым кантом

Халат женский, полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на рубашечные кнопки. Воротник стойка. Рукава втачные, укороченные. Халат с верхними и нижними фигурными карманами, по спинке шлица. В рельефных швах халата отделочный кант.

Ткань смесовая:

40% п/э, 60% х/б, пл. 145 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176.

Защитные свойства: Vu, Ми, 3

ГОСТ 25294-2003



### ХАПАТ «НИКОПЬ»

03438 белый с голубым

Халат женский, полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на пуговицы, с верхним и нижними фигурными карманами. Воротник стойка. Рукава втачные, укороченные. Детали халата выполнены из отделочной ткани. По спинке шлица.

Ткань смесовая: 40% п/э, 60% х/б,  
пл. 145 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176.

Защитные свойства: Vu, Ми, 3

ГОСТ 25294-2003



**ХАПАТ «ЖАСМИН»**  
08206 белый с оранжевым  
08211 белый  
со светло-бирюзовым

Халат с центральной застежкой на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы. Фигурные карманы, воротник и манжеты с отделкой в виде канта контрастного цвета. Рукава 3/4.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б,  
пл.120г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 80-84,88-92, 96-100,  
104-108,112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Vu, Ми, 3  
ГОСТ 25294-2003, ТО

**ХАПАТ «ПИМА»**  
08199 белый  
08204 голубой

Укороченный халат полуприлегающего силуэта. Особенность модели - декоративные защипы по кокеткам и на карманах. Воротник-стойка. Рукава 3/4.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б,  
пл.120 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84,88-92, 96-100,  
104-108,112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Vu, Ми, 3  
ГОСТ 25294-2003, ТО

## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА



**ХАПАТ «НИКА»**  
01125 белый с бирюзовым

Классическая модель с отложным воротником и рукавами 3/4.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Vu, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.131-83, ТО



**ХАПАТ «СИСУ»**  
02274 белый

Классическая модель с отложным воротником и длинными рукавами с манжетами. Ширина халата по линии талии регулируется хлястиком.

Ткань: «Сису» 77% п/э, 23% х/б,  
пл. 135 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Vu, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.131-83, ТО



**ХАПАТ  
С РЕПЬЕФАМИ**

04122 - белый  
03938 - зеленый  
04072 - голубой

Классическая модель с нагрудным и двумя нижними накладными карманами, отложным воротником и длинными рукавами с манжетами. Ширина по линии талии регулируется хлястиком.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б,  
пл.120 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Vu, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.131-83, ТО



## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### ХАПАТ «ГЛАВВРАЧ»

#### МУЖСКОЙ

00758 белый

Халат укороченный, прямого силуэта, с нагрудным двойным карманом. Спинка с кокеткой и со средним швом, переходящим в открытую шлицу. Ширина по линии талии регулируется хлястиком на пуговицах.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.132-83, ТО

### ХАПАТ «СИСУ»

#### МУЖСКОЙ

02278 белый

Халат классической модели с отложным воротником, нагрудным и двумя нижними накладными карманами, длинными рукавами с манжетами. Ширина по линии талии регулируется хлястиком.

Ткань: «Сису» 77% п/э, 23% х/б,  
пл. 135 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.132-83, ТО





**КОСТЮМ «ИРИНА»** (áëòçà, áðð èè)

03004 сетло-синий с голубым

Блуза полуприлегающего силуэта, с V-образным вырезом горловины, с нижними накладными карманами. Рукава короткие. Bluза с отделочными деталями и кантами. Брюки прямые, с притачным поясом, стянутым эластичной лентой.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.120г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84,88-92, 96-100, 104-108,112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Vu, Ми, 3

ГОСТ 25294-2003, ТО

**КОСТЮМ «МАРГО»** (áëòçà, áðð èè)

03008 белый с голубым

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на 4 петли и пуговицы, с отложным воротником и лацканами, с нижними накладными карманами с отлетными клапанами на пуговице и верхним карманом - обманка «листочка», для прикрепления к нему бейджа. Рукава короткие с фигурно разрезными манжетами. Bluза с отделочными деталями. Брюки прямые, с притачным поясом, стянутым эластичной лентой.

Ткань: смесовая,65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Vu, Ми, 3

ГОСТ 25294-2003, ТО

**КОСТЮМ «ОПЬГА»** (áëòçà, áðð èè)

01904 белый с васильковым

Блуза с оригинальной отделкой по горловине, манжетам рукавов и накладным карманам. Брюки свободного покроя на резинке.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Vu, Ми, 3

ГОСТ 9896-88

## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ «ФЛОРЕНЦИЯ»

08072 белый с салатным  
08067 белый с персиковым  
08065 белый с голубым  
(блуза, брюки, колпак)

Блуза с центральной супатной застежкой на пуговицы. Боковые детали полочек, воротник и колпак из отделочной ткани. Рукава короткие. Брюки свободного покроя на резинке. Колпак с фигурной отделкой.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 120 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 25294-2003, ТО

### КОСТЮМ «ИОНА»

03443 белый с сиреневым  
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на рубашечные кнопки, воротник стояче-отложной, с верхним накладным и фигурными нижними карманами, с рельефными швами полочек и спинки. Рукава короткие с манжетами.

Брюки прямого покроя, с застежкой гульфика на молнию, притачным поясом, застегивающимся на пуговицу, частично стянутым резинкой по боковым сторонам.

Ткань: смесовая 40% п/э, 60% х/б, пл. 145 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Рост: 158-164, 170-176.  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3.  
ГОСТ 25294-2003





#### **КОСТЮМ «ЭВИТА»**

03619 белый с голубым  
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с отрезной кокеткой, с центральной застежкой планки на кнопки, воротник стойка, с верхним левым и нижними накладными карманами. Рукава короткие с цельнокроеными манжетами. Брюки прямого покроя, с заниженной талией, с застежкой гульфика на молнию, притачным поясом, застегивающимся на пуговицу, частично стянутым резинкой по боковым сторонам.

Ткань смешовая: 40% п/э, 60% х/б, пл. 145 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Роста: 158-164, 170-176.

Защитные свойства: Ву, Ми, 3.  
ГОСТ 25294-2003

#### **КОСТЮМ «ЖАСМИН»**

08131 белый с салатным

08129 белый с оранжевым

08137 белый со светло-бирюзовым  
(блуза, брюки, колпак)

Блуза с центральной застежкой на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы. Фигурные карманы, воротник и манжеты с отделкой в виде канта контрастного цвета. Рукава 3/4.

Ткань смешовая: 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 120 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 25294-2003, ТО



### КОСТЮМ «ПИВА»

01113 белый  
(блуза, брюки)

Блуза с застежкой на пуговицы. Рукава короткие. Отделка по воротнику и карманам.

Брюки прямого покроя с поясом на резинке.

Ткань смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 120 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства Ву, Ми, 3  
ГОСТ 9896-88.

### БЛУЗА «МЕРИ»

03579 белый

Блуза женская, полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на рубашечные кнопки, воротник рубашечного типа, рельефными швами, нижними накладными резными фигурными карманами, разрезами по низу боковых швов. Рукава втачные, с манжетами на рубашечных кнопках.

Ткань смесовая:

60% х/б., 40% п/э; пл. 110 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 25294-2003



### БЛУЗА «КСЕНИЯ»

03437 голубой

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на кнопки, воротник рубашечного типа, рельефными швами, верхними и нижними накладными фигурными карманами. Рукава короткие с манжетами с декоративными хлястиками на кнопках, по нижнему краю боковых швов обработаны разрезы, по плечевым швам декоративные погоны на кнопках.

Ткань верха: смесовая:

60% х/б., 40% п/э; пл. 110 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176.

Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 25294-2003



**КОСТЮМ «СТЕФАНИ»**

08113 белый с тепло-розовым  
08115 белый

со светло-бирюзовым  
08111 белый с голубым  
08121 розовый с темно-розовым  
(блуза, брюки, колпак)

Блуза с центральной застежкой на молнию. В боковых швах фигурные разрезы для удобства. Рукава и карманы с отделкой в виде канта контрастного цвета. Брюки свободного покроя на резинке. Колпак с фигурной отделкой из контрастной ткани.

Ткань смесовая:  
65% п/э, 35% х/б,  
пл. 120 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 25294-2003, ТО

## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ «СОФИЯ»

08100 светлая мята с темно-зеленым

08105 темно-розовый со сливовым

(блуза, брюки, колпак)

Блуза прямого покроя с V-образным вырезом горловины. На полочке один верхний и два нижних накладных кармана. Рукава короткие. Вырез горловины и манжеты рукавов из контрастной ткани. Брюки прямого покроя на резинке на поясе. Колпак одноцветный с отверстием.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 120 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Vu, Ми, 3  
ГОСТ 25294-2003, ТО

### КОСТЮМ «РЕАП»

#### МУЖСКОЙ

08059 оливковый с хаки

08061 светло-синий с бирюзовым

(блуза, брюки, колпак)

Блуза прямого покроя с V-образным вырезом горловины. На полочке один верхний и два нижних накладных кармана. Рукава короткие. Вырез горловины и манжеты рукавов из контрастной ткани. Брюки прямого покроя на резинке на поясе. Колпак одноцветный с отверстием.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 120г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Vu, Ми, 3  
ГОСТ 9897-88





**КОСТЮМ ХИРУРГА  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

02257 зеленый,  
04854 бордовый  
02255 голубой  
(блуза, брюки)

Блуза прямого покроя с V-образным вырезом горловины. На полочке один верхний и два нижних накладных кармана. Рукава короткие.

Брюки прямого покроя на резинке на поясе. Костюм можно дополнительно укомплектовать колпаком.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Vu, Ми, 3  
ГОСТ 9897-88



## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

**КОСТЮМ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
НА МОЛНИИ**  
04198 зеленый  
(блуза, брюки)

Блуза с застежкой молнией и накладными карманами. Ширина по линии талии регулируется хлястиком. Брюки свободного покроя на резинке.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 9897-88, ТО

**КОЛПАК  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**  
25772 голубой  
25774 зеленый  
25778 белый  
68927 бордовый

Ткань: смесовая 65% п./э, 35% х./б,  
пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
ГОСТ 23134-78



**КОСТЮМ**  
**«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»**  
**МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ**  
05568 васильковый  
(куртка, брюки)

**КОСТЮМ**  
**«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»**  
**ЖЕНСКИЙ ЛЕТНИЙ**  
05566 васильковый  
(куртка, брюки)

Куртка с центральной застежкой на пуговицы. На полочках верхние накладные карманы с клапанами. На рукавах и по кокетке - световозвращающие полосы. Брюки с поясом и застежкой на молнию. В нижней части брюк - световозвращающие полосы.

Ткань: смесовая  
77% п/э, 23% х/б,  
пл. 135 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 27575-87

Ткань: смесовая  
77% п./э, 23% х./б,  
пл. 135 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 27574-87



**КОСТЮМ МУЖСКОЙ**  
**«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»**  
**ЗИМНИЙ**  
05564 васильковый  
(куртка, полукombineзон)

**КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ**  
**«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»**  
**ЗИМНИЙ**  
05561 васильковый  
(куртка, полукombineзон)

Куртка утепленная с центральной застежкой – молнией и ветрозащитным клапаном. Капюшон на кнопках. Рукава отстегивающиеся, на молнии. Полукombineзон утепленный с центральной застежкой – молнией.

Ткань: смесовая 77% п/э, 23% х/б,  
пл. 135 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 300 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Ткань: смесовая 77% п/э, 23% х/б,  
пл. 135 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150 г/м<sup>2</sup>  
Толщина пакета 300 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

### КОСТЮМ МУЖСКОЙ

#### «ИНТЕРН»

01165 темно-синий с голубым  
(куртка, брюки)

Блуза прямого силуэта, с V-образным вырезом горловины, обработанной подкройными обтачками, с левым нагрудным накладным карманом с делением для ручки, с боковыми разрезами. Брюки прямые на притачном поясе, частично стянутым на эластичную тесьму, простроченную посередине пояса, брюки с внутренними боковыми карманами.

Ткань смесовая: 35% х/б, 65% п/э,  
пл. 120 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 9897-88





**КОСТЮМ «МЕДИК»  
МУЖСКОЙ**  
01286 светло-серый  
(куртка, брюки)

Блуза прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на кнопки, с воротником стойка, с верхними и нижними накладными карманами, с короткими, втачными рукавами. Кокетки и нагрудные карманы отделаны кантиком контрастного цвета.

Брюки прямые на притачном поясе, частично стянутым на эластичную тесьму, простроченную посередине пояса, брюки с внутренними боковыми карманами.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 9897-88



## МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА



### **БРЮКИ ЖЕНСКИЕ**

03445 белые  
03444 голубые  
(на резинке)

Брюки прямого покроя, с застежкой гульфика на тесьму «молния», притачным поясом, застегивающимся на петлю и пуговицу, частично стянутым резинкой по боковым сторонам. Участки с вставленной резинкой прострачиваются двумя параллельными строчками.

Ткань: смесовая, 60% х/б, 40% п/э; пл. 110 г/м<sup>2</sup>;  
Размер: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 25294-2003



**ОДЕЖДА ДЛЯ  
СФЕРЫ УСЛУГ**

### ХАЛАТ «КОМФОРТ»

00927 васильковый с белой отделкой

Халат женский полуприлегающего силуэта, укороченный, с центральной бортовой застежкой на пуговицы, без воротника с лацканами с отделочной деталью, с нагрудным карманом и нижними накладными карманами. Рукава длинные, регулируемые по длине при помощи хлястика из ткани отделка и пуговицы. Халат с завязывающимся спереди поясом.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. 120 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Ву, Ми, 3

ГОСТ 12.4.131-83





**ХАПАТ «КЛАССИКА»**

01178 голубой с темно-синим

01204 мятный с темно-зеленым

Халат женский укороченный, полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на пуговицы, воротник отложной, с рельефными швами, с верхним карманом и нижними карманами, рукава короткие. Спинка халата с рельефами. По талии в шлевках продет пояс.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.131 - 83





**ФАРТУК ЖЕНСКИЙ  
«ПАГУНА»**  
04043 темно-голубой  
со светло-голубым

Фартук с V образным вырезом горловины и прямой линией низа, с боковыми завязками для регулировки по талии и бретелями для регулировки по горловине, с тремя карманами в шве притачивания нижней части. Фартук по горловине оформлен втачными лацканами, в углу V образного выреза закреплен галстук.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 120г/м<sup>2</sup>,  
Размер: 80-100, 104-124  
Защитные свойства: Ми, 3.  
ГОСТ 25294-2003



**КОМПЛЕКТ «ГАПАТЕР»**

04040 оливковый с желтым  
04041 серый с розовым  
(фартук-сарафан, брюки)

Фартук-сарафан с V-образным вырезом горловины и прямой линией низа, с боковыми завязками на полочке и перфорированной резинкой и пуговицей на спинке для регулировки объема по талии, с накладным карманом на правой половине полочки.  
Брюки прямые, без застежки, с притачным поясом, частично стянутым резинкой. С накладными боковыми карманами.

Ткань: смесовая состав: 65% п/э 35% х/б,  
пл. 120 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124  
Роста: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ: 25294-2003

## ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

### КОСТЮМ «РОВЕНА»

03442 василек с клетчатой отделкой  
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой с рубашечные кнопки, воротник стойка, с нижними карманами в рельефных швах. Рукава короткие с манжетами, притачным поясом.

Брюки прямые, с заниженной талией, с застежкой гульфика на молнию, с притачным поясом, застегивающимся на пуговицу, с вставленным шнуром из ткани верха в пояс, концы шнура выведены через обметанные петли на поясе передних половинок.

Ткань: смесовая 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176.

Защитные свойства: Ву, Ми, З.

ГОСТ 25294-2003

### КОСТЮМ "ГОТОС"

03007 тепло-розовый со сливовым  
(блуза, брюки)

Блуза прямая, с V-образным вырезом горловины отложным воротником, с нижним накладным большим карманом, разделенным на три. Рукава короткие. Bluза с отделочными деталями.

Брюки прямые, с притачным поясом, стянутым эластичной лентой. По передним и задним половинкам отстрочены стрелки.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Ву, Ми, З

ГОСТ 25294-2003, ТО



### КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

00601 васильковый с голубым  
(блуза, брюки)

Ткань «Сису», из которой мы разработали этот комплект обладает всеми качествами для работы в ресторанах и гостиницах.

Блуза полуприлегающего силуэта, с запахом борта, завязывающимся поясами со стороны спинки, с отложным воротником и лацканами, укороченными рукавами, накладными карманами. По воротнику и карманам отделка из контрастной ткани.

Брюки заужены к низу с притачным поясом, частично стянутым резинкой.


Ткань: «Сису» 77% п/э, 23% х/б, пл. 135 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 158-164, 170-176.

Защитные свойства: Ву, Ми, З.

ГОСТ 9896-88



**КОСТЮМ «ЖЕНЕВА»**

00589 светло-голубой

с темно-синим

00469 светлая мята

с темно-зеленым

00742 сиреневый с фиолетовым  
(блуза, брюки)

Блуза приталенного силуэта с застежкой на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы. На воротнике и карманах отделка контрастного цвета. Рукава короткие. Брюки свободного покроя на резинке.

Ткань смешовая:

65% п/э, 35% х/б, пл. 120 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Ву, Ми, З.  
ГОСТ 25294-2003



## Отличный выбор для горничных гостиниц и торговых центров!

### КОСТЮМ «ФЛОРА»

08139 светло-бирюзовый  
08176 темно-голубой  
(блуза, брюки)

Блуза с центральной застежкой на пуговицы. Манжеты рукавов, воротник и шлевки из отделочной ткани. Ширина изделия по линии талии регулируется поясом. Брюки свободного покроя на резинке.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 120 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Ву, Ми, З.  
ГОСТ 9896-88, ТО





## Классический стиль!

**ХАПАТ «ФПОРА»**  
08217 светло-бирюзовый  
08222 темно-голубой

Халат с центральной застежкой на пуговицы. Воротник, манжеты и шлевки из отделочной ткани. Ширина по линии талии регулируется поясом.

Ткань смесовая, 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 120 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: Ву, Ми, З.  
ГОСТ 25294-2003

## ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

### ХАЛАТ «МАРПЕН-2»

07892 бордовый с полоской

07893 васильковый с полоской

Халат приталенного силуэта с застежкой на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы, один верхний и два нижних накладных кармана. На лацканах, нижних карманах и рукавах отделка из полосатой ткани. Рукава 3/4. Халат из плотной ткани, хорошо держит форму.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 25294-2003

### ХАЛАТ «МАРПЕН»

08240 морская волна с голубым

08242 бирюзовый

со светло-бирюзовым

Халат приталенного силуэта с застежкой на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы, один верхний и два нижних накладных кармана. На лацканах, нижних карманах и рукавах отделка из ткани контрастного оттенка. Рукава 3/4.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 120 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Роста: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 25294-2003





**ФАРТУК-САРАФАН  
«ВЕСНА»**

89553 васильковый с белым  
96784 красный с белым  
96786 бирюзовый с белым  
89551 бордовый с белым  
96785 зеленый с белым

Фартук с большим накладным карманом с зональным делением. Кант по краям фартука и эффектная аппликация. Фартук по линии талии регулируется завязками. Предназначен для работников сферы услуг.

Ткань: габардин, 100% п/э.  
Размеры: универсальный  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 25294-2003



## Модные цвета сезона!

**ФАРТУК «ВЕСТА»**  
08256 бирюзовый с полоской  
08261 зеленый с полоской  
08262 красный с полоской

Фартук с накладными боковыми карманами, с отделочным кантом в швах рельефов в верхней части, с завязками по боковым сторонам, с крылышками из отделочной ткани по плечам.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 80-100, 104-120  
Защитные свойства: Ву, Ми, З.  
ГОСТ 25294-2003





**ФАРТУК  
ДЛЯ ТОРГОВЛИ**  
73349 васильковый  
73350 зеленый

Фартук с накладными карманами,  
по талии регулируется завязками.

Ткань: «Сису» 77% п/э, 23% х/б,  
пл.135 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: универсальный

Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 25294-2003

## ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

### КОСТЮМ ПОВАРА МУЖСКОЙ

02365 белый  
(китель, брюки)

Куртка с нагрудным накладным карманом, отложным воротником и застежкой на пуговицы.  
Брюки с поясом на резинке.

Ткань: бязь, 100% х/б,  
пл. 130 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства:  
3, Ми  
ГОСТ 9897-88

### КОСТЮМ ПОВАРА ЖЕНСКИЙ

02363 белый  
(китель, брюки)

Ткань: бязь, 100% х/б,  
пл. 130 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 158-164, 170-176  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 9896-88

### КОСЫНКА ПОВАРА

26815 белый  
Ткань: бязь, 100% х/б,  
пл. 130 г/м<sup>2</sup>  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 23134-78

### КОЛПАК ПОВАРА

26813 белый  
Ткань: бязь, 100% х/б,  
пл. 130 г/м<sup>2</sup>  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 9897-88

### ФАРТУК БЕЗ ГРУДКИ

27007 белый  
Ткань: бязь, 100% х/б,  
пл. 130 г/м<sup>2</sup>  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 9897-88





#### **КОСТЮМ ПЕКАРЯ**

02357 белый  
(китель, брюки)

Куртка с нагрудным накладным карманом, свободного кроя, который обеспечивает удобство в работе.  
Брюки с поясом на резинке.

Ткань: бязь, 100% х/б,  
пл. 130г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 9897-88

#### **ФАРТЫК С ГРУДКОЙ**

27005 белый

Ткань: бязь, 100% х/б,  
пл. 130 г/м<sup>2</sup>.  
Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 9897-88



## ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

### КИТЕЛЬ «МИШПЕН» МУЖСКОЙ

04049 белый с отделкой черно-красная полоска  
Китель прямого силуэта, с двубортной застежкой на пуговицы, с воротником стойкой. С втачными рукавами с притачными манжетами с застежкой на две обметанные петли и одну пуговицу, в области подмышечных впадин вставлена сетка для воздухообмена, с накладным фигурным карманом.

Ткань смесовая: 40% п/э, 60% х/б, пл. 145 г/м<sup>2</sup>.

Ткань: «Сетка» состав: 100% п/э.

Защитные свойства: 3, Ми

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Роста: 170-176, 182-188.

ГОСТ 9897-88

### КИТЕЛЬ «ШЕФ» МУЖСКОЙ

04048 белый с отделкой черно-белая клетка  
Китель прямого силуэта, с двубортной застежкой на пуговицы, с воротником стойкой, с нагрудным карманом на левой полочке, с втачными рукавами с притачными манжетами, с бочками полочек, выполненными из сетки.

Ткань смесовая: 40% п/э, 60% х/б, пл. 145 г/м<sup>2</sup>.

Ткань: «Сетка» состав: 100% п/э.

Защитные свойства: 3, Ми

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Роста: 170-176, 182-188.

ГОСТ 9897-88

### БРЮКИ «ПОВАРА» МУЖСКИЕ

01464 черные

Брюки прямого покроя, с ложным гультфиком, притачным поясом на резинке, с боковыми карманами на передних половинках и с карманом на задней половинке.

Ткань смесовая: 40% п/э, 60% х/б, пл. 145 г/м<sup>2</sup>.

Защитные свойства: 3, Ми

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Роста: 170-176, 182-188.

ГОСТ 9897-88



### БАНДАНА «ПОВАРА»

45036 -аdí àü

Бандана состоит из средней и боковых частей, с завязками в области затылка.

Ткань смесовая:  
40% п/э, 60% х/б,  
пл. 145г/м<sup>2</sup>

Защитные свойства: 3, Ми  
ГОСТ 32118-2013

**ХАПАТ «ИЗАБЕЛПА»  
ЖЕНСКИЙ**

03996 светло-коричневый

Халат полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на 7 кнопок, с рельефами, кокетками, с нагрудным и боковыми карманами. Воротник отложной. Рукава до линии локтя с отложными манжетами. 4 шлевки для пояса.

Ткань: состав: 47% - п/э, 50% - вискоза, 3% - лайкра; пл. 170 г/м<sup>2</sup>.

Размер: 80-84, 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: 3, Ми

ГОСТ 25294-2003



**ФАРТУК-САРАФАН  
«АГИСИЯ»**

03995 коричневый  
со светло-коричневым  
(фартук)

Фартук - сарафан с отрезным нагрудником, с нижними накладными карманами, талиевыми выточками и завязками. С термоапликацией.

Ткань верха и отделочная:

47% - п/э, 50% - вискоза,

3% - лайкра;

пл. 170г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 80-92, 96-108, 112-124

Роста: 158-164, 170-176

Защитные свойства: 3, Ми

ГОСТ 25294-2003

**ФАРТУК «ДИАНА»**

03582 коричневый  
со светло-коричневым

Блуза полуприлегающего силуэта, выше колена, с отрезной кокеткой; с центральной застежкой на кнопки, воротник стойка. На полочке один верхний левый накладной карман. Рукава короткие, с цельнокроеными отвернутыми манжетами, по низу боковых швов обработаны разрезы.

Ткань верха и отделочная:

47% - п/э, 50% - вискоза,

3% - лайкра; пл. - 170 г/м<sup>2</sup>.

Размер: 80-84, 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: 3, Ми

ГОСТ 25294-2003

*Мы предлагаем*

одежду специального назначения  
для защиты от общепроизводственных загрязнений  
и спецодежды, применяемой  
в узких производственных направлениях

В ГК «СИРИУС» работает  
мощный производственный блок

# ПОШИВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ

*на заказ*

**промышленная партия  
от 300 единиц**

**ОДЕНЬТЕ СВОИХ СОТРУДНИКОВ!**





# ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР

КОСТЮМЫ ЛЕТНИЕ  
КОСТЮМЫ ЗИМНИЕ  
КУРТКИ ЗИМНИЕ  
ТРИКОТАЖ  
РУБАШКИ



## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР

### КОСТЮМ «ТАЙФУН»

04315 олива  
(куртка, брюки)

Куртка удлиненная прямого силуэта; с центральной потайной застежкой на «молнию»; с кнопками, с отложным воротником, с погонами, с разными многофункциональными карманами, с притачным поясом, стянутым эластичной тесьмой. Рукава втачные с притачными манжетами, регулируемые по ширине при помощи паты и кнопок.

Брюки прямые, с центральной застежкой на «молнию», с притачным поясом стянутым эластичной тесьмой по бокам, застегивающимся на две кнопки, с различными многофункциональными карманами, с наколениками.

Ткань с ВО пропиткой «Родос»  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



### **КОСТЮМ «ОХРАННИК»**

00482 черный  
(куртка, брюки)

Куртка с притачным поясом, центральной застежкой молнией, боковыми накладными карманами, по плечевым швам погоны на кнопках. Брюки прямые с гульфиком на молнии, шлевками пояса и прорезными карманами.

Ткань смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву Ми 3  
ТУ8550-001-81391241-2008



### **КОСТЮМ «АЛЬФА»**

02543 черный  
(куртка, брюки)

Куртка с притачным поясом, центральной застежкой молнией, нижними прорезными и верхними накладными карманами. На правой полочке шлевка для нагрудного знака, по плечевым швам погоны. Брюки классического покроя.

Ткань смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву Ми 3  
ТУ 8550-001-81391241-2008



### КОСТЮМ «ФРЕГАТ»

03550 КМФ зеленый  
03045 КМФ серый вихрь  
(куртка, брюки)

Куртка с центральной застежкой-молнией, нижними прорезными и нагрудными накладными карманами для размещения раций. На левой полочке прорезной карман на молнии для документов. На левом рукаве накладной карман с клапаном, на правом шлевка для шеврона.

На брюках в области колен накладные карманы с клапанами, застегивающимися на кнопки, и усилительные накладки.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой:  
80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92,96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву Ми 3  
ТУ 8550-001-81391241-2008







**КОСТЮМ  
«ВЫМПЕЛ»**

02302 КМФ зеленый  
02301 черный  
04274 КМФ серый вихрь  
(куртка, брюки)

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию, с погонами по плечам на пуговицах, притачным поясом с эластичной лентой по боковым швам; нагрудными карманами и боковыми карманами в вертикальных швах.  
Брюки с эластичной тесьмой у боковых швов брюк, с двумя накладными карманами с наклонным входом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой:  
80% п/з, 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ТУ 8550-001-81391241-2008



## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР

### **ДЖЕМПЕР ФОРМЕННЫЙ** 02395 черный

Двойная резинка горловины, манжет и пояса. Налокотники, плечевые накладки, нагрудный карман с клапаном из прочной плащевой ткани. Фиксация погон и клапана с помощью липучки.

Состав пряжи: шерсть/акрил.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ми, 3  
ГОСТ 31410-2009

### **РЕМЕНЬ ОХРАННИКА** 07547 черный

Материал: кожа.  
Размеры:  
№ 1 (88-92),  
№ 2 (96-100),  
№ 3 (104-108),  
№ 4 (112-116)

### **ГАПСТУК ОХРАННИКА** 72443 черный

Ткань: 100% п/э



### **РУБАШКА ОХРАННИКА**

03800 голубая с темно-синим,  
длинный рукав  
03811 голубая с темно-синим,  
короткий рукав

Рубашка с центральной застежкой на пуговицы, нагрудными накладными карманами с фигурными клапанами.  
Погоны с фиксацией на пуговицу.  
Клапаны, погоны и стойка воротника выполнены из черной ткани.

Ткань: сорочечная,  
состав: 65% п/э, 35% х/б.  
Размеры: 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
44, 45, 46  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 19867-93



**ФУТБОЛКА**  
02780 КМФ «Лес»  
02775 КМФ «Город»

Футболка с круглой горловиной и короткими рукавами.

Ткань: трикотажное полотно,  
состав: 100% х/б  
Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Защитные свойства: Ми 3  
ГОСТ 31408-2009

**МАЙКА**  
03698 КМФ «Лес»  
03693 КМФ «Город»

Майка с окантованной круглой горловиной и проймами.

Ткань: трикотажное полотно,  
состав: 100% х/б  
Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Защитные свойства: Ми 3  
ГОСТ 31408-2009

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР

### КОСТЮМ «ОХРАННИК»

#### ЗИМНИЙ

03962 черный

04263 КМФ серый вихрь

03958 КМФ зеленый

(куртка, полукOMBинезон)

Куртка удлиненная с центральной застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном, съемным капюшоном, накладными и прорезными карманами. Притачной меховой воротник, кулиса по линии талии, трикотажные манжеты внутри рукавов обеспечивают дополнительную теплозащиту. ПолукOMBинезон с центральной застежкой-«молнией» и двумя боковыми накладными карманами.

Ткань верха:

«Оксфорд» 100% п/э,

пл. 100 г/м<sup>2</sup>

Мех: «Мутон» 100% п/э

Подкладка: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон»,

пл. 120 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета

360 гр./м<sup>2</sup> в куртке.

Размеры: 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ву, Ми, 3, Тн

ГОСТ Р 12.4.236-2011







**КУРТКА**  
**«ШТУРМ-ПЮКС»**  
07645 черный  
07640 КМФ «Город»  
07643 КМФ «Лес»

Куртка укороченная с центральной застежкой-молнией. Воротник-стойка, нижняя часть воротника из флисовой ткани. Кокетки полочек со складками, под складками нагрудные прорезные карманы на молнии. Нижние накладные двойные карманы с клапанами, застегивающимися на кнопки. На верхней части левого рукава – накладной карман с вертикальной строчкой деления клапана, застегивающимся на кнопку, и вертикальным прорезным карманом на молнии.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 гр./м<sup>2</sup>.  
Ткань: «Флис» 100% п/э.  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150 г/м<sup>2</sup>.  
Толщина пакета 150 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР

### КУРТКА «ПОПЮС» УТЕПЛЕННАЯ

05556 черный  
04044 КМФ «Лес»  
01033 темно-синий  
01039 КМФ «Город»

Куртка утепленная, с центральной застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках. На полочках верхние накладные и нижние прорезные карманы. Низ куртки - на резинке. Куртка со съёмным меховым воротником и утепленным капюшоном на кнопках.

Ткань верха: «Оксфорд»  
100% п/э, пл. 100 г/м<sup>2</sup>.  
Мех: «Мутон» 100% п/э.  
Подкладка: 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон»,  
пл. 150 г/м<sup>2</sup>.  
Толщина пакета 300 гр./м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, З, Тн  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



A close-up photograph of a man wearing a camouflage winter jacket and a hood, smiling broadly. He is holding a small, light-colored fish with a yellowish tint in his gloved hand. The background is a bright, snowy or icy surface.

# ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

КОСТЮМЫ ЛЕТНИЕ  
КОСТЮМЫ ЗИМНИЕ  
КОСТЮМЫ ФЛИСОВЫЕ  
ЖИПЕТЫ



## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### КОСТЮМ «ГОРКА» ДЕМИСЕЗОННЫЙ 03731 КМФ «Пустыня» (куртка длинная, брюки)

Куртка на подкладке из флиса, с центральной супатной застежкой на пуговицы, нижняя петля сквозная, капюшон с козырьком и кулисками для регулировки, с различными карманами. Верхний карман на молнии. Рукава на уровне 3/4 и по низу стяннуты на резинку. По талии и низу куртка регулируется шляпной резинкой и фиксаторами.

Брюки на подкладке из флиса, с застежкой гульфика и цельнокроеного пояса на пуговицы, на резинке, со съёмными бретелями, с различными карманами и наколенниками. По низу брюк пuffed завязками.

Ткань верха: «Рип-Стоп»  
65% п/э, 35% х/б, пл. – 210 г/м<sup>2</sup>  
Ткань: «Флис» 100% п/э,  
пл. 180 г/м<sup>2</sup>  
Ткань: «Бязь» 100 х/б.  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: 3, Ми, Во  
ГОСТ 25295-2003



### КОСТЮМ «ГОРКА» ЛЕТНИЙ 04219 КМФ «Мультикам» (куртка длинная, брюки)

Куртка удлиненная; прямого силуэта, с центральной супатной застежкой, с прорезными карманами и фигурными клапанами на пуговицу, с внутренним карманом на пуговицу. Рукава с накладными карманами и фигурными клапанами, с притачной нижней деталью на резинке, с налокотниками. Капюшон притачной с козырьком. В области талии резинка. Низ куртки регулирует шляпной резинкой.

Брюки с центральной застежкой гульфика на пуговицы, пояс цельнокроеный с передними половинками, с эластичной тесьмой по всему поясу, со съёмными бретелями, с многофункциональными карманами. По низу брюк пuffed завязками.

Ткань: «Рип - Стоп»: смесовая  
с ВО, состав: 65% п/э, 35% х/б;  
пл. – 210 г/м<sup>2</sup>;  
Ткань верха отдела:  
«Рип - Стоп»: смесовая  
с ВО: 65% п/э, 35% х/б;  
пл. – 210 г/м<sup>2</sup>;  
Ткань: «Бязь» 100х/б.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 25295-2003



03510



03318

## КОСТЮМ «ГОРКА» ПЕТНИЙ

03318 КМФ «Хаки»

03510 «Саванна»

(куртка длинная, брюки)

Куртка удлиненная; прямого силуэта, с центральной супатной застежкой, с прорезными карманами и фигурными клапанами на пуговицу, с внутренним карманом на пуговицу. Рукава с накладными карманами и фигурными клапанами, с притачной нижней деталью на резинке, с налокотниками. Капюшон притачной с козырьком. В области талии резинка. Низ куртки регулирует шляпной резинкой.

Брюки с центральной застежкой гульфика на пуговицы, пояс цельнокроеный с передними половинками, с эластичной тесьмой по всему поясу, со съёмными бретелями, с многофункциональными карманами. По низу брюк пuffed завязками.

Ткань: полотно палаточное, состав: 100% х/б; пл. – 260 г/м<sup>2</sup>;  
Ткань верха отделки: «CROWN» с ВО пропиткой; 80% п/э, 20% х/б, пл.230 г/м<sup>2</sup>

Ткань: «Бязь» 100х/б,  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 25295-2003



## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### КОСТЮМ «ТИГР»

04288 Песочный

04429 Олива

04345 КМФ «Флектарн»

(куртка, брюки)

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию с ветрозащитным клапаном, пристегивающимся капюшоном, различными многофункциональными карманами на молнии, с клапанами на липучках, складки на спинке для свободы движения. Рукава пристегиваются на молнию. Низ куртки с притачным поясом, стянутым на резинке. Брюки с резинкой по талии, с различными многофункциональными карманами. Низ брюк отстегивается и трансформируется в шорты.

Для арт. 04288

Ткань: «Родос» с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м<sup>2</sup>

Для арт. 04345, 04429, 03001

Ткань: «Рип - Стоп»: смешовая  
с ВО, состав: 65% п/э, 35% х/б;  
пл. – 210 г/м<sup>2</sup>;

Ткань подкладки: сетка, 100% п/э.

Размеры: 88-92, 96-100; 104-108;  
112-116; 120-124

Рост: 170-176; 182-188.

Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 27575-87



04288

04345

04429



03001



03449



03414

**КОСТЮМ «ТИГР»**

03001 КМФ «Пустыня»

03449 КМФ «Степь»

03414 КМФ «Саванна»

(куртка, брюки)

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию с ветрозащитным клапаном, пристегивающимся капюшоном, различными многофункциональными карманами на молнии, с клапанами на липучках, складки на спинке для свободы движения. Рукава пристегиваются на молнию. Низ куртки с притачным поясом, стянутым на резинке. Брюки с резинкой по талии, с различными многофункциональными карманами. Низ брюк отстегивается и трансформируется в шорты.

Для арт. 03449, 03414

Ткань: смесовая ткань с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>

Ткань подкладки: сетка, 100% п/э. Размеры: 88-92, 96-100; 104-108; 112-116; 120-124

Рост: 170-176; 182-188.

Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 27575-87

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### КОСТЮМ

«ОХОТНИК-ПЮКС»  
02999 КМФ «Темный лес»  
(куртка, брюки)

Куртка удлиненная, на подкладке «сетка», прямого силуэта с центральной застежкой на молнию, пристегивающимся капюшоном с противомоскитной сеткой, с различными многофункциональными карманами на молнии и с клапанами на липучках, в нижних боковых карманах расположен патронташ, в верхней части правой полочки противоударная вставка, на плечах противоскользкие планки, по талии кулиса.

Брюки прямые с ремнем из основной ткани, с верхними и нижними боковыми карманами и одним задним карманом. Низ брюк обработан дополнительно манжетой с резинкой.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>.  
Подкладка: сетка, 100% п/э  
Размеры: 96-100; 104-108; 112-116; 120-124.  
Рост: 170-176; 182-188.  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 27575-87



КОСТЮМ «ВОЛК»  
02997 «Темный лес»  
(куртка, брюки)

Куртка удлиненная, прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию и ветрозащитную планку на липучку, пристегивающимся капюшоном, верхними и нижними накладными карманами и карманами на «молнии».

Низ куртки регулируется при помощи эластичного шнура.

Брюки прямые, с накладными боковыми объемными карманами и объемными карманами на боковых швах.

Низ регулируется при помощи эластичного шнура.

Ткань с мембранным покрытием.  
100% п/э.

Ткань подкладки:  
«Сетка» 100% п/э.

Размеры: 96-100; 104-108;  
112-116; 120-124.

Рост: 170-176; 182-188.

Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ТУ 8550-001-81391241-2008





**КОСТЮМ «МИЧИГАН»**  
03511 (куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на «молнию», накрытую узкими планками, воротник стойка, различными объемами карманов с клапанами на «липучках», с пристегивающимся капюшоном. Рукава отстегивающиеся, с манжетами, регулирующие по ширине патой и «липучкой». Низ куртки по спинке фигурной формы. Брюки прямые; с центральной застежкой гульфик на «молнию». Пояс по бокам стянут эластичной тесьмой, пятью шлевками, с прорезными карманами на молнии, с наколенниками. Низ брюк регулируется по ширине.

Ткань: «Канвас» 100% х/б,  
пл. 270 г/м<sup>2</sup>  
Размер: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3.  
ГОСТ 25295-2003



**КОСТЮМ «ХАНТЕР»**  
03512 (куртка, брюки) КМФ

Куртка с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки, воротник стойка, накладными объемными карманами с клапанами, застегивающимися на кнопки и прорезными карманами на молнии, с пристегивающимся капюшоном, кулисой по талии. Рукава с манжетами, регулирующие по ширине патями. Низ куртки по спинке фигурной формы. Брюки с притачным широким поясом, по бокам стянуты эластичной лентой, с пристегивающейся спинкой на бретелях, с застежкой гульфика на молнию, с боковыми карманами застегивающимся на тесьму молния накладными карманами, с наколенниками. Низ брюк регулируется по ширине.

Ткань верха: «Дьюспа бондинг»  
100% п/э, пл.180 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Флис» 100% п/э,  
пл. 260 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 96-100; 104-108;  
112-116; 120-124.  
Рост: 170-176; 182-188.  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 27575-87



## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАККИ

### КОСТЮМ «БАРС»

#### ПЕТНИЙ

04181 КМФ «НАТО»

04310 КМФ «Пиксель» зелёный  
(куртка, брюки)

Куртка удлиненная, прямого силуэта, со съёмным капюшоном, с пристегивающимся жилетом из флиса, с центральной застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном, верхними и нижними карманами. Рукава с манжетами на резинке. Объем куртки по талии и по низу регулируется.

Жилет выполнен из ткани «Флис» с центральной застежкой на молнию, с воротником и накладными карманами.

Брюки прямые, с застежкой гульфика на молнию, с притачным поясом с частичной стяжкой, с различными карманами. Ширина брюк по низу регулируется.

Для арт. 04310

Ткань: «Слов-230»; с ВО  
пропиткой: 80%П/Э, 20%Х/Б;  
пл. 230 г/м<sup>2</sup>

Для арт. 04181

«Рип-Стоп» смесовая с ВО  
пропиткой: 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 210 г/м<sup>2</sup>

Ткань: «Флис» (жилет) 100% п/э;  
пл. 260 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 25295-2003





**КОСТЮМ «ПАТРИОТ»**  
01073 КМФ "НАТО"  
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, удлиненная, со съёмным капюшоном с козырьком, с воротником стойка, с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, с верхними и нижними накладными карманами. Рукава с манжетами. Куртка по кокеткам с отделочными кантами черного цвета. Объем куртки по талии регулируется. Брюки с застежкой гульфика на молнию, с различными карманами, с наколенниками и усилителями со стороны шаговых швов. Пуговицы канадские в изделе пришиваются при помощи тесьмы.

Ткань: «Рип-стоп» смесовая ткань с ВО 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 27575-87



## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАККИ

### КОСТЮМ «БАЙКАП» ЛЕТНИЙ

04217 КМФ «Мультикам»  
01163 оливковый  
03457 песочный  
(куртка, брюки)

Куртка короткая, прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию накрытой ветрозащитным клапаном, воротник стойка, пристегивающимся капюшоном, различными многофункциональными накладными карманами с клапанами. Рукава с манжетами и патой регулирующий ширину. Низ куртки с притачным поясом стянутым, частично резинкой.

Брюки прямые с притачным поясом стянутым, частично резинкой и застегивающимся на пуговицу, со шлевками, застежкой гульфика на молнию, с различными функциональными карманами. Низ брюк регулируется эластичным шнуром.

Для арт. 01163, 03457

Ткань: «Родос» с ВО пропиткой  
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м<sup>2</sup>

Для арт. 04217

Ткань: «Рип - Стоп»:  
смесовая с ВО: 65% п/э, 35% х/б;  
пл. – 210 г/м<sup>2</sup>;

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 27575-87



**КОСТЮМ  
«СЛЕДОПЫТ»**

08776 КМФ «Темный лес»  
(куртка, брюки)

Куртка с центральной застежкой на «молнию» и ветрозащитным клапаном на кнопках; отлетными планками переда и спинки защищающими от проникновения насекомых, притачным капюшоном с противомоскитной сеткой; с накладными объемными карманами, с эластичной тесьмой по талии и регулировкой ширины низа куртки. Рукава с манжетами на кнопках, на левом рукаве – накладной объемный карман.

Брюки прямые с двумя накладными боковыми карманами и нижними объемными карманами с клапанами по боковым швам, шлевками для фиксации.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой:  
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства Ву, Ми, 3  
ТУ 8550-001-81391241-2008



**КОСТЮМ  
«ЕГЕРЬ-ПЛЮС»**

06553 КМФ «Клен»  
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном на кнопках, притачным капюшоном, накладными карманами с клапанами на кнопках, рукава с манжетами на резинке.

Брюки с притачным широким поясом, застегивающимся на пуговицы, различными боковыми накладными карманами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,  
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства Ву, Ми, 3  
ТУ 8550-001-81391241-2008





## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### КОСТЮМ «ЗВЕРЕСТ» 02323 хаки (куртка, брюки)

Куртка длинная, с центральной застежкой на «молнию» и ветрозащитную планку на липучках, с капюшоном, с кулисой по талии, верхними прорезными карманами на «молнии» и нижними прорезными карманами с клапанами на липучке. Брюки с притачным широким поясом с эластичной лентой по боковым швам, с боковыми внутренними карманами, с накладными объемными карманами по бокам. Костюм с накладками из ткани «Оксфорд».

Ткань верха: «Палаточное полотно» 100% х/б, пл.240 г/м<sup>2</sup>.  
Ткань отделочная: «Оксфорд» 100% п/э, 100 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 96-100; 104-108; 112-116; 120-124.  
Рост: 170-176; 182-188.  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ТУ 8550-001-81391241-2008



### КОСТЮМ «ГЕОПОГ» 01062 хаки (куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, удлиненная, с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, с втачным капюшоном, с верхними и нижними накладными карманами с клапанами. Низ рукавов с манжетами, частично стянутыми на резинку. Объем по низу куртки регулируется при помощи шляпной резинкой и двойными фиксаторами. Брюки прямые, с застежкой гульфика на пуговицы, с притачным широким поясом, частично стянутым на эластичную ленту по бокам, с боковыми накладными карманами и с полуобъемными карманами на боковых швах.

Ткань: «CROWN-230»  
смесовая с ВО пропиткой:  
80% п/э, 20% х/б; пл.230 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 27575-87



**КОСТЮМ «ГЕО»**  
03198 хаки  
(куртка, брюки)

Куртка длинная с центральной застежкой на «молнию» накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на липучки; притачным капюшоном, верхними и нижними накладными карманами с клапанами на липучке, низ куртки регулируется по ширине. Рукава с манжетами на резинке.

Брюки с притачным широким поясом, частично стянутым эластичной лентой, боковыми накладными карманами, карманами на боковых швах с объемами с клапанами на липучках.

Ткань: Палаточное полотно с ВО пропиткой, 100% х/б, пл. 270 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 27575-87



**КУРТКА-ШТОРМОВКА**  
«ГЕО»  
03200 хаки

Куртка длинная с центральной застежкой на «молнию» накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на липучки; притачным капюшоном с противомоскитной сеткой; верхними и нижними накладными карманами с клапанами на липучке, низ куртки регулируется по ширине. Рукава с манжетами на резинке.

Ткань: Палаточное полотно с ВО пропиткой; 100% х/б, пл. 270 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства Ву, Ми, 3  
ГОСТ 27575-87

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ



**КОСТЮМ «ПУМА» ЛЕТНИЙ**  
01149 КМФ «Саванна»  
01145 КМФ «Степь»  
(куртка, брюки)

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию накрытой ветрозащитным клапаном, воротник стойка, пристегивающимся капюшоном, различными многофункциональными накладными карманами с клапанами на «липучках», рукава с манжетами и патой на «липучке», низ куртки с притачным поясом стянутым резинкой. Брюки с притачным поясом, частично стянутым резинкой и застегивающимся на пуговицу, застежкой гульфика на молнию, с различными карманами. Низ брюк регулируется эластичным шнуром.

Ткань: «CROWN-230» смесовая с ВО пропиткой:  
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 27575-87



01145



01149





01141



01139



**КОСТЮМ «ГОРИЗОНТ»**  
01139 КМФ «Темный лес»  
01141 КМФ «Степь»  
(куртка, брюки)

Куртка, с втачным капюшоном с москитной сеткой, прямого силуэта, удлиненная, с центральной застежкой на «молнию», накрытую ветрозащитным клапаном, с верхними и нижними накладными карманами. Рукава с манжетами, частично стянутыми резинкой. Объем куртки по талии регулируется. Брюки с застежкой гульфика на молнию, с различными накладными карманами.

Ткань: «CROWN-230» смесовая с ВО пропиткой:  
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м<sup>2</sup>  
Сетка противомоскитная 100% п/э  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, З  
ГОСТ 27575-87



## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ



04308



04430



04309



04284



00553



### **КОСТЮМ «РЫСЬ»**

#### **ЛЕТНИЙ**

04308 КМФ «Питон»

04309 КМФ «Памир»

04284 КМФ «Флектарн»

00553 КМФ «Пустыня»

04430 КМФ «Мультикам»  
(куртка, брюки)

Куртка короткая, с отложным воротником, с центральной застежкой на молнию, с притачным поясом, внизу частично стянутым резинкой, с нагрудными карманами и боковыми карманами в вертикальных швах. Рукава, с манжетами на пуговицах.

Брюки с притачным поясом, застегивающимся на пуговицу, с эластичной тесьмой по боковым швам брюк, с застежкой гульфика на пуговицы, с карманами с наклонным входом.

Для арт. 04284, 00553, 04430

Ткань: «Рип-Стоп» смесовая с ВО пропиткой: 65% п/э, 35% х/б, пл. 210г/м<sup>2</sup>

Для арт. 04308, 04309

Ткань: «CROWN-230» смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, пл. 230г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 27575-87



## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### КОСТЮМ «РЫБОЛОВ СТ»

02200 КМФ «Темный лес»

01160 КМФ «Саванна»

01152 КМФ «Степь»

04307 КМФ «Серый мох»

(куртка, полукOMBинезон)

Куртка короткая прямого силуэта с втачным капюшоном с противомоскитной сеткой, с центральной застежкой на «молнию», с нагрудными карманами с клапанами на липучках, боковыми карманами в вертикальных швах, пояс куртки частично стянут резинкой, ширина рукавов регулируется хлястками и липучкой.

ПолукOMBинезон с центральной застежкой на молнию, накладными карманами, с регулировкой по спинке и регулируемыми бретелями.

Ткань: «CROWN-230» смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ву, Ми, 3

TU 8550-001-81391241-2008





05239



00421



04384



04385

**КОСТЮМ «ТУРИСТ»**  
05239 КМФ «Темный лес»  
00421 КМФ «НАТО»  
04385 КМФ «Мультикам»  
04384 КМФ «Пиксель зеленый»  
(куртка, брюки)

Ветро-влагозащитный костюм для охотников, рыбаков и грибников. Куртка с центральной застежкой на «молнию» и ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки; капюшон притачной; нижние прорезные карманы с клапанами на липучке, низ рукавов стянут резинкой. Брюки прямые с эластичной тесьмой по поясу и по низу.

Ткань верха: «Оксфорд»: 100% п/э, пл. 100г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ТУ 8550-001-81391241-2008



## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### КУРТКА «ГЕО-ПЮКС»

04428 темно-оливковый  
со светло-оливковым;

Куртка прямого силуэта, длинная; с центральной застёжкой на молнию», с ветрозащитной планкой, со съёмным капюшоном; с верхними и нижними прорезными карманами с листочками, с накладными карманами на рукавах. Низ рукавов с манжетами на резинке.

Ткань верха: «Панакотта»

65% п/э, 35% х/б, пл. 275г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные св-ва: 3, Ми

ГОСТ 12.4.280-2014

### КУРТКА «ВЕКТОР»

#### ДЛИННАЯ

04234 КМФ "Флектарн".

Куртка прямого силуэта удлинённая; со съёмным капюшоном, с центральной бортовой застёжкой на «молнию», с воротником - стойка, с верхним прорезным карманом на «молнии», с нижними накладными карманами, с втачными рукавами с манжетами на резинке. Низ куртки регулируется по объёму при помощи шляпной резинки и фиксаторов. Низ куртки по спинке фигурный удлинённый.

Ткань верха: «Рип-Стоп» с ВО пропиткой,

состав: ПЭ 65%, ХБ 35%, пл. 210 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.

Роста: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Ву, Ми, 3,

ГОСТ 12.4.280-2014





06395



06397



02222

**КУРТКА**  
**«СПЕДОПЫТ»**  
06394 КМФ «НАТО»

Куртка с застежкой-молнией и эластичной тесьмой по талии. Капюшон с противомоскитной сеткой. Рукава с манжетами на кнопках, на левом рукаве накладной объемный карман. Низ куртки стягивается шнуром и фиксаторами.

Ткань: «CROWN» с ВО пропиткой:  
80% п/э, 20% х/б пл. 230 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства Ву, Ми, 3  
ТУ 8550-001-81391241-2008

**БРЮКИ «СПЕДОПЫТ»**  
02222 КМФ «Темный лес»  
06397 КМФ «НАТО»

Брюки прямые с двумя накладными боковыми карманами и нижними объемными карманами с клапанами по боковым швам, широким поясом на пуговицах, шлевками для фиксации ремня.

Ткань: «CROWN» с ВО пропиткой:  
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ТУ 8550-001-81391241-2008

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### ПОЛУКОМБИНЕЗОН

«СПЕДОПЫТ»

06399 КМФ «НАТО»

04427 КМФ «Флектарн»

04426 КМФ «Пустыня»

Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, различными накладными карманами, с регулируемыми бретелями и шнуром по низу.

Для арт. 06399

Ткань: «CROWN» с ВО пропиткой:

80% п/э, 20% х/б пл. 230 г/м<sup>2</sup>

Для арт. 04427, 04426

Ткань верха: «Рип-Стоп» с ВО

пропиткой, пл. 210 г/м<sup>2</sup>,

состав: ПЭ 65%, ХБ 35%.

Размеры: 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ву, Ми, 3

ТУ 8550-001-81391241-2008



04426

06399

04427





02090

04214

03789



04424

#### **БРЮКИ «СКАУТ»**

04214 КМФ «Флектарн»

03789 КМФ «НАТО»

02090 КМФ «Пустыня»

04424 КМФ «Памир»

Брюки прямые, с застёжкой спереди на пуговицы, на притачном поясе, частично стянутым на эластичную тесьму. Брюки с накладными, объёмными карманами на передних половинках и на левом боковом шве, задние половинки с двумя фигурными накладными карманами.

Для арт. 04214, 03789, 02090

Ткань верха: «Рип - стоп»,  
с ВО пропиткой: 65% п/э, 35% х/б,  
плотность 210 г/м<sup>2</sup>

Для арт. 04424

Ткань: «CROWN» с ВО пропиткой:  
80% п/э, 20% х/б пл. 230 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.

Роста: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.280-2014



## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

**КУРТКА «ПИКНИК»**  
02295 КМФ "Осенний лес"  
02437 хаки  
04319 КМФ «Пиксель зеленый»  
04378 КМФ «Темный лес»

Куртка укороченная прямого силуэта, на флисовой подкладке, с воротником стойка, с центральной застежкой на молнию; с притачным трикотажным поясом; с нагрудными карманами с клапанами на липучке и нижними накладными карманами. Рукава с трикотажными манжетами.

Для арт. 02295, 02437, 04319  
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/м<sup>2</sup>  
Для арт. 04378  
Ткань: «CROWN» с ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б пл. 230 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: «Флис» 100% п/э  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ТУ 8550-001-81391241-2008





04378



04319



08795

**КОСТЮМ «ПИКНИК»**  
08784 КМФ «Темный Лес»  
(куртка, брюки)

Костюм демисезонный на флисовой подкладке. Куртка с воротником-стойкой, притачным капюшоном, убирающимся в карман воротника-стойки на молнии, нагрудными и боковыми накладными карманами, внутренними карманами на молнии, пояс и манжеты из трикотажного полотна.

Брюки с пристегивающейся спинкой на бретелях, объемными наколенниками, с различными карманами и шнуром с фиксатором по низу.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Флис» 100 п/э.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства Ву, Ми, 3

TU 8550-001-81391241-2008



## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ



04420



04422

### ЖИЛЕТ РАЗГРУЗОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

02221 КМФ «Темный лес»  
06404 КМФ «НАТО»  
06406 черный  
04420 КМФ «Пустыня»  
04422 КМФ «Памир»

Жилет прямого силуэта, с V-образным вырезом горловины, с центральной застежкой на тесьму-«молнию», с различными карманами, хлястиками и держателями с полукольцами, фигурным низом.

Ткань: «CROWN» с ВО пропиткой:  
80% п/э, 20% х/б пл. 230 г/м<sup>2</sup>  
Для арт. 04420

Ткань: «Рип - стоп» с ВО пропиткой,  
состав: 65% п/э, 35% х/б,  
поверхностная плотность 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства Ву, Ми, 3  
ТУ 8550-001-81391241-2008



06404



06406



**ЖИПЕТ «ПЕСНИК» УТЕПЛЕННЫЙ**

**04434 Хаки с КМФ «НАТО»**

Жилет утепленный; с воротником стойка, с центральной застежкой на «молнию», с карманами в рамку на «молнии».

Ткань: «Оксфорд» 100% п/э  
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м<sup>2</sup>,  
Утеплитель: синтепон 100% п/э,  
пл. 120 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003



**ЖИПЕТ «ТИГР» УТЕПЛЕННЫЙ**

**04431 КМФ «Пустыня»**

Жилет утепленный; со съемным капюшоном, с ветрозащитным клапаном на кнопках и внутренним укороченным клапаном, с карманами в рельефах на молнии.

Для арт. 04431  
Ткань: «РИП-СТОП» с ВО пропиткой,  
65 п/э, 35 х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м<sup>2</sup>,  
«Таффета» 100% п/э, пл. 75 г/м<sup>2</sup>

Утеплитель: синтепон 100% п/э,  
пл. 150 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003



**ЖИПЕТ «ТИГР» УТЕПЛЕННЫЙ**

**04432 Олива**

Жилет утепленный; со съемным капюшоном, с ветрозащитным клапаном на кнопках и внутренним укороченным клапаном, с карманами в рельефах на молнии.

Ткань: «Дюспо» 100% п/э,  
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м<sup>2</sup>,  
«Таффета» 100% п/э, пл. 75 г/м<sup>2</sup>  
Утеплитель: синтепон 100% п/э,  
пл. 150 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Ми, Ву, Тн  
ГОСТ 25295-2003



## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### КОСТЮМ «ГОРКА»

#### ЗИМНИЙ:

04108 КМФ «Темный лес»  
(куртка длинная, брюки)

Куртка с утепленной подкладкой, с центральной застёжкой на двух замковую молнию, ветрозащитным клапаном, воротником – стойка, со съёмным капюшоном, с многофункциональными карманами, фигурными клапанами. Рукава с полу объёмными накладными карманами, с манжетами на резинке, с налокотниками. По талии и низу куртка регулируется шляпной резинкой и двойным фиксатором.

Брюки с центральной застёжкой гульфика на пуговицы, с притачным поясом, со спинкой и бретелями, с боковыми карманами, с накладными карманами на боковых швах с фигурными клапанами, с накладками передних половинок и накладками низа задних половинок.

Ткань верха «CROWN» с ВО пропиткой, 80% - п/э, 20% х/б;  
пл. 230 г/м<sup>2</sup>

Ткань верха отделочная  
«Оксфорд» 100% п/э  
Ткань «Флис»: 100% п/э,  
пл. 180 г/м<sup>2</sup>

Ткань подкладочная:  
«Таффета», 100% п/э  
Утеплитель «Синтепон»:  
куртка 360 г/м<sup>2</sup>, брюки 240 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Ву, Ми, 3, Тн  
ГОСТ 12.4.236-2011



**КОСТЮМ «ФОРЕСТ»:  
ЗИМНИЙ**

04159 КМФ «Темный лес»  
(куртка длинная, брюки)

Куртка с притачной утепленной подкладкой, с центральной застёжкой на двух замковую молнию, с ветрозащитным клапаном, воротник стойка. Внутренний воротник из тонкого флиса. Съёмный капюшон. Верхние и нижние накладными карманами с фигурными клапанами. Рукава с притачными манжетами с частичной резинкой, с патой на потайную липучку.

Брюки с утепленной подкладкой, с застёжкой гульфика на молнию, с многофункциональными карманами и фигурными клапанами, с фигурным поясом, с бретелями на резинке.

По низу брюк на боковых швах выполнены разрезы на молнии, с планкой.

Ткань верха: «CROWN-230»  
с ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б;  
пл. 210 г/м<sup>2</sup>

Ткань подкладочная:  
«Таффета 190Т»; 100% - п/э.  
Утеплитель: «Синтепон»

куртка - 360 г/м<sup>2</sup>  
брюки - 240 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.

Роста: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Ву, Ми, 3, Тн  
ГОСТ 12.4.236-2011



**КОСТЮМ «АЗИМУТ»  
ЗИМНИЙ**

04222 КМФ «Темный лес»  
(куртка длинная, брюки)

Куртка с притачной утепленной подкладкой, с центральной застёжкой на двух замковую молнию, с ветрозащитным клапаном застегивающимся на потайную липучку, воротник - стойка, с пристёгивающимся капюшоном, с верхними карманами с наклонным входом и нижними накладными карманами с фигурными клапанами с застёжкой на потайные липучки. Рукава с внутренним трикотажным напульсником. По линии талии кулиса.

На подкладке внутренний карман на молнию. На плечевых швах погоны, фиксирующиеся на 1 кнопку.

Брюки прямые с утепленной подкладкой; с застёжкой гульфика на молнию, с накладными боковыми карманами, с накладными карманами и клапанами на боковых швах, с фигурным притачным поясом, с бретелями на резинке. По низу брюк на боковых швах выполнены разрезы на молнии с планками.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э;  
Ткань подкладочная:

«Таффета 190Т» 100% - п/э.

Утеплитель: куртка 360 г/м<sup>2</sup>,

брюки 240 г/м<sup>2</sup>

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124.

Роста: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Ву, Ми, 3, Тн  
ГОСТ 12.4.236-211

## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### КОСТЮМ

#### «ОХОТНИК-ПЮКС»

09610 КМФ «Темный лес»  
(куртка, полукомбинезон)

Куртка с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках. Пристегивающийся капюшон с козырьком. Полукомбинезон с широким поясом, гульфиком на молнии, с мягкими складками на наколенниках, молниями по низу боковых швов. Задняя часть брюк с усилительными накладками в области сидения, эластичной тесьмой по низу.

Ткань верха: смесовая с ВО  
пропиткой: 65% п/э, 35% х/б  
пл. 210 г/м<sup>2</sup>

Ткань верха на повязку:

«Оксфорд» 100% п/э.

Ткань «Флис» 100% п/э.

Прокладка: «Лаке», 100% п/э.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ»

пл. 150 г/м<sup>2</sup>.

Толщина пакета 300 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 96-100, 104-108,

112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.236-2011







**КОСТЮМ «БЕРКУТ-ТАЙГА»**  
00359 КМФ «Темный лес»  
(куртка, полукOMBинезон)

Костюм для охотников выполнен из плотной не шуршащей ткани с ВО пропиткой. Нижний температурный предел эксплуатации – до -30°C.

Куртка с притачной утепленной подкладкой, с центральной застежкой на «молнию» внутренним и внешними ветрозащитными клапанами с кнопками и «липучками»; воротник - «стойка»; с пристегивающимся утепленным капюшоном с меховой опушкой, с различными карманами, с регулировкой ширины низа куртки, с внутренней ветрозащитной юбкой, рукава с внутренними трикотажными манжетами.

ПолукOMBинезон с притачной утепленной подкладкой; с центральной застежкой на «молнию» и внутренним ветрозащитным клапаном; с боковыми накладными карманами, с эластичной лентой по линии талии спинки, с отстегиваемой областью сидения. Низ полукOMBинезона с внутренней манжетой.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35 х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл.150 г/м<sup>2</sup>.

Толщина пакета 300 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3

ГОСТ 12.4.236-2011



## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

### КОСТЮМ «БАРС» ЗИМНИЙ 00061 КМФ «НАТО» (куртка, полукombineзон)

Куртка прямая, с центральной застежкой на молнию с ветрозащитным клапаном, с воротником стойка, со съемным капюшоном с козырьком, верхними и нижними карманами. Рукава с налокотниками и с манжетами. Ширина куртки по талии и по низу регулируется при помощи эластичного шнура.

Полукombineзон с центральной застежкой на молнию с ветрозащитным клапаном, с бретелями; с верхними накладными и внутренними боковыми карманами, с эластичной лентой по спинке для прилегания, с усиленными накладками на передних и задних половинках. Низ со шлицей на молнию, скрытую ветрозащитным клапаном.

Ткань: «Рип-Стоп» смесовая  
с ВО пролиткой: 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 210 г/м<sup>2</sup>

Ткань отделочная: «Оксфорд»,  
100% п/э, пл. 100 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: «Таффета» + «Флис»,  
100% п/э

Утеплитель: «Термофилл»,  
пл. 150 г/м<sup>2</sup>

Толщина пакета: 300 г/м<sup>2</sup> в куртке.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-136

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ву, Ми, З, Тн  
ГОСТ 25295-2003





**КОСТЮМ «ХАМЕЛЕОН»**  
08773 КМФ «Зима» + КМФ «Лист»  
(куртка, полукombineзон)

Куртка, полукombineзон. Двухсторонний костюм. Куртка с пристегивающимся капюшоном, застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном, эластичной тесьмой в манжетах рукавов. Полукombineзон с регулируемыми бретелями, центральной застежкой-молнией и молнией по низу боковых швов. Модель имеет с обеих сторон большое количество как вместительных карманов с клапанами на липучках, так и прорезных карманов, скрытых под складками.

Ткань: смесовая, с ВО пропиткой, 35% х/б, 65% п/э, пл. 210г/м<sup>2</sup>  
Утеплитель: «Термофилл», пл. 300г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.236-2011



## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАККИ

### КОСТЮМ «СНАЙПЕР»

07409 КМФ «Зима»

06951 КМФ «Темный лес»

(куртка, полукOMBинезон)

Куртка, полукOMBинезон. Куртка с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном, пристегивающимся капюшоном, фигурными карманами с клапанами. Манжеты рукавов с эластичной тесьмой и патами для регулировки. На подкладке ветрозащитная «юбка», карман для документов и для телефона.

ПолукOMBинезон с застёжкой-молнией, эластичной тесьмой по талии спинки, молниями внизу боковых швов.

Нижний температурный предел эксплуатации до -30 °С.

Ткань: для артикула 06951 с мембранным покрытием, 100% п/э.

Ткань: для артикула 07409 «CROWN» с ВО пропиткой, 35% х/б, 65% п/э, пл. 230 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл. 150 г/м<sup>2</sup>.

Толщина пакета 300 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.236-2011



07409



06951





## ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАККИ

### КОСТЮМ «РЫБОЛОВ»

01811 КМФ «Темный лес»  
(куртка, полукомбинезон)

Куртка прямая на молнию с ветрозащитным клапаном, съемным капюшоном, отложным меховым воротником, накладными карманами и карманами, застегивающимися на молнию, кулиской по линии талии, трикотажные манжеты внутри рукавов обеспечивают дополнительную теплозащиту.

Полукомбинезон с центральной застежкой- молнией; боковыми карманами на молнии и нижними боковыми накладными карманами. Низ боковых швов с внутренней пuffedой и молнией регулирующей ширину низа.

Ткань верха: «Оксфорд»: 100% п/э, пл. 100г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: 100% п/э  
Мех: «Мутон» 100% п/э  
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м<sup>2</sup>.

Толщина пакета 360 г/м<sup>2</sup> в куртке, 240 г/м<sup>2</sup> в полукомбинезоне.

Размеры: 96-100; 104-108; 112-116; 120-124.

Рост: 170-176; 182-188.

Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.236-2011



### КОСТЮМ «СТЕПС»

08771 КМФ «Клякса»  
(куртка, брюки)

Куртка с притачным капюшоном, застежкой-молнией, эластичной тесьмой по низу рукавов. Капюшон, низ куртки, пояс и низ брюк регулируются шнуром и фиксаторами. Брюки с эластичной тесьмой в поясе и карманами на молнии в боковых швах. Отличный вариант маскировочного костюма.

Ткань: 210 Т, 100% п/э.  
Размеры: 96-100; 104-108; 112-116; 120-124.  
Рост: 170-176; 182-188.  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ТУ 8550-001-81391241-2008



# ОДЕЖДА ИЗ 100% ХЛОПКА

КОСТЮМЫ ЛЕТНИЕ  
КОСТЮМЫ ЗИМНИЕ  
КУРТКИ ЗИМНИЕ  
ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ

## ОДЕЖДА ИЗ 100% ХЛОПКА

### КОСТЮМ "ДЖЕТ" ЛЕТНИЙ

04302 темно-синий с васильковым,  
с оранжевой отделкой  
(куртка, полукombineзон)

Куртка прямого силуэта, короткая, с центральной застежкой на молнию, с отложным воротником, с подрезными бочками, с верхними прорезными карманами в рамку на молнию, с нижними прорезными карманам. Рукава резные, с притачным манжетам застегивающийся на пуговицу, на левом рукаве накладной карман на молнию с малым накладным карманом настроенным один на другой. В костюме вставлен СОП шириной 25 мм и СВ кант для обеспечивающая безопасность работы в условиях пониженной видимости. Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию и застежкой в боковом шве на 3 пуговицы, с накладным фигурным карманом нагрудника застегивающийся на молнию, нижними внутренними боковыми карманами, с объемными наколенниками с нижним входом для амортизационного вкладыша, с накладным карманом на правом боковом шве на молнию.

Ткань верха: Саржа 100 х/б, пл. 320 г/м<sup>2</sup>  
Размер: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные св-ва: 3, Ми, Ву  
Гост 27575-87



НОВИНКА





НОВИНКА

НОВИНКА

### **КОСТЮМ "БОСТОН" ЛЕТНИЙ**

03667 темно-синий с васильковым, с черной отделкой  
(куртка, полукомбинезон)

Костюм состоит из короткой куртки и полукомбинезона. Куртка прямого силуэта, короткая, с воротником стойка, с центральной застёжкой на молнию закрытую ветрозащитным клапаном на липучках, с нижними прорезными карманами с листочкой, с притачным поясом регулирующимся по ширине при помощи хлястиков и липучки.

Полукомбинезон с застёжкой гульфика и застёжкой в правом боковом шве на пуговицы, верхним накладным карманом и нижними внутренними боковыми карманами, с наколенниками, с накладным карманом на левом боковом шве с клапаном на липучке, с пайтой, с двумя задними и карманами для инструментов, по спинке вставлена резинка.

Ткань верха: Саржа 100 х/б, пл. 320 г/м<sup>2</sup>  
Размер: 96-100, 104-108, 112-116, 120-1

### **КОСТЮМ "ФАВОРИТ-МЕГА"**

03679 серый с красным с черным  
(куртка, полукомбинезон)

Куртка прямого силуэта, короткая, воротник стойка, с центральной застёжкой на молнию, с верхними фигурными карманами с фигурными клапанами, низ регулируется при помощи хлястиков с полукольцами. Полукомбинезон с застёжкой гульфика на молнию и застёжкой в боковом шве на пуговицы, с различными многофункциональными карманами, с объемными наколенниками. СОП-50 мм.

Ткань верха: Саржа 100 х/б, пл. 320 г/м<sup>2</sup>  
Размер: 96-100, 104-108, 112-116, 120-1



## ОДЕЖДА ИЗ 100% ХЛОПКА

### КОСТЮМ «ТРОЯ» ЛЕТНИЙ

01077 Темно-синий с бежевой отделкой  
(куртка, полукombineзон)

Куртка прямого силуэта; короткая, с отложным воротником, с притачным поясом, с центральной потайной застежкой борта на 4 петли и 4 пуговицы (+ верхняя и нижняя петли - сквозные), с верхними и нижними накладными карманами, рукава втачные с манжетами на пуговицах. Нижние накладные карманы с фигурным клапаном, с верхним входом в карман и с дополнительно настроенным карманом с боковым входом, обработанным обтачкой из ткани отделки. На кокетке полочки и спинки СОП.

Полукombineзон прямого покроя, с центральной застежкой спереди типа «гульфик» на пуговицы, с наколенниками, сбоковыми и задними накладными карманами, с отрезной грудкой и цельнокроеной спинкой, с бретельями. с боковыми накладными карманами с обтачкой из ткани отделки, с наколенниками. Грудка с большим накладным карманом с клапаном. По низу п/к настроен СОП.

Ткань верха: «Саржа» 100% х/б, пл. 320 г/м<sup>2</sup>

Размер: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Ву  
ГОСТ 27575-87

### КОСТЮМ «ТРОЯ» ЛЕТНИЙ

03429 темно-коричневый с СОП  
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта; короткая, с отложным воротником; с центральной потайной застежкой борта на пуговицы, притачным поясом, регулирующимся по ширине на паты с пуговицей, верхними и нижними накладными карманами, рукава с манжетами на пуговицах. На кокетке полочки и спинке СОП.

Брюки прямого покроя, пояс регулируется по ширине на паты с пуговицей, с центральной застежкой гульфика на тесьму «молния», боковыми и задними накладными карманами. С усилительными накладками в области колена. По низу брюк настроен СОП.

Ткань верха: «Саржа» 100% х/б, пл. 320 г/м<sup>2</sup>

Размер: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: 3, Ми, Ву.  
ГОСТ 27575-87





#### **КОСТЮМ «ЭКСПЕРТ»**

03665 синий с васильковым и СОП  
(куртка, полукombineзон)

Куртка укороченная, с центральной потайной застежкой на пуговицы, притачным поясом с эластичной тесьмой по бокам, нагрудными накладными карманами с клапанами и нижними прорезными карманами с «листочкой». Рукава с манжетами на пуговицах и налокотниками.

Полукombineзон с регулируемыми бретелями, с гульфиком и застежкой в правом боковом шве на пуговицы, нагрудными, боковыми, задними карманами и наколенниками. В костюме предусмотрены Светоотражающие полосы шириной 25мм для определения сигнальной видимости.

Ткань: саржа; 100% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ми, 3

ГОСТ 27575-87

#### **КОСТЮМ «СМЕНА»**

03382 синий с бордо  
(куртка, полукombineзон)

Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы, нагрудными и нижними карманами в фигурных швах, рукава с манжетами на пуговицах. Полукombineзон с регулируемыми бретелями, с гульфиком и застежкой в правом боковом шве на пуговицы, боковыми карманами и наколенниками, нагрудными карманами с клапаном на «липучке».

Ткань: саржа, 100% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ми, 3

ГОСТ 27575-87

## ОДЕЖДА ИЗ 100% ХЛОПКА

### КОСТЮМ «ИМПУЛЬС»

03755 синий с красным кантом  
(куртка, брюки)

Куртка с центральной застежкой на пуговицы, отложным воротником, нагрудным и нижними накладными карманами. Рукава с налокотниками, манжеты застегиваются на пуговицы. Брюки прямого покроя, с застежкой гульфика и пояса на пуговицы накладными карманами, усилительными накладками в области колен.

Ткань: Саржа 100 % х/б,  
пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву  
ГОСТ 27575-87



### КОСТЮМ С НАЛОКОТНИКАМИ И НАКОЛЕННИКАМИ

00762 синий  
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на пуговицы, левым нагрудным накладным карманом с зональным делением, нижними накладными карманами с усиленной нижней частью. Рукава с налокотниками и притачными манжетами, застегивающимися на пуговицу.

Брюки с гульфиком и застежкой пояса на пуговицы; накладными боковыми карманами с усиленной нижней частью; наколенниками.

Ткань: Диагональ; 100 % х/б,  
пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: 3, Ми, Ву  
ГОСТ 27575-87



### **КОСТЮМ «ПРОФИ-2»**

06142 синий с оранжевым кантом  
(куртка, брюки)

Куртка укороченная, с центральной застежкой на «молнию», нагрудными фигурными карманами с клапанами на кнопках и нижними прорезными карманами с «листочкой». На левом нагрудном кармане – накладной карман с зональным делением. Рукава с манжетами на кнопках.

Брюки с застежкой пояса и гульфика на пуговицы, боковыми и задними накладными карманами, наколенниками. Модельной особенностью данного костюма является кант контрастного цвета.

Ткань: саржа; 100 % х/б,  
пл. 210 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ми, 3  
ГОСТ 27575-87



## ОДЕЖДА ИЗ 100% ХЛОПКА



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
«ПРЕМИУМ - ПЛЮС»**  
02102 синий с серым  
08523 хаки с бежевым

Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию различным множеством накладных и отлетных карманов, объемными наколенниками-карманами для амортизационных щитков, застегивающимися на липучки.

Ткань: Саржа 100 % - х/б,  
пл. 250 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 27575-87



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
«ПРЕМИУМ - ПЛЮС»**  
08523 хаки с бежевым



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
«ГРАНД»**

07762 ÷ ò ò í ù é ñ è ò ã ñ í ù ì



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
«ГРАНД»**

07756 черным с васильковый  
07762 черный с красным

Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, притачными нагрудником и поясом, гульфик на молнии, застежка в боковом шве на пуговицы, двумя боковыми накладными фигурными карманами с наклонным входом, задними карманами, усилительными накладными в области колен. Спинка стянута эластичной лентой.

Ткань: Саржа 100 % - х/б,  
пл. 210 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ву, Ми, 3  
ГОСТ 27575-87

## ОДЕЖДА ИЗ 100% ХЛОПКА

### КОСТЮМ «УНИВЕРСАЛ»

03374 ватильковый с желтым  
(Куртка, брюки)

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка укороченная на притачном регулируемом поясе. Центральная застежка на молнии. Костюм оснащен рядом удобных карманов с клапанами на кнопках, в т.ч. на рукаве. Контрастная ярко-желтая отделка в виде двойных строчек и кантов.

Ткань: саржа 250г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ми, 3  
ГОСТ 27575-87





**КОСТЮМ**  
**«ПРОИЗВОДСТВЕННИК»**  
03203 синий с васильковым с СОП  
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с центральной застёжкой на пуговицы, отложным воротником, верхним и нижними накладными карманами с клапанами. Рукава с манжетами на пуговицах.

Брюки прямого покроя, с застёжкой гульфика на пуговицы; боковыми накладными карманами.

В костюме предусмотрены светоотражающие полосы шириной 50 мм для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости.

Ткань: Саржа 100 % х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ми, 3  
ГОСТ 27575-87



## ОДЕЖДА ИЗ 100% ХЛОПКА

### БРЮКИ УТЕПЛЕННЫЕ

01384 синие  
01284 черные

Брюки с застёжкой гульфика и широкого пояса на пуговицы, боковыми накладными карманами.

Ткань: Диагональ 100 % - х/б.  
Утеплитель: Вата, вес нетто: брюки – 1,7 кг.  
Подкладка: 100 % х/б  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн Ми Ву 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

### КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ

05607 черная  
00655 синяя

Куртка утепленная, стеганная, с отложным воротником, с центральной застёжкой на пуговицы, нижними прорезными карманами с «листочками», манжеты рукавов застёгиваются на пуговицы.

Ткань: Диагональ 100 % - х/б.  
Утеплитель: Вата, вес нетто: куртка – 2,6 кг  
Подкладка: 100 % х/б  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн Ми Ву 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



A woman with blonde hair in a ponytail, wearing a bright yellow-green hooded sweatshirt and white earbuds, is captured in profile while running. The background is a clear, vibrant blue sky. The image is split horizontally by a white band containing text.

# АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

КУРТКИ ФЛИСОВЫЕ  
КОСТЮМЫ ФЛИСОВЫЕ  
ТРИКОТАЖ  
КУРТКИ УТЕПЛЕННЫЕ  
ВЕТРОВКИ

## ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

### СВИТЕР ПОПУШЕРСТАНОЙ

05025 КМФ «Лес»

Свитер прямого силуэта, с втачными одношовными рукавами, с классическим воротником под горло. Резинка горловины, манжет и пояса

Состав пряжи: шерсть/акрил

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ми 3

ГОСТ 31410-2009

### СВИТЕР «РЫБАК»

02383 серый

Свитер объемной вязки с высоким двойным воротником. Рукава с манжетами низ свитера с поясом.

Состав пряжи: шерсть/нитрон.

Размеры: 88,92,96,100, 104,108, 112,116, 120,124.

Защитные свойства: Ми 3

ГОСТ 31410-2009





### **МАЙКА-ТЕПЬНАШКА**

02767

01706

Майка с окантованной круглой горловиной и проймами.

Ткань: трикотажное полотно, 100% х/б.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Защитные свойства: Ми 3

ГОСТ 31408-2009

### **ТЕПЬНАШКА**

02773 летняя

01703 летняя

03416 летняя

00305 утепленная

03418 утепленная

Тельняшка с круглым вырезом горловины, длинными рукавами.

Летняя:

Ткань: трикотажное полотно, 100% х/б.

Утепленная:

Ткань: трикотажное полотно с начесом, 100% х/б.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Защитные свойства: Ми 3

ГОСТ 31408-2009

### **ЖИПЕТ ТРИКОТАЖНЫЙ**

02228 серый

02227 синий

02225 черный

Классический жилет прямого силуэта с V-образным вырезом горловины, двойными резинками горловины, пройм и пояса.

Состав пряжи: шерсть/акрил.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ми 3

ГОСТ 31410-2009



## ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА



### КУРТКА «ОСТИН»

03311 черная

Куртка удлиненная, с притачной утепленной подкладкой, с центральной застежкой на «молнию» и внешним ветрозащитным клапаном на кнопках; воротник - стойка, с пристегивающимся утепленным капюшоном, верхними и нижними прорезными карманами с «листочками». Рукава с внутренними трикотажными манжетами. Капюшон с пристегивающейся меховой опушкой.

Ткань 100% п/э;

Ткань подкладочная 100% п/э;

Утеплитель: «Термофилл», пл. 300 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: М (96-100/176), L (104-108/188),

XL (112-116/188), XXL (120-124/176)

Защитные свойства: Тн Ву Ми 3

ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КУРТКА «СОФИЯ» ЖЕНСКАЯ**  
03313 черная

Куртка утепленная, приталенного силуэта, воротник - стойка с центральной застежкой на «молнию», нижними и внутренним карманами на молнии, с пристегивающимся утепленным капюшоном с меховой опушкой. Рукава с внутренними трикотажными манжетами.

Ткань 100% п/э;  
Ткань подкладочная 100% п/э;  
Утеплитель: «Термофилл», плотность 200 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: S (80-84/164), M (88-92/164),  
L (96-100/176), XL (104-108/176)  
Защитные свойства: Тн Ву Ми 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА



### КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ «ГОРОД»


03287 черная  
03288 темно-синяя

Куртка длинная, с центральной застежкой на металлическую молнию и внешним ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки; воротник - стойка, с верхними прорезными карманами на «молнии» и нижними накладными полуобъемными карманами с клапанами на кнопках, с регулировкой низа. Рукава с регулировкой низа и с внутренними трикотажными манжетами.

Ткань 100 % п/э;  
Ткань подкладочная 100 % п/э;  
Утеплитель: «Термофилл»,  
пл. 150 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: М (96-100/176),  
L (104-108/188),  
XL (112-116/188),  
XXL (120-124/176).

Защитные свойства: Тн Ву Ми 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



### КУРТКА ДЕМИСЕЗОННАЯ УДЛИНЕННАЯ МУЖСКАЯ «КЛАССИКА»

08628 красная с черной отделкой

Куртка демисезонная, с центральной застежкой на «молнию» накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки, притачным капюшоном, убирающимся в потайной карман, расположенный в нижней части верхнего воротника, рукавами покроя реглан. Куртка с притачной подкладкой из флиса. По низу куртки и по талии изделия регулируется при помощи эластичного шнура и фиксаторов, расположенных в области боковых швов.

Ткань: 100% п/э  
Ткань подкладка: флис, 100% п/э.  
Размер: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Ву Ми 3.  
ГОСТ 25295-2003

**КОСТЮМ ФЛИСОВЫЙ  
«ИРВИС»**

02946 КМФ «Зимний лес»  
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта; с центральной застёжкой на молнию, с воротником - стойкой, с одним верхним и двумя нижними карманами, застегивающимися на молнию. Рукав реглан. Брюки прямые, с поясом, на резинке и стянут шнуром с фиксаторами; с боковыми вертикальными карманами, застегивающимися на молнию.

Ткань верха:  
Флис; плотность 260 г/м<sup>2</sup>;  
состав: 100% п/э.  
Ткань подкладки: 100% п/э.  
Размеры: 88-92, 96-100,  
104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Ми, 3  
ГОСТ 25295-2003



**КОСТЮМ ФЛИСОВЫЙ  
«FITSYSTEM»**

02647 черный  
(куртка, брюки)

Куртка с центральной застёжкой на молнию, с воротником стойкой, с нижними боковыми карманами, застегивающимися на молнию. Куртка с накладками из ткани «Дюспо».

Брюки прямые, с цельнокроеным поясом, стянутым резинкой и шнуром с фиксатором, с боковыми вертикальными карманами, застегивающимися на молнию. Брюки с накладками из ткани «Дюспо».

Ткань верха: Флис; плотность 260 г/кв.м.; состав: 100% п/э.  
Ткань верха отделочная: «Дюспо» 100% п/э.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства 3,Ми  
ГОСТ 25295-2003



## ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

### КУРТКА ФЛИСОВАЯ МУЖСКАЯ

07676 темно-синяя

07671 оливковая

03506 КМФ «Мультикам»

07682 КМФ «Темный лес»

Куртка с застежкой-молнией, воротник-стойка, эластичной тесьмой по низу рукавов, боковыми карманами на молнии. Воротник и низ куртки регулируются шнуром и фиксаторами.

Ткань: флис 100% п/э.

Размеры: 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ву Ми 3

TU 8550-001-81391241-2008





### **КОСТЮМ ФЛИСОВЫЙ**

07692 темно-синий

07690 оливковый

07688 КМФ «Темный лес»

(джерпер, брюки)

Джерпер, брюки. Джерпер с воротником стойкой, эластичной тесьмой по низу рукавов. Воротник и низ джерпера регулируются шнуром и фиксаторами.

Брюки с эластичной тесьмой в поясе. Пояс и низ брюк регулируются шнуром и фиксаторами.

Ткань: флис 100% п/э.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ву Ми 3

ТУ 8550-001-81391241-2008

## ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

### КУРТКА ФЛИСОВАЯ «АКТИВ»

04394 цв. серый отделка черная

04397 цв. синий отделка синяя

Куртка прямого силуэта, с воротником стойка, с рукавом реглан. На куртке имеются декоративные вставки; на локтевом участке и под рукавом. Верхний карман, застегивается на молнию. Два нижних кармана с косым входом

Ткань верха: «флис»; состав: 100% п/э; плотность 260 г/м<sup>2</sup>;

Отделочная ткань: «Дюспо» 100% п/э;

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Ми 3

ГОСТ 25295-2003

### БРЮКИ ФЛИСОВЫЕ «АКТИВ»

04313 цв. тёмно синий

04314 цв. черный

04374 цв. серый, отделка черная

Брюки прямого покроя; с притачным поясом, на резинке. На брюках располагаются декоративные вставки. С боковыми вертикальными карманами, застегивающимися на молнию.

Ткань верха: «флис»; плотность 260 г/м<sup>2</sup>; состав: 100% п/э.

Отделочная ткань: «Дюспо» 100% п/э;

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Ми 3

ГОСТ 25295-2003





**КУРТКА ФЛИСОВАЯ  
«МЕРКУРИЙ»**

04393 цв. темносиний

Куртка прямого силуэта; с капюшоном, с отрезными кокетками с центральной застёжкой на молнию с двумя нижними накладными карманами с наклонным входом.

Ткань верха: флис; плотность 260 г/м<sup>2</sup>;  
состав: 100% п/э;  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства Ми 3  
ГОСТ 25295-2003

**БРЮКИ ФЛИСОВЫЕ «АКТИВ»**

04313 цв. тёмно синий

04314 цв. чёрный

04374 цв. серый, отделка черная

Брюки прямого покроя; с притачным поясом, на резинке. На брюках располагаются декоративные вставки. С боковыми вертикальными карманами, застегивающимися на молнию.

Ткань верха: «флис»; плотность 260 г/м<sup>2</sup>;  
состав: 100% п/э.  
Отделочная ткань: «Дюспо» 100% п/э;  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Ми 3  
ГОСТ 25295-2003



## ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

### РУБАШКА-ПОЛО С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

08470 васильковый	08477 красный
08482 светло-серый	08480 темно-синий
01180 черный	01614 зеленый
03680 белый	03681 оранжевый

Ткань: трикотажное полотно  
Состав: 100% х/б, пл. 220 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92 (M), 96-100 (L),  
104-108 (XL), 112-116 (XXL), 120-124 (XXXL)  
ГОСТ 20462-87

### РУБАШКА-ПОЛО

с коротким рукавом

08484 васильковый	08488 зеленый
08495 темно-синий	08496 черный
03680 белый	03681 оранжевый

Знаменитая рубашка-поло. Одежда, которую носят везде. Одежда, на которую обращают внимание. Одежда, которая формирует образ. С длинными рукавами.

Ткань: трикотажное полотно, 100% х/б, пл. 210 г./м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92 (M), 96-100 (L), 104-108 (XL),  
112-116 (XXL), 120-124 (XXXL).  
ТР ТС 017/2011

### ФУТБОЛКА

07320 черный	07315 оранжевая
07302 белый	00355 желтый
07313 красный	00836 темно-синий
07307 васильковый	07308 темно-зеленый
00836 серый	00578 бордовый
03660 зеленый (яркий)	

Футболка с круглой горловиной и короткими рукавами.  
Ткань: трикотажное полотно  
Состав: 100% х/б, пл. 160 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 80-84 (S), 88-92 (M), 96-100 (L),  
104-108 (XL), 112-116 (XXL), 120-124 (XXXL)  
ГОСТ 20462-87





**ТЕРМОБЕЛЬЕ  
«ARCTIC COMFORT»**

03983 черное

Термобелье теплосберегающее двухслойное специального переплетения для низких температур "Arctic Comfort" с антибактерицидной пропиткой

Ткань: двухслойное: 1-й слой Хлопок 100% 2-й слой шерсть 60%, акрил 40%  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132, 136-140  
Рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200  
ТР ТС 017/2011

**БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ  
ТРИКОТАЖНОЕ**

05199 - оливковое зимнее с начесом  
02776 - черное зимнее с начесом  
02770 - темно-синее зимнее с начесом  
02333 - оливковое летнее без начеса

Фуфайка, кальсоны с круглой горловиной. Кальсоны на резинке с гульфиком. Низ рукавов и кальсон с трикотажными манжетами.

Ткань: трикотажное полотно  
Состав: 100% х/б  
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132, 136-140  
Рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200  
ТР ТС 017/2011

**БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ  
ОГНЕТЕРМОСТОЙКОЕ**

03741  
Состав полотна: 60% Protex®, 40% х/б,  
плотность 260-270 г/м<sup>2</sup>  
ГОСТ 31408-2009  
ТР ТС 017/2011



# ЗАЩИТНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА





ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ  
εἰς τὸν ἵν • εἰς τὴν ἀέριαν ἵν • ὁ ἀδούεε



**КОСТЮМ «ПРЕСТИЖ»**  
06198 васильковый с красным  
и черным  
(куртка, полукомбинезон)





## ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

• • • • • • • • • •



### КОСТЮМ «ПРЕСТИЖ»

06202 васильковый с серым и черным

06198 васильковый с красным и черным  
(куртка, полукombineзон)

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, пристегивающимся капюшоном, отложным воротником, нагрудными и нижними карманами. Рукава с фигурными налокотниками, притачными манжетами на пуговицах.

Полукombineзон с регулируемыми бретелями, с застежкой гульфика и боковой застежкой на пуговицы, нагрудными и боковыми карманами, объемными наколениками, эластичной тесьмой по талии спинки.

Ткань: INDURA-85 с нефте-масло-водоотталкивающей пропиткой, 100% х/б, пл. 305 г/м<sup>2</sup>.

Ткань защитная: HIPORA мембранная, 100% п/э

Прокладка для воздухообмена:

трикотажная сетка, 100% п/э

Защитные свойства: Hc Hл Hм Ву Ми 3

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.290-2013

## ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

### КОСТЮМ «СУРГУТ» УТЕПЛЕННЫЙ

06971 темно-синий с васильковым  
06973 темно-синий с васильковым  
с меховой опушкой  
(куртка, полукомбинезон)

Костюм со съемным утеплителем. Куртка с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник-стойка, пристегивающимся утепленным капюшоном, верхними накладными карманами с клапанами на «липучках» и нижними прорезными карманами на «молнии». Рукава с внутренними трикотажными манжетами. Полукомбинезон с застежкой на «молнию», с регулируемыми бретелями, с различными накладными карманами, объемными наколенниками. По низу боковых швов вставлены «молнии», накрытые планками на кнопках. Для определения сигнальной видимости в костюме предусмотрена светоотражающая полоса 50мм.

Ткань: смесовая с МВО пропиткой и антистатической нитью,  
47% п/э, 53% х/б, пл. 220 г/м<sup>2</sup>  
Утеплитель: ТЕРМОФИЛЛ,  
пл. 150 г/м<sup>2</sup>, в куртке - 2 слоя,  
в пк - 2 слоя, пл. 100 г/м<sup>2</sup>  
Подкладка: бязь, 100% х/б.  
Защитные свойства:  
Нм Нл Тн Ву Ми З Нс Эс  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
ГОСТ 12.4.236-2011



## ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

• • • • •



### **КОСТЮМ «СУРГУТ» ПЕТНИЙ**

07063 темный синий с васильковым  
и СОП  
(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка с центральной застежкой на пуговицы, отложным воротником, верхними и нижними накладными карманами с клапанами на «липучке». Рукава с манжетами на пуговицах.

Полукомбинезон с застежкой гульфика на пуговицы, нагрудным, боковыми и задним карманами. Для определения сигнальной видимости предусмотрена светоотражающая полоса 50 мм.

Ткань: СТ-21А с антистатической нитью, состав: 100% х/б, пл. 270 г/м<sup>2</sup>.

Защитные свойства:

Нс Нл Нм Ву Ми З


Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



## ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ



### КОСТЮМ «ПРОМЕТЕЙ» 09591 темно-синий (куртка, полукombineзон)

Куртка с пристегивающимся капюшоном, с внутренней ветрозащитной «юбкой». Рукава с налокотниками.

Полукombineзон с регулируемыми бретелями, с застежкой-молнией, с боковыми карманами, с нижними полубъемными карманами с клапаном.

Ткань: смесовая с МВО пропиткой и антист. нитью,  
Состав: 47% п/э, 53% х/б, пл. 240 г/м<sup>2</sup>.  
Утеплитель: ТЕРМОФИЛЛ, в куртке - 3 слоя, пл. 100 г/м<sup>2</sup>, в п/комб. - 2 слоя, пл. 100 г/м<sup>2</sup>.  
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Нс, Нл, Нм, Ву, Ми, З, Тн, Эс  
ГОСТ 12.4.236-2011



### КОСТЮМ «УРАН» 09595 красный с черным 01457 васильковый с черным (куртка, полукombineзон)

Куртка с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник-стойка, пристегивающимся утепленным капюшоном, верхними и нижними прорезными карманами на молнии. Рукава с внутренними трикотажными напульсниками.

Полукombineзон с застежкой гульфика и по боковым швам на молнии, застежкой притачного пояса на кнопки, прорезными боковыми карманами на «молнии». Бретели изготовлены из эластичной ленты. Костюм с отделочными деталями из защитной ткани.

Ткань основная: с нефте-масловодоотталкивающей пропиткой, состав: 39% п/э, 61% х/б, пл. 262 г/м<sup>2</sup>.

Ткань защитная: HIPORA, состав: 100% п/э.

Утеплитель: ТЕРМОФИЛЛ, в куртке - 2 слоя, пл. 150 г/м<sup>2</sup>, в пк - 2 слоя, пл. 100 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка: 100 п/э  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Нм Ву Ми З Нл Нс  
ТУ 17-08-269-87  
ГОСТ 12.4.236-2011



### КОСТЮМ МУЖСКОЙ

(куртка, брюки)  
«Обь-1» 07036 черный  
с темно-синим  
«Обь-3» 07042 черный  
с темно-синим

Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы, отложным воротником, пристегивающимся утепленным капюшоном, вентиляционными отверстиями по кокеткам полочек и спинки, с боковыми накладными карманами с клапанами, низ рукавов стянут эластичной тесьмой. Отстегиваемый утеплитель куртки с меховым воротником, ветрозащитным клапаном, низ рукавов стянут эластичной тесьмой.

Брюки с застежкой гульфика и широкого пояса на пуговицы, съемными бретелями, боковыми накладными карманами, накладками из защитной ткани.

Ткань: смешовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 240 г/м<sup>2</sup>.

Ткань защитная: «Хайпора» с мембранным покрытием, 100% п/э.

Утеплитель: синтепон, в куртке - 3 слоя, пл. 100 г/м<sup>2</sup>,

в брюках - 2 слоя, пл. 100 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка: бязь, 100% х/б.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Нл Нм Тн Ву Ми 3

ГОСТ Р 12.4.236-2011

ТУ 17-08-269-87



### КОСТЮМ МУЖСКОЙ

«Обь-2» 07040 черный с темно-синим  
«Обь» 07234 черный с СОП

Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы, отложным воротником, пристегивающимся утепленным капюшоном, вентиляционными отверстиями по кокеткам полочек и спинки, с боковыми накладными карманами с клапанами, низ рукавов стянут эластичной тесьмой. Отстегиваемый утеплитель куртки с меховым воротником, ветрозащитным клапаном, низ рукавов стянут эластичной тесьмой.

Полукомбинезон с застежкой гульфика на пуговицы, регулируемые бретелями, верхним прорезным карманом на «молнии», накладным большим карманом с делениями для инструмента и боковыми и задними накладными карманами. Спинка стянута резинкой.

Ткань: смешовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 240 г/м<sup>2</sup>.

Ткань защитная: «Хайпора» с мембранным покрытием, 100% п/э.

Утеплитель: синтепон, в куртке - 3 слоя, пл. 100 г/м<sup>2</sup>, в п/комб. - 2 слоя, пл. 100 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка: бязь, 100% х/б.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Нл Нм Тн Ву Ми 3

ГОСТ Р 12.4.236-2011

ТУ 17-08-269-87

## ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

êîñòðì ù • êîììàéíàçîñî ù • ôàððóêèè

### КОСТЮМ МУЖСКОЙ «НЕФТНИК»

06098 темно-синий  
(куртка, брюки)

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, регулируемым отстегиваемым капюшоном, накладными карманами с клапанами и вентиляционными отверстиями.  
Брюки с застежкой гульфика на пуговицы.

Ткань: 100% х/б, пл. 260 г/м<sup>2</sup>

Накладки: винилискожа, пл. 500 г/м<sup>2</sup>

Подкладка: бязь, 100% х/б.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Нс, Нм, Ву, Ми, З, Нл  
ГОСТ Р 12.4.290-2013



Для IV и ОСОБОГО  
КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОЯСА

**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ  
«НЕФТАНИК-ПЮКС»**

09837 черный с зеленым  
09836 черный с темно-синим  
(куртка, полукombineзон)

Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы, внутренней планкой, рукава с внутренними трикотажными манжетами, воротник - стойка, пристегивающимся капюшоном. Между основной курткой и утеплителем вставлена ветрозащитная ткань.

Полукombineзон с центральной застежкой на «молнию», закрытую ветрозащитной планкой на «липучках», с регулируемыми эластичной лентой бретелями. По спинке кулиса с эластичной лентой.

Костюм с накладками из защитной ткани, IV и особый климатический пояс.

Ткань: Indura ULTRA SOFT  
с антист. нитью,  
11% нейлон, 88% х/б, 1% антист. нить.  
Накладки: HIPORA, 100% п/э  
Подкладка: бязь, 100% х/б  
Утеплитель: ТЕРМОФИЛЛ, пл. 150 г/м<sup>2</sup>  
в куртке - 3 слоя, в пк - 100 г/м<sup>2</sup>. - 2 слоя  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства:  
Нс Нм Тн Ву Ми З Нл  
ГОСТ Р 12.4.236-2011  
ТУ 17-08-269-87



**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ  
«НЕФТАНИК»**

06093 темно-синий  
(куртка, брюки)

Отстегивающаяся утепленная подкладка. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, регулируемым отстегивающимся капюшоном, нижними накладными карманами с клапанами. Брюки с застежкой гульфика и широкого пояса на пуговицы, боковыми накладными карманами, накладками из защитной ткани.

Ткань: Ткань: 100% х/б, пл. 260 г/м<sup>2</sup>.  
Накладки: винилискожа, пл. 500 г/м<sup>2</sup>.  
Утеплитель: ватин, 2 слоя,  
пл. 300 г/м<sup>2</sup>.  
Подкладка: бязь, 100% х/б.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства:  
Нс Нм Тн Ву Ми З Нл  
ГОСТ Р 12.4.236-2011  
ТУ 17-08-269-87

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

• • • • •

### КОСТЮМ «СТАПЕВАР»

00186 черный  
(куртка, брюки)

Куртка, брюки. Усилительные детали костюма: полочки, передняя часть рукавов, передние половинки брюк, изготовлены из кожевенного спилка.

Ткань: сукно шинельное с ОП пропиткой,  
Состав: 90% шерсть, 10% лавсан,  
пл. 760 г/м<sup>2</sup>.  
Накладки: спилкок КРС, 1,0-1,3 мм.  
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Тр Ми 3  
ГОСТ 12.4.297-2013

### КОСТЮМ «МЕТАЛПУРГ»

00185 серый с желтым  
(куртка, брюки)

Куртка, брюки. Усилительные детали костюма: полочки, передняя часть рукавов, передние половинки брюк, изготовлены из ткани «Оксалон», не поддерживающей горение.

Ткань: сукно шинельное  
с ОП пропиткой,  
Состав: 90% шерсть, 10% лавсан  
пл. 760 г/м<sup>2</sup>.  
Накладки: «Оксалон», пл. 360 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Тр Ми 3  
ГОСТ 12.4.297-2013





## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

• • • • •



### КОСТЮМ ОГНЕСТОЙКИЙ СУЖОННЫЙ

00744 серый

00115 черный

19905 шляпа металлурга  
(куртка, брюки)

Куртка с потайной застежкой на пуговицы и боковыми карманами в вертикальных рельефных швах. Отложной воротник с накладкой из бязи для комфорта при эксплуатации. Кокетка спинки и проймы рукавов с вентиляционными отверстиями для воздухообмена.

Брюки с застежкой гульфика на пуговицы и шлевками на поясе.

Шляпа с широкими полями, защищающими от окалины и брызг металла. Костюм используется в горячих цехах.

Ткань: сукно шинельное с огнеупорной пропиткой,  
Состав: 90% шерсть, 10% лавсан,  
пл. 760 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тр Ми 3  
ГОСТ 12.4.297-2013

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

• • • • •

### КОСТЮМ ОГНЕСТОЙКИЙ МОЛЕСКИНОВЫЙ

00773 черный  
(куртка, брюки)

Куртка с потайной застежкой на пуговицы. Кокетка спинки и проймы рукавов с вентиляционными отверстиями. Полочки куртки, верхние части рукавов и передние половинки брюк усилены вторым слоем ткани. Защищает от воздействия повышенных температур: теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, от контакта с нагретыми поверхностями до 100° С, от конвективной теплоты.

Ткань: молескин с огнеупорной пропиткой,  
100% х/б, пл. 280 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тр Ми 3  
ГОСТ 12.4.297-2013



### КОМБИНЕЗОН «САПАМАНДРА»

00425 темно-синий с желтым  
и СОП

Комбинезон с центральной потайной застежкой-молнией, со съёмным капюшоном, отложным воротником, отрезной спинкой, заправляющейся в отстегивающиеся брюки с эластичным поясом, нагрудным карманом под рацию и боковыми карманами. Втачные рукава – с объемными налокотниками и притачными манжетами. Под проймами на рукавах и на спинке вентиляционные отверстия. Объемные наколенники с отлетным краем.

Ткань: INDURA ULTRA SOFT,  
состав: 11% нейлон, 88% х/б, 1%  
антистатическая нить, пл. 440 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства:  
Тр Нм Ву Ми 3 Эс  
ГОСТ 12.4.100-80

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

• • • • •



### КОСТЮМ

#### «САПАМАНДРА»

00116 васильковый с черным  
08613 красный с серым  
08618 серый с черным  
(куртка, брюки)

Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы, карманами в боковых швах. Полочки, кокетка, верхняя часть рукавов куртки и передние половинки брюк усилены вторым слоем ткани, что придает костюму большую стойкость к прожиганию, воздействию открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла.

Брюки с застежкой в боковых швах.

Ткань: FR, пл. 330 г/м<sup>2</sup>

Накладки: FR, пл. 450 г/м<sup>2</sup>,  
состав: 100% х/б

с огнеупорной пропиткой  
Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

Нл Нм Тр Ву Ми 3

ТУ 8572-017-00302190-93

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

• • • • •

### КОСТЮМ СВАРЩИКА ПЕТНИЙ ЦЕЛЬНОСПИЛКОВЫЙ

04971 цельноспилковый

Куртка с супатной застежкой на пуговицы, карманами в боковых швах. На кокетке спинки и под проймами рукавов - вентиляционные отверстия для воздухообмена. Рукава с напульсниками.

Брюки с застежкой на пуговицы в боковых швах.

Материал: спилкок КРС, толщиной 1,0-1,3 мм.

Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.

Размеры: 88-92,96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тр, Ми, 3

ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

### КОСТЮМ СВАРЩИКА ПЕТНИЙ

01149 с накладками из спилка 3,5м<sup>2</sup>.

Полочки, кокетки, передняя и нижняя часть рукавов, передние половинки брюк, усиленные леи изготовлены из кожевенного спилка.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пл. 500 г/м<sup>2</sup>.

Накладки: спилкок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.

Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тр, Ми, 3

ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ





ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР  
êîñòð ò ù • êîì ìàêèáçîí ù • òàððòèèè



**КОСТЮМ СВАРШИКА  
ЛЕТНИЙ С НАКЛАДКАМИ  
ИЗ СПИЛКА**

05082 с накладками из спилка 2,9м<sup>2</sup>.

Детали изготовлены из спилка.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пл. 500 г/м<sup>2</sup>.  
Накладки: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.  
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Тр Ми 3  
ТУ 8572-017-00302190-93

01565 с накладками из спилка 2,7м<sup>2</sup>.  
Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пл. 500 г/м<sup>2</sup>.  
Накладки: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.  
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.  
Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Тр, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

05080 с накладками из спилка 2,1м<sup>2</sup>.  
Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пл. 500 г/м<sup>2</sup>.  
Накладки: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.  
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Тр, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

05080

05082

01565

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

• • • • •

### КОСТЮМ СВАРЩИКА ЗИМНИЙ

00627 брезентовый

Куртка, брюки. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, карманами в боковых швах. На кокетке спинки и под проймами рукавов – вентиляционные отверстия.

Брюки с застежкой в боковых швах и наколенниками. Отстегиваемая утепленная подкладка.

Ткань: брезент ОП (арт. 11292), пл. 500 г/м<sup>2</sup>.

Утеплитель: ватин, состав: х/б, 2 слоя, пл. 300 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тн, Тр, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ



### КОСТЮМ СВАРЩИКА ЗИМНИЙ С НАКЛАДКАМИ ИЗ КОЖЕВЕННОГО СПИЛКА

03321 с накладками 2,7м<sup>2</sup>.  
00625 с накладками 3,2м<sup>2</sup>.

Куртка, брюки со съемным утеплителем. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, карманами в боковых швах. Воротник отделан бязью. На кокетке спинки и под проймами рукавов – вентиляционные отверстия. Рукава с напульсниками.

Брюки с застежкой в боковых швах.

Ткань: брезент ОП (арт. 11292), пов. пл. 500 г/м<sup>2</sup>.

Накладки: спилки КРС, толщина 1,0-1,3 мм.

Утеплитель: ватин, состав: х/б, 2 слоя, пл. 300 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тн Тр Ми 3  
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

00625

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

• • • • •



### **КОСТЮМ СВАРЩИКА ЗИМНИЙ ЦЕЛЬНОСПИЛКОВЫЙ 01675 цельноспилковый**

Куртка, брюки со съёмным утеплителем. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, карманами в боковых швах. Воротник отделан бязью. На кокетке спинки и под проймами рукавов – вентиляционные отверстия. Рукава с напульсниками. Брюки с застежкой в боковых швах.

Материал: спилкок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.  
Ткань: брезент ОП (арт. 11292), пл. 500 г/м<sup>2</sup>  
Утеплитель: ватин, состав: х/б, 2 слоя, пл. 300 г/м<sup>2</sup>.  
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Тн, Тр, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

## ОПАСНОСТЬ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

• • •

### **КОСТЮМ СВАРЩИКА ЛЕТНИЙ**

Куртка, брюки. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, карманами в боковых швах. Воротник отделан бязью. На кокетке спинки и под проймами рукавов – вентиляционные отверстия для воздухообмена. Рукава с напульсниками.

Брюки с застёжкой на пуговицы в боковых швах.

05075 брезентовый

Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пов. пл. 500 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тр, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

05078 брезентовый с налокотниками и наколенниками

Костюм усилен дополнительными накладками в области локтей и колен.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пов. пл. 500 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тр, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ



05078

87504

### **ФАРТУК БРЕЗЕНТОВЫЙ**

67172 размер 2 рост II  
87504 размер 3 рост III

Фартук с шейной бретелью, боковыми завязками.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пов. пл. 500 г/м<sup>2</sup>.

Защитные свойства: Тр Ми 3  
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

### **ФАРТУК СПИЛКОВЫЙ**

98393 черный

Фартук с шейной бретелью, боковыми завязками, накладным большим карманом.

Материал: спилкок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.

Защитные свойства: Тр Ми 3  
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б



**КОСТЮМ «ПЕС»**

4 предмета  
05056 серый с оранжевым

Костюм состоит из суконной куртки с притачной утепляющей подкладкой, суконных брюк, куртки утепленной и съемного утеплителя брюк. Суконная куртка с потайной застежкой на пуговицы, воротником из искусственного меха.

Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, высоким поясом, наколенниками, отстегиваемыми бретелями и регулировочными патями с полукольцами по низу для удобства заправки в обувь с высоким голенищем.

IV и Особый климатический пояса

Ткань: сукно, диагональ.

Утеплитель: ватин.

Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Мп Тн Ву Ми 3  
ТУ 17 РСФСР 5109240-7716-90.

Тип Б



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН**

«ПЕСОРУБ»

00111 черный с оранжевым  
00365 васильковый с оранжевым

Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, застежкой — «молнией», боковыми карманами и эластичной тесьмой по талии спинки. Передние половинки с прокладкой из 4-х слоев пилостойкого трикотажного полотна, выдерживающего распиливание при скорости работы режущего инструмента 20 м/с.

Ткань: смесовая с тефлоновой отделкой,

Состав: 67% п/э, 33% х/б, пл. 250 г/м<sup>2</sup>.

Прокладка: полотно трикотажное пилостойкое.

Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.

Размеры: 96-100, 104-108,

112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Мп Ву Ми 3

ГОСТ 12.4.280-2014

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

êîñòðì ù • êîìàèíáçîí ù • òàððóèèè

### КОСТЮМ «АНТИГНУС Э»

07612 хаки  
(куртка, брюки)

Куртка с капюшоном с пристегивающейся сеткой, два кармана под планкой и боковые карманы на молнии. Брюки с эластичной тесьмой в поясе.

Ткань: саржа, 100% х/б,  
пл. 210 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Бн Ву Ми 3  
ТУ 17 РСФСР 5109240-5584-90

### КОСТЮМ «АНТИГНУС»

04846 хаки  
(куртка, брюки)

Куртка с притачным капюшоном и противомоскитной сеткой, убирающейся в потайной карман, с одним нагрудным карманом. На левом рукаве – карман с клапаном. Брюки со шлевками и эластичной тесьмой в цельнокроеном поясе. Низ Рукавов и брюк стянут резинкой, низ куртки регулируется по ширине.

Ткань: полотно палаточное,  
состав: 100% х/б, пл. 250 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Бн, Ву, Ми, 3  
ТУ 17 РСФСР 5109240-5584-90



### КОСТЮМ

«АНТИГНУС СТ»  
01346 (куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой в верхней части куртки на молнию, с капюшоном и москитной сеткой, убирающейся во внутренний нагрудный карман, застегивающийся на пуговицу, большими нижними накладными карманами. На полочке, спинке и рукаве клапан ловушка. По низу рукава трикотажный манжет. Рукав в области локтя с налокотниками. По низу куртки вставлен шнурок и двойной фиксатор. Брюки с поясом на резинке, со шлевками, с карманами, с усилениями в области колен. По низу брюк выполнен трикотажный манжет.

Ткань: «CROWN-230» смешовая с  
ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б,  
пл. 230г/м<sup>2</sup>

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ву, Ми, 3, Бн  
ТУ - 17 РСФСР 510 9240-5584-90

**КОСТЮМ  
ПРОТИВОЭЦЕФАЛИТНЫЙ  
«АНТИГНУС»**

100235 КМФ «Пиксель»  
(куртка длинная, брюки)

Куртка длинная прямого силуэта, с застёжкой в верхней части куртки на «молнию», с отлетными планками в верхней части полочки и спинки, притачным капюшоном с противомоскитной сеткой, накладным нагрудным карманом для противомоскитной сетки с клапаном и двумя нижними накладными карманами. Рукава с трикотажной манжетой, ширина низа куртки регулируется.

Брюки с цельнокроеным поясом, стяннутым эластичной лентой, с 4-мя шлёвками, с наколенниками, с накладным карманом с клапаном, низ брюк с трикотажными манжетами.

Ткань верха: смесовая КМФ, с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Бн, 3, Ми, Ву  
ТУ -17 РСФСР 510 9240-5584-90



**КОСТЮМ «АНИГНУС А»  
01570 КМФ «Дубок», «Лес»  
(куртка, брюки)**

Куртка с отлетными планками переда, спинки и рукавов защищающими от проникновения насекомых, притачным капюшоном с противомоскитной сеткой, убирающейся в потайной карман, двумя нижними карманами, накрытыми отрезными бочками-планками. Рукава с трикотажными манжетами, с накладками в области локтя.

Брюки с поясом с эластичной лентой, боковыми внутренними карманами, наколенниками, регулировкой ширины низа.

Ткань: смесовая КМФ с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Бн, Ву, Ми, 3  
ТУ -17 РСФСР 510 9240-5584-90

## ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

êîñòðì ù • êìì àèíáçîíí ù • ò àððòóèè

### КОСТЮМ «ГОРНАК»

00183 темно-синий с СОП  
(куртка, брюки)

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, накладными карманами и вентиляционными отверстиями под проймами.

Брюки с застежкой гульфика на пуговицы и высоким поясом. Внутренние накладные карманы в области локтей и колен – для вкладывания амортизационных прокладок. Широкие светоотражающие полосы обеспечивают безопасность в условиях пониженной видимости.

Ткань: «Шахтер», арт. С 34 БЮ,  
20% п/э, 80% х/б, пл. 390 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства:  
Пн Пм Ву Ми 3  
ГОСТ 12.4.110-82. Тип А



### КОСТЮМ ШАХТЕРСКИЙ

07625 серый с СОП  
00509 серый  
(куртка, брюки)

Куртка с потайной застежкой на пуговицы и накладными карманами. Рукава с внутренними напульсниками. Брюки с застежкой гульфика на пуговицы и высоким поясом, закрывающим область поясицы, усиленными накладками и внутренними накладными карманами в области колен для вкладывания амортизационных прокладок, накладками в области сидения.

Костюм изготовлен из износоустойчивой и пыленепроницаемой ткани с водоотталкивающими и биостойкими (сопротивление разрушению ферментами и микробами) свойствами.

Ткань: С 34 БЮ «Шахтер»,  
20% п/э, 80% х/б, пл. 390 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства:  
Пн Пм Ву Ми 3  
ГОСТ 12.4.110-82. Тип А



## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ

êîñòðì ù • êî ì àéíáçî ì ù • ô àðòòèèè



### КОСТЮМ КШС ПЕТНИЙ

(куртка, брюки, берет)  
00711 синий

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, нагрудным и боковыми карманами.  
Брюки с застежкой гульфика на пуговицы и накладным карманом.

Ткань: противокислотная,  
100% лавсан, пл. 245 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: К20 Щр Ми 3  
ГОСТ 12.4.251-2013



### КОСТЮМ КШС СУКОННЫЙ

00748 серый  
09196 черный  
(куртка, брюки, берет)

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, нагрудным и боковыми прорезными карманами.  
Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, поясом со шлевками и накладным карманом.

Ткань: сукно шинельное, арт. С-8,  
состав: 90% шерсть, 10% лавсан,  
пл. 760 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: К80 Щр Ми 3  
ГОСТ 12.4.251-2013

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ

### КОСТЮМ «ЛГН»

00514 (куртка, брюки)

Костюм предназначен для защиты от воды. Все швы загерметизированы. Куртка с воротником-стойкой, с застежкой на паты с полукольцами поверх ветрозащитной планки. Брюки с усилительными накладками в области колен.

Ткань: прорезиненная, арт. 566 ЛГН  
Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Вн Нс Нл Нм  
ГОСТ27643-88

### КОСТЮМ П-1

(куртка, брюки, перчатки)  
03182

Костюм для длительных действий на зараженной отравляющими веществами местности, выполнения дегазационных и дезактивационных работ, для проведения гидротехнических работ. Куртка с капюшоном, брюки с припаянными бахилами, перчатки трехпалые.

Материал: Т15, УНКЛ-3.  
Размеры: 1, 2, 3, 4.  
Защитные свойства:  
К20 Щ50 Яа Яж Вн  
ГОСТ: 12.4.248-2008 (разд.4,5),  
12.4.218-99 (разд.4-8)



## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ И НЕТОКСИЧНЫХ РАСТВОРОВ

### КОСТЮМ РЫБАКА

«FISHERMAN'S»

02930 оранжевый  
(куртка, полукOMBинезон)

Куртка с регулируемым капюшоном с прочной застежкой на молнии с дополнительным клапаном на текстильной застежке (липуне), рукавами с эластичной тесьмой, с вентиляционными отверстиями на кокетке спинки.

ПолукOMBинезон с регулируемыми бретелями и пуфтами, эластичной тесьмой по талии спинки, с карманами. Все швы проклеены для герметичности специальной лентой.

Ткань: ткань с ПВХ покрытием (500 г/м<sup>2</sup>.)

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Вн Ми 3  
ТУ 8572-003-92802641-2016



### КОСТЮМ ВПАГОВАЩИЙ СИНИЙ ПВХ С СОП

00779 (куртка, брюки)

Прочный, мягкий и эластичный материал на полиэфирной основе с покрытием ПВХ, с герметичными сварными швами, с добавлением полиуретана, обладает маслобензостойкостью и морозостойкостью, защищает от воды, ветра, сырой нефти и нефтепродуктов. Куртка на кнопках, с боковыми прорезными карманами с клапаном, с вентиляционными отверстиями на спине и в подмышечных впадинах. Капюшон надевается на каску, кнопка заужающая рукав. Брюки на талии стянуты эластичной тесьмой; внизу регулируются кнопками по ширине.

Ткань: ПВХ-покрытие на полиэфирной основе, плотность 280 г/м<sup>2</sup>;  
толщина ПВХ-покрытия – 0,36 мм.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176, 182-188

Защитные св-ва: Вн Ми 3.  
ГОСТ 27643-88

### КОСТЮМ «РОКОН-БУКСА»

00490 оранжевый  
(куртка, полукOMBинезон)

Куртка с воротником-стойкой и капюшоном, с застежкой на паты с полукольцами. Рукава с напульсниками. ПолукOMBинезон с регулируемыми бретелями и пуфтами, наколенниками.

Ткань: прорезиненная, арт. 1045.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Вн Ми 3  
ГОСТ 27643-88

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ И НЕТОКСИЧНЫХ РАСТВОРОВ

### ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК 82572

Легкий плащ-дождевик на липучках и притачным капюшоном. Дважды подогнутые и застроченные нитками швы защищают от промокания. Можно использовать вместе с верхней одеждой.

Материал: полиэтилен.  
Защитные свойства: Вн Ми 3  
ГОСТ 12.4.134-83

### ПЛАЩ «ПИВЕНЬ» 09803 желтый 09805 зеленый 09811 синий

Плащ с застежкой на кнопки и молнию и карманами с клапаном. Притачной капюшон можно убрать в "кармашек" воротника-стойки. Вставка из трикотажной сетки под отлетной кокеткой спинки и люверсы у пройм – для воздухообмена. Проклеенные швы, увеличивают сопротивляемость разрыву и герметичность.

Материал: нейлон с ПВХ  
Размеры: 96-100 (L), 104-108 (XL),  
112-116 (XXL), 120-124 (XXXL).  
Защитные свойства: Вн Ми 3  
ГОСТ 12.4.134-83



### КОСТЮМ «ПИВЕНЬ» 09790 желтый 09794 зеленый 09798 синий (куртка, брюки)

Костюм для защиты от влаги и ветра, может использоваться для работы или для отдыха. Куртка с капюшоном, убирающимся в "кармашек" воротника-стойки, и застежкой- молнией. Нижние карманы под клапанами. Вставка из трикотажной сетки под отлетной кокеткой спинки и люверсы у пройм- для воздухообмена. Рукава реглан с напульсниками. Брюки с резинкой в поясе, с застежкой гульфика и низа брюк на кнопки. Все швы проклеены для герметичности.

Материал: нейлон с ПВХ  
Размеры: 96-100 (L), 104-108 (XL),  
112-116 (XXL), 120-124 (XXXL).  
Защитные свойства: Вн Ми 3  
ГОСТ 12.4.134-83



## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ И НЕТОКСИЧНЫХ РАСТВОРОВ

êîñòð ì Û • êî ì àéíáçîí ì • ôàðòòêêè



66933

19345

19347

19339

### ФАРТУК ПВХ

66928

66933 средний

66930 большой

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной тесьмой. Цвета в ассортименте.

Ткань: тентовый для автотранспорта, пов. пл. 700 г/м<sup>2</sup>.

Защитные свойства: Вн Ми 3 Нж  
ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б

### ФАРТУК КШС ПРОРЕЗИНЕННЫЙ

19345 тип В (большой)

19347 тип Б (средний)

Фартук с притачным нагрудником, переходящим сзади в кокетку, к нижней части которой притачана эластичная лента. К боковым углам на уровне талии притачана тесьма для завязывания.

Вариант цвета - серый, черный.

Ткань: прорезиненная, пов. пл. 700 г/м<sup>2</sup>.

Защитные свойства: Вн К80 Щр  
ГОСТ 12.4.029-76

### ФАРТУК КЛЕЕЧАТЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

19339 Фартук клеенчатый универсальный

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной лентой. Наручавники стянуты резинок по верхнему и нижнему краю.

Материал: Медицинская клеенка.

Защитные свойства: Вн Нм Нж 3  
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

### НАРУКАВНИКИ ПРОРЕЗИНЕННЫЕ

91819 Наручавники

Материал: Медицинская клеенка.

Защитные свойства: Вн Нм Нж 3  
ГОСТ 12.4.029-76.

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ И НЕТОКСИЧНЫХ РАСТВОРОВ

### ПЛАЩ ВЛАГООЗАЩИТНЫЙ СИНИЙ ПВХ С СОП 04277

Плащ из прочного и эластичного материала на полиэфирной основе с покрытием ПВХ, с герметичными сварными швами. Конструкция плаща и сварные швы обеспечивают защиту от воды, ветра, сырой нефти и нефтепродуктов. Материал изготовления обладает морозостойкими свойствами.

Ткань: ПВХ-покрытие на полиэфирной основе, плотность 280 г/м<sup>2</sup>  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 158-164, 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Вн Ми 3  
ГОСТ 27643-88

### КОМПЛЕКТ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ 42424 (фартук, 2 нарукавника)

Фартук цельнокроеный, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной лентой.  
Нарукавники стянуты резинок по верхнему и нижнему краю.

Материал: ткань смесовая  
Защитные свойства: Вн Нж 3  
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б



### ПЛАЩ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ 03273 черный

Плащ с центральной бортовой застежкой на пуговицы, отложным воротником, накладными карманами с клапанами, пристегивающимся капюшоном. Спинка с отлетной кокеткой и средним швом со шлицей. Плащ предназначен для защиты от воды в различных отраслях промышленности.

Ткань: диагональ прорезиненная пов. пл. 400 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Вн Ми 3  
ГОСТ 12.4.134-83

## ФАРТУКИ


Фартук прорезиненный

### ФАРТУК ПРОРЕЗИНЕННЫЙ

43816 прорезиненный

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной тесьмой.

Ткань: прорезиненная диагональ,  
пов. пл. 400 г/м<sup>2</sup>.  
Защитные свойства: Вн Нж 3  
ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б



### ФАРТУК X/Б (ДИАГОНАЛЫ)

19379 диагоналевый черный  
100% х/б

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной тесьмой.

Ткань: диагональ, 100% х/б.  
Защитные свойства: Ми 3  
ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б

## ФАРТУКИ

êîñòðì ù • êîì àèíáçîí ù • òàððòóèè



### ФАРТУК ВИНИЛСКОЖА 55123

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной лентой.

Материал: винилискожа,  
пл. 500 г/м<sup>2</sup>.  
Защитные свойства: Вн Ми 3 Нж  
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

### ФАРТУК КЛЕЕНЧАТЫЙ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 19343 в ассортименте

Фартук для пищевой промышленности, с цельнокроеным нагрудником, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной лентой. Цвета в ассортименте.

Материал: пищевая клеенка  
Защитные свойства: Вн Нж Ми 3  
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б



**ХАПАТ ОДНОРАЗОВЫЙ**  
43974

Изготовлен из нетканого материала (спанбонд 35 гр/м<sup>2</sup>), на липучках или кнопках.

ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007

**ШАПОЧКА**  
**ОДНОРАЗОВАЯ**  
**«ШАРПОТТА»**  
43979

Изготавливается из нетканого полипропиленового полотна или натурального вискозного полотна.

ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008,  
ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007

**КОМБИНЕЗОН**  
**A10 KLEENGUARD**  
**ОДНОРАЗОВЫЙ**  
**С ЭЛАСТИЧНОЙ**  
**ВСТАВКОЙ**  
03595

Прочный нетканый материал защищает одежду пользователя. Дышащий материал снижает риск теплового удара. Удобный дизайн комбинезона обеспечивает свободу движений. Эластичные пояс, манжеты на запястьях и лодыжках обеспечивают комфорт и безопасность пользователя. Прочные швы с тройной строчкой обеспечивают дополнительную защиту от разрыва. Не содержит силикон.  
Цвет: темно-синий  
Плотность материала 50 г/м<sup>2</sup>



**КОМБИНЕЗОН**  
**ОДНОРАЗОВЫЙ «СПИРИТ»**  
00684  
00810 В0

Комбинезон с капюшоном на молнии из 100% полипропилена «спанбонд» (плотность 35 г/м<sup>2</sup>) – нетканого безворсового материала. Нетоксичен, не вызывает аллергических реакций, антистатичен, имеет хорошую воздухопроницаемость одновременно с пылезащитными свойствами. Разрешен к применению в медицине, фармацевтической и пищевой промышленности.

Материал: спанбонд, спанбонд водоталкавающий.

**МАСКА ОДНОРАЗОВАЯ**  
**МЕДИЦИНСКАЯ**  
62918 3х-слойная

Маска изготовлена из нетканого гипоаллергенного полипропилена, обладает хорошими воздухопропускными свойствами, не стесняет дыхания. Встроенный носовой фиксатор (на носик) обеспечивает лучшее прилегание с учетом индивидуальных особенностей формы носа.  
ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007

**БАХИПЫ**  
**ОДНОРАЗОВЫЕ**  
62928

Чехлы для обуви из полиэтилена на резинке.  
ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008,  
ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007

## ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

• • • • •

### КОМБИНЕЗОН А45

#### «KLEENGUARD»

02743 воздухопроницаемый для защиты от брызг и твердых веществ

Передняя часть, рукава, штанины и капюшон изготовлены из антистатической ламинированной пленочной ткани. Превосходная воздухопроницаемость подкладки на спине. Безворсовый материал, пленочное ламинирование и прошитые изнутри швы. Молния по всей длине, удлиненные рукава. Соответствует стандарту EN 1073-2 по защите от проникновения радиоактивной пыли.

Плотность основного материала: 65 г/м<sup>2</sup>

Плотность SMS-вставки: 45 г/м<sup>2</sup>

Защита: категория 3, тип 5,6  
EN 2.1.6.1338-03

### КОМБИНЕЗОН А25

#### «KLEENGUARD»

01758 одноразовый с эластичной вставкой

Инновационный комбинезон - запатентованный материал серого цвета шит на важных для свободного движения участках. Тройная строчка внутренних швов. Предназначен для работы с жидкостями, порошками, для основных операций и техобслуживания.

Плотность основного материала: 45 г/м<sup>2</sup>

Защита: категория 3, тип 5,6  
EN 2.1.6.1338-03



## ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

• • • • •



### КОМБИНЕЗОН А80 «KLEENGUARD»

03014 для защиты от химикатов  
и струй жидкостей

Склеенные ультразвуком швы и устойчивая к разрывам ткань надежно защищает от проникновения жидкостей. Покрой с застёжкой дает возможность повторно использовать одежду, если она не подверглась загрязнению. Антистатический материал EN 1149-1 EN 1073-2 одобрен для защиты от радиоактивной пыли EN 14126 одобрен для защиты от биологических опасностей  
Плотность: 82 г/м<sup>2</sup>  
Защита: категория 3, тип 3,5

### КОМБИНЕЗОН А71 «KLEENGUARD»

03015 для защиты от химикатов  
и струй жидкостей

Склеенные ультразвуком швы и устойчивая к разрывам ткань надежно защищает от проникновения жидкостей. Покрой с застёжкой дает возможность повторно использовать одежду, если она не подверглась загрязнению. Антистатический материал EN 1149-1 EN 1073-2 одобрен для защиты от радиоактивной пыли EN 14126 одобрен для защиты от биологических опасностей  
Плотность: 70 г/м<sup>2</sup>  
Защита: категория 3, тип 3,4,5





# ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ



## ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

### БАНДАНА

98367 КМФ «Лес»

98369 хаки

Бандана с деталью, закрывающей затылочную часть и завязками сзади.

Для артикула 98367 ткань смесовая с ВО пропиткой

Для артикула 98369 ткань палаточное полотно

с ВО пропиткой 100% х/б.

Подкладка бязь 100% х/б.

Защитные свойства: Ми 3



04145



### КЕПКА "ОХОТНИК"

03521 КМФ «Саванна»

07575 КМФ «НАТО»

07579 КМФ «Темный лес»

08766 хаки

03520 КМФ «Степь»

04145 КМФ «Пустыня»

99990 КМФ «Флектарн»

100015 КМФ «Мультикам»

Кепи с жестким козырьком и регулировкой прилегания хлястиком.

Для арт.: 03521, 03520, 07575,

07579 ткань смесовая

с ВО пропиткой, пл. 210 г/м<sup>2</sup>.

Для арт.: 08766 ткань палаточное

полотно с ВО пропиткой 100% х/б.

Для арт.: 04145, 99990, 10015

Ткань: «Рип - Стоп»: смесовая

с ВО, 65% п/э, 35% х/б;

пл. – 210 г/м<sup>2</sup>;

Подкладка бязь 100% х/б.

Защитные свойства: Ми 3

Размеры: 57-59; 60-62

03521



03520



08766



07575



07579





#### **КЕПИ ОХРАННИКА УТЕПЛЕННОЕ**

03245 КМФ зеленое  
04266 КМФ серый вихрь  
03518 черное

Кепи с жестким козырьком и утеплительной планкой, фиксирующейся на кнопки, для защиты ушей и шеи.

Ткань: «Оксфорд», состав: 100% п/э.  
Утеплитель: синтепон – 120 г/м<sup>2</sup>,  
Подкладка: бязь 100% х/б.  
Защитные свойства: Тн Ми 3  
Размеры: 56, 58, 60, 62



#### **КЕПИ ОХРАННИКА ЛЕТНЕЕ**

03338 КМФ зеленый  
03063 КМФ серый вихрь  
03584 черный

Кепи с жестким козырьком, классической формы, с отверстием для воздухообмена и планкой для знаков отличия на тулье.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/м<sup>2</sup>.  
Подкладка бязь 100% х/б.  
Защитные свойства: Ми 3  
Размеры: 56; 58; 60; 62



## ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ



**ПАНАМА С ПРОТИВОМОСКИТНОЙ СЕТКОЙ**  
65785 КМФ

Предназначена для защиты от насекомых, сетка фиксируется металлическим обручем по полям панамы и низу.

Ткань 100% п/э.

Защитные свойства: Ми 3



**ПАНАМА "РЫБОЛОВ"**  
09981 хаки  
07589 КМФ «НАТО»

Противомоскитная сетка убирается в поля. Низ сетки регулируется эластичной тесьмой с фиксатором.

Для артикула 07589 ткань смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/м<sup>2</sup>.

Для артикула 09981 ткань палаточное полотно с ВО пропиткой 100% х/б.

Подкладка бязь 100% х/б.

Защитные свойства: Ми 3

Размеры: 58, 60.





**ШАПКА УШАНКА «ПЮКС»**

03567 синяя (ткань «Оксфорд»)  
03575 синяя (ткань смесовая)

Шапка-ушанка: козырек и уши на искусственном меху, внутренняя часть шапки на подкладке с синтепоном, на затылке - кулиса со шляпной резинкой и стопором для регулировки объема. Застежка шапки - завязки.

Ткань верха:

- 1) «Оксфорд» 100% п/э. Цвет темно-синий.
- 2) Смесовая пл. 210 гр/м<sup>2</sup>, 80% п/э 20% х/б. Цвет темно-синий

Утеплитель: «Синтепон» пл. 150 гр/м<sup>2</sup>, (1 слой).

Мех искусственный 100% полиэфир.

Цвет черный, серый.

Ткань подкладочная: «Таффета» 100% п/э,

ширина 150 см. Цвет синий.

Размеры: 54-56, 57-59, 60-62

ОСТ 17-635-87



**ШАПКА-УШАНКА «ЕВРО»**

00406 темно синяя

Шапка из частей клинообразной формы, с меховой вставкой – козырька и боковой части, с застежкой на подбородочной части на одну широкую «липучку», объем шапки регулируется резинкой со стороны затылка, предусмотрены хлястики для закрепления каски.

Ткань: «Оксфорд», 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 150 гр/м<sup>2</sup>, (1 слой). Мех мутон искусственный, черный, серый.

Подкладка: «Флис» 100% п/э.

Размеры: 54-56, 57-59, 60-62

ОСТ 17-635-87



**ШАПКА-УШАНКА "ОХОТА"**

07565 КМФ «Темный лес»  
07555 КМФ «Зима»  
00216 КМФ «НАТО»

Шапка с меховым козырьком и ушами, кулиской со шнуром и фиксатором-стопором.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 гр/м<sup>2</sup>.

Утеплитель: синтепон, пл. 120 гр/м<sup>2</sup>.

Подкладка: бязь 100% х/б.

Защитные свойства: Тн Ми 3

Размеры: 57-59; 60-62.

ОСТ 17-635-87



**ШАПКА-УШАНКА (МУТОН ИСКУССТВЕННЫЙ)**

02752 черная

Классическая модель трансформер.

Мех: мутон искусственный

Подкладка: вискозно-полиэфирная.

Утеплитель: ватин, п/ш.

Защитные свойства: Тн Ми 3

Размеры: 54, 55, 56, 57, 58, 59; 60, 61, 62  
ТР ТС 017/2011



## ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ



### ШАПКА ПОЛУШЕРСТЯНАЯ

68714 КМФ зеленая  
68715 КМФ серая  
25747 серая  
25751 черная  
41021 синяя

Шапка двойная, плотной вязки  
из полушерстяной пряжи.  
Состав пряжи: шерсть/акрил  
Защитные свойства: Тн Ми 3  
ТУ 17-03-1416-90



### ПОДШЛЕМНИК ТРИКОТАЖНЫЙ 49494 черный

Подшлемник предназначен для защиты головы  
от низких температур и механических воздей-  
ствий.

Используется с защитной каской или без нее.

Состав: 100% х/б  
ГОСТ 30386-95  
48868 черный  
Состав: 30% шерсть, 70% акрил  
ГОСТ 5274-90

### ПОДШЛЕМНИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ 14964

Ткань: диагональ, пл. 230 гр/м2.  
Утеплитель: ватин  
Подкладка: бязь  
Состав: 100% х/б  
ТУ 8579-001-43530470-01  
Защитные свойства: Тн Ми 3





86704 Кепка -"бейсболка" синяя



65922 Кепка -"бейсболка" василёк



66176 Кепка -"бейсболка" желтая



86702 Кепка -"бейсболка" белая



87934 Кепка -"бейсболка" зелёная



86703 Кепка -"бейсболка" чёрная



49395 Кепка -"бейсболка" св.серая



85406 Кепка -"бейсболка" красная



59741 Кепка -"бейсболка" св.зелёная



80893 Кепка -"бейсболка" бордовая



43095 Кепка -"бейсболка" оранжевая



03734 Кепка -"бейсболка", х/б 100%,  
с металлической застёжкой



**ПЕРЧАТКИ, КРАГИ,  
РУКАВИЦЫ,  
КРЕМЫ**

## ПЕРЧАТКИ

### ПЕРЧАТКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ИЛИ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

#### ПЕРЧАТКИ «ЧИСТОТА»

03023

ГОСТ 20010-93

ГОСТ 12.4.183-91

Материал: натуральный каучук.

Внутреннее покрытие: хлопковый защитный слой.

Толщина: 0,38 мм. Длина: 300 мм.

Рабочая поверхность: ромбовидная, хлорированная, шлифованная. Манжет резной.

Хозяйственные перчатки для защиты от воды и слабоконцентрированных щелочных и кислотных растворов.

Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10)



К40 Щ40 Ми Бм Вн



К50 Щ40 Рэ Ми Бм Вн

#### ПЕРЧАТКИ «ЭКОХОУМ»

03025

EN388, EN 374-2, EN 374-3

ГОСТ 20010-93

Материал: натуральный каучук.

Внутреннее покрытие: хлопковый защитный слой.

Толщина: 0,40 мм. Длина: 300 мм.

Рабочая поверхность: ромбовидная, хлорированная, шлифованная. Манжет резной.

Герметичные. Стойкие к воздействию кислот (до 50%) и щелочей (до 40%) Допущены для защиты от радиоактивных веществ. Разрешены к использованию в пищевой промышленности. Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10), XXL(11).

#### ПЕРЧАТКИ «КЛИН ХОУМ»

04347

EN388, EN 374-2, EN 374-3

ГОСТ 20010-93

Материал: натуральный каучук.

Внутреннее покрытие: хлопковый защитный слой.

Толщина: 0,40 мм. Длина: 300 мм.

Рабочая поверхность: ромбовидная, хлорированная, шлифованная.

Манжет резной. Герметичные.

Стойкие к воздействию кислот (до 50%) и щелочей (до 40%) Допущены для защиты от радиоактивных веществ. Разрешены к использованию в пищевой промышленности.

Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10)



К50 Щ40 Рэ Ми Бм Вн



Ми Бм Вн К40 Щ40

#### ПЕРЧАТКИ «КШС-2-SP»

03032

EN 388, EN 420

ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91

Материал: натуральный каучук.

Внутреннее покрытие: без напыления.

Длина: 300 мм. Толщина: 0,35мм.

Рабочая поверхность: ромбовидная.

Манжет: резной. Удобные, эргономичные.

Рабочая поверхность предотвращает выскальзывание предметов.

Манжет предотвращает подтекание жидкости.

Стойкие к воздействию кислот (до 40%) и щелочей (до 40%)

Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10)



**ПЕРЧАТКИ «КШС-1-SP»**  
03028

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Материал: натуральный каучук.  
Внутреннее покрытие: особо гладкая поверхность Silver.  
Длина: 300 мм. Толщина: 0,45 мм.  
Рабочая поверхность: ромбовидная, хлорированная, шлифованная.  
Манжет прямой. Уникальные по своим характеристикам перчатки для выполнения практически любых работ с химическими веществами. Защита от концентраций кислот и щелочей до 50%.  
Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10), XXL(11).



Ми Мп Вн Бм К80 Щ50

**ПЕРЧАТКИ «ХЕВИ ВЕЙТ»**  
03034

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Материал: натуральный каучук/полихлоропреновый каучук.  
Внутреннее покрытие: хлопковое напыление.  
Длина: 320 мм. Толщина: 0,67 мм.  
Рабочая поверхность: ромбовидная.  
Манжет прямой. Уникальный новый состав на много расширил сферу применения этих перчаток. Выдерживают концентрацию кислот до 70%, щелочей до 50%.  
Высокая защита в тяжелых условиях.  
Безвредны для пищевых продуктов.  
Размеры: S(7), M(8),L(9),XL(10),XXL(11).



Ми Мп Вн Бм К80 Щ50

**ПЕРЧАТКИ «СПОНДЖ»**  
03027

EN388, EN 374-2, EN 374-3  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Материал: натуральный каучук.  
Внутреннее покрытие: уникальное внутреннее покрытие «SPONGE» для теплоизоляции и впитывания влаги.  
Толщина: 0,65 мм. Длина: 330 мм.  
Рабочая поверхность: ромбовидная, хлорированная, шлифованная. Манжет прямой. Герметичные. Стойкие к воздействию кислот (до80%) и щелочей (до 60%).  
Безвредны для пищевых продуктов.  
Размеры: S(7),M(8),L(9),XL(10).



Ми Мп Вн Бм К80 Щ50

**ПЕРЧАТКИ «БПЭК ГАУНТЛЕТ»**  
03033

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Материал: натуральный каучук  
Внутреннее покрытие: без напыления.  
Длина: 450 мм. Толщина: 0,80 мм.  
Рабочая поверхность: ромбовидная.  
Манжет прямой. Обеспечивают стойкость ко многим кислотам и щелочам до 100%.  
Высокая защита в тяжелых условиях.  
Безвредны для пищевых продуктов.  
Размеры: M(8),L(9),XL(10),XXL(11).



Ми Мп Вн Бм Кк Щ80

## ПЕРЧАТКИ

### ПЕРЧАТКИ «НЕОПАТ» 03036

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Материал: натуральный каучук/неопреновый каучук.  
Внутреннее покрытие: хлопковое напыление.  
Длина: 320 мм. Толщина: 0,70 мм.  
Рабочая поверхность: соты.  
Манжет: прямой.  
Уникальный новый состав намного расширил сферу применения этих перчаток.  
Выдерживают концентрацию кислот до 100%, щелочей до 80%.  
Эластичны при низких температурах.  
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.



Ми Мп Вн Бм Кк Щ80



Ми Мп Вн Бм Кк Щ80 Нс

### ПЕРЧАТКИ «ТЕХНОПРЕН» 03043

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Материал: неопреновый каучук.  
Внутреннее покрытие: хлопковое напыление.  
Длина: 330 мм. Толщина: 0,75 мм.  
Рабочая поверхность: соты, хлорированная.  
Манжет: прямой.  
Уникальный материал позволяет работать практически со всеми видами химических реагентов.  
Выдерживают концентрации кислот до 100%, щелочей до 80%.  
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

### ПЕРЧАТКИ «НИТРО-SP» 03042

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93  
Материал: нитриловый каучук.  
Внутреннее покрытие: без напыления  
Длина : 330 мм. Толщина: 0,28 мм.  
Рабочая поверхность: ромбовидная.  
Манжет прямой. Для работ с кислотами (концентрация раствора кислоты до 50%), с щелочами до 40%, с органическими растворителями, продуктами нефтепереработки (бензин, керосин, масла).  
Высокая прочность. Допущены для работы с пищевыми продуктами.  
Размеры: S(7),M(8),L(9),XL(10).



Ми Мп Вн Бм Нс К80 Щ50



Ми Мп Вн Бм Нс К80 Щ50

### ПЕРЧАТКИ «МЕТЕОР-SP» 03040

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Материал: нитриловый каучук.  
Внутреннее покрытие: хлопковое напыление.  
Длина : 320 мм. Толщина: 0,45 мм.  
Рабочая поверхность: соты.  
Для работ с кислотами (концентрация раствора кислоты до 80%), с щелочами до 80%, с органическими растворителями, продуктами нефтепереработки (бензин, керосин, масла).  
Высокая прочность.  
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

**ПЕРЧАТКИ «РЫБАК-ПОНГ-SP»  
С ПВХ НАРУКАВНИКАМИ**  
98797

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Латекс с текстурированной поверхностью.  
Длина перчатки 260мм, нарукавника 400мм.  
Для обработки рыбы и морепродуктов, а также  
при работе с изделиями, имеющими скользкую  
и гладкую поверхность.  
Размеры: 10.



К50 Щ40 Ми Мп Вн Бм

**ПЕРЧАТКИ «ОЙПРЕВИСТ»**  
03138

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Материал: ПВХ  
Внутреннее покрытие:  
интерлок -100% хлопок.  
Длина : 350 мм. Толщина: 1,6 мм.  
Рабочая поверхность: песок на кисти и  
пальцах. Манжет резной.  
Для работ с продуктами нефтепереработки  
(бензин, керосин, масла).  
Высокая прочность и износостойкость.  
Размеры: M(8), L(9), XL(10).



Ми Мп Вн Бм К80 Щ50

Нс Нж

**ПЕРЧАТКИ «РЫБАК-SP»**  
84126

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Латекс с текстурированной поверхностью.  
Длина 300мм.  
Для обработки рыбы и морепродуктов, а также  
при работе с изделиями, имеющими скользкую  
и гладкую поверхность.  
Размеры: 10.



К50 Щ40 Ми Мп Вн Бм

**ПЕРЧАТКИ  
«ОЙПРЕВИСТ LONG»**  
03139

EEN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91  
Материал: ПВХ  
Внутреннее покрытие: интерлок 100% хлопок.  
Длина : 260 мм+нарукавник 400 мм.  
Толщина: 1,6 мм перчатка.  
Рабочая поверхность: песок на кисти  
и пальцах. Для работ с продуктами  
нефтепереработки  
(бензин, керосин, масла), щелочами  
и кислотами. Высокая прочность и  
износостойкость.  
Размеры: XL(10)



Ми Мп Вн Бм К80 Щ50

Нс Нж

## ПЕРЧАТКИ

### ПЕРЧАТКИ «НИТРТОН» (НЕОПУДРЕННЫЕ) 03060

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93  
Материал: нитрил неопудренные  
Длина : 245 мм.  
Толщина: 0,12 мм.  
Цвет: голубой.  
Неанатомической формы, текстурированные.  
Манжет: бисер  
K20 Щ20.  
Размеры: S(7),M(8),L(9),XL(10).



Вн Бм Щ20 К20



Вн Бм Щ20 К20

### ПЕРЧАТКИ «НИТРТОН+» (ОПУДРЕННЫЕ) 03059

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93  
Материал: нитрил опудренные кукурузным крахмалом.  
Длина : 245 мм.  
Толщина: 0,12 мм.  
Цвет: голубой.  
Неанатомической формы, текстурированные.  
Манжет: бисер  
K20 Щ20.  
Размеры: S(7),M(8),L(9),XL(10).

## ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

### ПЕРЧАТКИ «ТОНПАТ» (ОПУДРЕННЫЕ) 03062

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93  
Материал: латекс опудренные кукурузным крахмалом.  
Длина : 245 мм. Толщина: 0,12 мм.  
Цвет: прозрачный.  
Неанатомической формы, текстурированные.  
Манжет: бисер.  
K20 Щ20.  
Размеры: S(7),M(8),L(9)



Вн Бм Щ20 К20



Вн Бм Щ20 К20

### ПЕРЧАТКИ «ТОНВИН» (НЕОПУДРЕННЫЕ) 03064

EN 388, EN 420  
ГОСТ 20010-93  
Материал: винил неопудренные  
Длина : 245 мм. Толщина: 0,12 мм.  
Цвет: прозрачный.  
Неанатомической формы, гладкие.  
Манжет: бисер.  
K20 Щ20.  
Размеры: M(8),L(9),XL(10).



**ПЕРЧАТКИ «НЕЙПНИТ»**  
03057

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388-2012  
перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки. Цвет: синий.  
Нитриловое покрытие.  
Отличная защита от истирания и разрыва. Повышенная стойкость покрытия к маслам, нефтепродуктам, кислотам и щелочам.  
Хороший захват и сцепление. отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения  
р.7,8,9,10, цветной оверлок



Ми Мп Нж Нм

Ми Мп Нж Нм

**ПЕРЧАТКИ «РИФНИТ»**  
03058

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388-2012  
перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки. Цвет: серый.  
Рифленое нитриловое покрытие черного цвета. Отличная защита от истирания и разрыва. Повышенная стойкость покрытия к маслам, нефтепродуктам, кислотам и щелочам  
Отличный захват и сцепление. отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения  
р.7,8,9,10, цветной оверлок

**ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  
С ПОКРЫТИЕМ НА ХЛОПЧАТО-БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ**

**ПЕРЧАТКИ «ДУОПАТ»**  
03046

EN 388, EN 420  
ГОСТ 12.4.252-2013, 12.4.183-91  
Материал: Х6 100% 10-й класс,  
Покрытие ладони и пальцев:  
Два разноцветных слоя латекса.  
Манжет: эластичная резинка.  
Прочные эластичные перчатки обладают отличными сцепными характеристиками.  
Надежная защита от проколов и порезов.  
Хорошая тактильная чувствительность.  
Защита от растворов кислот и щелочей.  
Размеры: L, XL.



Ми Мп Ву

Ми Мп Ву

**ПЕРЧАТКИ «ХЕОМЕН»**  
03044

EN 388, EN 420  
ГОСТ 12.4.252-2013, 12.4.183-91  
Материал: Х6+полиэстер 10-го класса вязки.  
Покрытие ладони и пальцев: вспененный латекс.  
Манжет: эластичная резинка с цветным оверлоком. Прочные эластичные перчатки обладают отличными сцепными характеристиками. Надежная защита от проколов и порезов.  
Хорошая тактильная чувствительность.  
«Дышащая» тыльная сторона руки.  
Размеры: 7, 8, 9, 10.

## ПЕРЧАТКИ

### ПЕРЧАТКИ «САНДМЕН Р4»

03047

EN 388, EN 420

ГОСТ 12.4.183-91

Материал: джерси -100% хлопок,  
Покрытие ладони и пальцев: тяжелое  
рельефное из 100% латекса.

Манжет: трикотажный.

Уникальное рельефное покрытие обеспечивает  
прочный захват различных поверхностей.

Надежная защита от проколов и порезов.

Водостойкость. Частичное покрытие  
на тыльной стороне позволяет руке «дышать».

Размеры: 8, 9, 10.



К50 Щ40 Ми Мп Ву



К50 Щ40 Ми Мп Ву

### ПЕРЧАТКИ «САНДМЕН К4»

03048

EN 388, EN 420

ГОСТ 12.4.183-91

Материал: джерси -100% хлопок,  
Покрытие ладони и пальцев: тяжелое  
рельефное из 100% латекса.

Манжет: крага.

Уникальное рельефное покрытие обеспечивает  
прочный захват различных поверхностей.

Надежная защита от проколов и порезов.

Водостойкость.

Частичное покрытие на тыльной стороне  
позволяет руке «дышать».

Размеры: 9, 10.

### ПЕРЧАТКИ «РЕДКОП»

03136

EN 388, EN 420

ГОСТ 12.4.252-2013 ; 12.4.183-91

Материал: джерси-100% хлопок.

ПВХ покрытие. Цвет: красный.

Манжет: трикотажный.

Тяжелое поливинилхлоридное покрытие  
обеспечивает отличную защиту от истирания  
и разрыва, от воздействия кислот,  
щелочей и продуктов нефтепереработки

Размеры: L, XL.



Ми Мп Ву К50 Щ40 Нс Нж



Ми Мп

### ПЕРЧАТКИ «ПАМИПАТ»

03137

EN 388, EN 420

ГОСТ 12.4.252-2013, 12.4.183-91

Материал: Х6 100% 10-й класс,

Покрытие ладони и пальцев:

Ламинированное латексное.

Манжет: эластичная резинка.

Прочные эластичные перчатки обладают  
отличными сцепными характеристиками.

Отличная защита покрытия от проколов  
и порезов. Хорошая тактильная

чувствительность.

Защита от растворов кислот и щелочей.

Дышащая тыльная сторона ладони.

Размеры: XL.

**ПЕРЧАТКИ «НИТРИП-SP КП»**  
03187

EN 388, EN 420  
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91  
Материал: джерси-100% хлопок.  
Цвет: синий.  
Манжет: крага.  
Тяжелое нитриловое покрытие обеспечивает отличную защиту от механических воздействий, от воздействия кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки.  
Размеры: 9, 10, 11.



Ми Мп Ву К50 Щ40 Нс Нж

**ПЕРЧАТКИ «НИТРИП-SP КЧ»**  
03188

EN 388, EN 420  
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91  
Материал: джерси-100% хлопок.  
Цвет: синий.  
Манжет: крага.  
Тяжелое нитриловое покрытие обеспечивает отличную защиту от механических воздействий, от воздействия кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки.  
Дышащая тыльная сторона ладони.  
Размеры: 9, 10, 11.



Ми Мп Ву К50 Щ40 Нс Нж

**ПЕРЧАТКИ «НИТРИП-SP РП»**  
03189

EN 388, EN 420  
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91  
Материал: джерси-100% хлопок.  
Цвет: синий.  
Манжет: трикотажный.  
Тяжелое нитриловое покрытие обеспечивает отличную защиту от механических воздействий, от воздействия кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки.  
Размеры: 9, 10, 11.



Ми Мп Ву К50 Щ40 Нс Нж

**ПЕРЧАТКИ «НИТРИП-SP РЧ»**  
03190

EN 388, EN 420  
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91  
Материал: джерси-100% хлопок.  
Цвет: синий.  
Манжет: трикотажный.  
Тяжелое нитриловое покрытие обеспечивает отличную защиту от механических воздействий, от воздействия кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки.  
Дышащая тыльная сторона ладони.  
Размеры: 9, 10, 11.



Ми Мп Ву К50 Щ40 Нс Нж

## ПЕРЧАТКИ

### ПЕРЧАТКИ

«НИТРИП-ПАЙТ-SP PП»  
00471

EN 388, EN 420

ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91

Материал: джерси-100% хлопок.

Цвет: желтый.

Манжет: трикотажный.

Облегченное нитриловое покрытие обеспечивает защиту от механических воздействий, от воздействия кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки.

Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.



Ми Мп Ву К50 Щ20 Нс Нж



Ми Мп Ву К50 Щ20 Нс Нж

### ПЕРЧАТКИ

«НИТРИП-ПАЙТ-SP PЧ»  
03194

EN 388, EN 420

ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91

Материал: джерси-100% хлопок.

Цвет: желтый.

Манжет: трикотажный.

Облегченное нитриловое покрытие обеспечивает защиту от механических воздействий, от воздействия кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки.

Дышащая тыльная сторона ладони.

Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

## ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ИЗ НЕЙЛОНА И ИЗ НЕЙЛОНА С ПОКРЫТИЕМ

ПЕРЧАТКИ «НЕЙП-Б»  
03049

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388-2012

перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.

Цвет: белый

отличная тактильная чувствительность

отличная воздухопроницаемость широкий

диапазон применения

Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок



Ми Мп



Ми Мп

ПЕРЧАТКИ «НЕЙП-Ч»  
03051

ПЕРЧАТКИ «НЕЙП-С»  
03052

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388-2012

перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.

Цвет: черный и серый соответственно.

Отличная тактильная чувствительность

отличная воздухопроницаемость

широкий диапазон применения

Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок



**ПЕРЧАТКИ «НЕЙППОЛ-Б»**  
03054

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388-2012

перчатки из 100% нейлона 13-го  
класса вязки.

Цвет: белый.

Полиуретановое покрытие. Отличная  
защита от истирания и разрыва

Повышенная стойкость покрытия к маслам,  
нефтепродуктам, кислотам и щелочам

отличная тактильная чувствительность

отличная воздухопроницаемость широкий  
диапазон применения

р.7,8,9,10, цветной оверлок



Ми Мп

Ми Мп

**ПЕРЧАТКИ «НЕЙППОЛ-Ч»**  
03055

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388-2012

перчатки из 100% нейлона 13-го  
класса вязки.

Цвет: черный.

Полиуретановое покрытие. Отличная защита от  
истирания и разрыва. Повышенная стойкость

покрытия к маслам, нефтепродуктам, кислотам и  
щелочам отличная тактильная чувствительность

отличная воздухопроницаемость широкий  
диапазон применения

р.7,8,9,10, цветной оверлок

**ПЕРЧАТКИ «НЕЙПОДОТ-Ч»**  
03120

(нейлон, ПВХ-точка, цвет черный)

Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388-2012

перчатки из 100% нейлона 13-го  
класса вязки с точкой ПВХ.

отличная тактильная чувствительность

отличная воздухопроницаемость,

противоскользящее покрытие

с повышенной стойкостью к истиранию

широкий диапазон применения

03119 Перчатки «НейпДот-Б»,

Цвет: белый

Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок



Ми Мп

Ми Мп

**ПЕРЧАТКИ «НЕЙПАТ»**  
03056

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388-2012

перчатки из 100% нейлона 13-го  
класса вязки.

Цвет: красный.

Рифленое латексное покрытие черного цвета.

Хорошая защита от истирания и разрыва

Повышенная стойкость покрытия к кислотам и

щелочам. Хороший захват и сцепление.

отличная воздухопроницаемость широкий

диапазон применения

Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок

## ПЕРЧАТКИ

### ПЕРЧАТКИ «АНТИПОРЕЗ» 04350

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388-2012  
перчатки из макромолекулярного полиэтилена 10-го класса вязки. Высокоэффективная защита от порезов, от разрыва. Износостойкость. Хорошая тактильная чувствительность. Отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения. Возможность применения в пищевой промышленности.  
Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок



Ми Мп

Ми Мп Ву

### ПЕРЧАТКИ «АНТИПОРЕЗ ПАТ» 03131

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388-2012  
перчатки из макромолекулярного полиэтилена 10-го класса вязки. Латексное покрытие ладони и пальцев. Высокоэффективная защита от порезов, от разрыва. Хорошая тактильная чувствительность, защитное покрытие от кислот и щелочей, отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения  
Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок  
характеристики по EN388 - 4544

## ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ПОРЕЗОВ И ПРОКОПОВ ИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ НИТЕЙ

### ПЕРЧАТКИ «АНТИПОРЕЗ НИТ» 03132

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388-2012  
перчатки из макромолекулярного полиэтилена 10-го класса вязки. Нитриловое покрытие ладони и пальцев. Высокоэффективная защита от порезов, от разрыва. Износостойкость. Хорошая тактильная чувствительность, защитное покрытие от кислот и щелочей, масел и нефтепродуктов. Отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения  
Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок  
характеристики по EN388 - 4544



Ми Мп Ву Нс Нж

Ми Мп Ву

### ПЕРЧАТКИ «АНТИПОРЕЗ ПОЛ» 03134

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388-2012  
перчатки из макромолекулярного полиэтилена 13-го класса вязки. полиуретановое покрытие ладони и пальцев. Высокоэффективная защита от порезов, от разрыва. Износостойкость. Хорошая тактильная чувствительность, защитное покрытие от кислот и щелочей. Отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения  
Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок  
характеристики по EN388 - 4444

**ПЕРЧАТКИ  
«ПЕНОНИТРИП-РЧ»**

03408

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388-2012

перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.

Цвет - серый. Вспененное нитриловое покрытие 3/4 черного цвета.

Длина 250-270 мм.

Подходят для механических работ, связанных с присутствием растворов кислот и щелочей.

Отличная защита от нефтепродуктов (бензин, керосин, масло).

Размеры: 8, 10, цветной оверлок



Ми Мп Нж Нм



Ми Мп

**ПЕРЧАТКИ «САДОВЫЕ»**

03410 зеленые, р. 7, 8, 10.

03410 розовые, р. 7, 8.

00532 КМФ, р. 9, 10.

00503 желтые, р. 7, 8.

Покрытие ладони и пальцев: прозрачный нитрил

Подходят для домашних и садовых работ. Превосходная эластичность и устойчивость к истиранию, сопротивление разрыву.

Стойкость покрытия к слабым растворам кислот, щелочей, защита от нефтепродуктов

Материал: 100%нейлон 13-го класса вязки с нанесенным принтом.

Размеры: 7, 8, 10

ТР ТС 019/201103410

**ПЕРЧАТКИ «ТЕРМО-SP»**

04349

ГОСТ 12.4.252-2013; ГОСТ EN 388-2012;

ГОСТ EN 511-2012; ГОСТ Р EN 374-2009

ГОСТ EN 407-2004

Материал: неопрен

Длина: 41 см

Толщина: 0,68 мм

Шерстяная акриловая подкладка

Манжет: сплошной

Предназначены для работ при низких температурах.

Предназначены для работ с горячими предметами до 250 °С.

Повышенная устойчивость к износу, порезам и проколам.

Ми Мп Тн Нс Нм Кк Щ40

Размеры 10(XL)



К80 Щ50 Ми Мп Тр Тп 250 Ти Нс Нж



Ми Мп Тр Ти Тп350

**ПЕРЧАТКИ**

**«МЕТАРАМИД ТЕРМО»**

03124

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388-2012

перчатки из кевларового волокна 10-го класса вязки.

Внутренняя подкладка из хлопка для дополнительной термоизоляции до 350°С

Длина 380 мм. Отличная стойкость к конвекционному и излучаемому теплу, устойчивость к брызгам

расплавленного металла.

Высочайший уровень защиты от порезов 5. р.8, 10. Цветной оверлок

## ПЕРЧАТКИ

### ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

#### ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «АКРИПАТ»

03149

Латексное покрытие ладони и пальцев.  
Размер 9, 10.

#### ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «АКРИПАТ-РЧ»

03265

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388-2012  
перчатки из акрила  
7-го класса вязки. Ворсовая подложка.  
Латексное покрытие 3/4 поверхности.  
Губчатая поверхность. Защитное покрытие от  
кислот и щелочей. Подходят для механических  
работ при пониженной температуре  
р.9,10 оверлок



Ми Мп Тн



Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40

#### ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «ВИНТЕРПЕ КР»

03144

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388-2012  
Тяжелое ПВХ-покрытие для выполнения работ  
при -40°C  
пенополиуретановая подкладка, длина 25+6 см,  
покрытие зернистое. Манжет-крага 6см.  
Хорошая устойчивость к маслам, смазкам и  
углеводородам.  
Размер 9, 10, 11.

#### ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «ВИНТЕРПЕ»

03142

03902 - τὰδ-ἀοεὲ οὐαῖεαῖ ίύα «ΑΕ ίὸΑΘΕΑ+»  
(вынимающийся вкладыш)

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388-2012  
Тяжелое ПВХ-покрытие для  
выполнения работ при -40°C  
шерстяная акриловая подкладка, длина 30 см,  
покрытие сплошное зернистое.  
Хорошая устойчивость к маслам,  
смазкам и углеводородам.  
Размер 9, 10, 11.



К80 Щ40 Ми Мп Тн Нс Нж Вн



К80 Щ40 Ми Мп Тн Нс Нж

#### ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «ВИНТЕРПЕ РП»

03143

ГОСТ 12.4.252-2013  
ГОСТ EN 388-2012  
Тяжелое ПВХ-покрытие для  
выполнения работ при -40°C  
шерстяная акриловая подкладка, длина 25+6 см,  
покрытие зернистое. Трикотажная манжета 6см.  
Хорошая устойчивость к маслам, смазкам и  
углеводородам.  
Размер 9, 10, 11.



### ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «ВИНТЕРПЕ ОРАНЖ»

00242

Покрытие: полное из ПВХ (поливинилхлорида), армированные синтетическим материалом и утепленные тканью хлопчатобумажной с начесом.

Цвет: Оранжевый. Манжет: сплошной  
Длина размер L -27 см, XL- 30 см, XXL-35 см.  
МБС(маслобензостойкие) обеспечивают отличный захват, не теряют эластичность при низкой температуре (-40°С).

Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40.

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388-2012

ГОСТ EN 511-2012

ГОСТ Р EN 374-2009

ТР ТС 019/2011

Размеры 9(L), 10(XL),11(XXL)



Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40

### РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ «ВИНТЕРПЕ»

03267

Цвет: Оранжевый

Манжет: сплошной.

Длина: 30см.

### ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «ВИНТЕРПЕ ОРАНЖ РП»

04306

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388-2012

ГОСТ EN 511-2012

ГОСТ Р EN 374-2009

Покрытие: полное из ПВХ (поливинилхлорида), армированные синтетическим материалом и утепленные тканью хлопчатобумажной с начесом.

Цвет: Оранжевый  
Манжет: Трикотажный. Длина: 27 см.

Перчатки МБС (маслобензолостойкие) обеспечивают отличный захват, не теряют эластичность при низкой температуре(-40°С)

Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40

Размеры 10(XL)



Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40



Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40

### ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «ВИНТЕРПЕ ГРИПП»

00231

Покрытие: полное с крошкой из ПВХ (поливинилхлорида) - дополнительно армированы синтетическим материалом и надежно утепленные вкладышем.

Цвет: Черный Манжет: сплошной.

Длина: 27см.

Обеспечивают отличный захват, сохраняют эластичность при низкой температуре (-40°С).

Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40.

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388-2012

ГОСТ EN 511-2012

ГОСТ Р EN 374-2009

ТР ТС 019/2011

Размеры 10(XL).

### РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ «ВИНТЕРПЕ ГРИПП»

00237

Цвет: Черный Манжет: сплошной.

Длина: 30 см.

### 01021 ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «ЮКАГИРЫ»

### 01013 ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «ЮКАГИРЫ-С»

(со спилковой накладкой ладони и пальцев)

### 01015 ПЕРЧАТКИ-ВАРЕЖКИ «ЮКАГИРЫ»

(со спилковой накладкой ладони)

Состав : 50% шерсть, 50% акрил, утеплитель 40 г/м<sup>2</sup> thinsulate.

Размеры : L. XL.

ТР ТС 019/2011



Ми Мп Тн

## ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ, КОЖАНЫЕ, КОМБИНИРОВАННЫЕ

### ПЕРЧАТКИ «РАДУГА» КОМБИНИРОВАННЫЕ КОЖАНЫЕ 84124

ГОСТ 12.4.010-75, 12.4.183-91  
Перчатки из мебельной кожи и х/б ткани.  
Безопасность, долговечность, удобный захват, стойкость к истиранию – отличительная черта этих перчаток. Рекомендуются для работы с грубыми поверхностями.



Ми Мп



Ми Мп

### ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ «ДОКЕР» 67904

Перчатки спилковые комбинированные с укрепленным наладонником (и усилением большого пальца, тыльная сторона и манжет из хлопка, трикотажная подкладка на ладони и пальцах. Надежные высокопрочные перчатки для работы с грубыми поверхностями, металлом, камнем, необработанной древесиной.  
Размер 10,5

### ПЕРЧАТКИ «ТРАП» КОМБИНИРОВАННЫЕ СПИЛКОВЫЕ 94625

ГОСТ 12.4.010-75, 12.4.183-91  
Перчатки из кожевенного спилка и х/б ткани.  
Полное покрытие спилком указательного пальца и кончиков остальных пальцев. Надежные высокопрочные перчатки для работы с грубыми поверхностями, металлом, камнем, необработанной древесиной.



Ми Мп



Ми Мп Тн

### ПЕРЧАТКИ «РУССКИЕ ЛЬВЫ» КОМБИНИРОВАННЫЕ СПИЛКОВЫЕ 93424

ГОСТ 12.4.010-75, 12.4.183-91  
Толстый, но мягкий спиллок высокого качества, покрывающий рабочую поверхность, обеспечивает высокую стойкость к механическим нагрузкам, истиранию, проколам и порезам.  
Утеплитель: нетканый материал.  
93424 «РУССКИЕ ЛЬВЫ»  
93917 «РУССКИЕ ЛЬВЫ» на искусственном меху на основе полиэстера (Тн)

**ПЕРЧАТКИ «АНГАРА»  
КОМБИНИРОВАННЫЕ  
СПИЛКОВЫЕ**

47244

ГОСТ 12.4.010-75

Перчатки из кожевенного спилка и х/б ткани.

Полное покрытие спилком указательного пальца и кончиков остальных пальцев.

Надежные высокопрочные перчатки для работы с грубыми поверхностями, металлом, камнем, необработанный древесиной



Ми Мп

Ми Мп

**ПЕРЧАТКИ «ТАЙГА»  
УТЕПЛЕННЫЕ  
КОМБИНИРОВАННЫЕ  
СПИЛКОВЫЕ**

14019

ГОСТ 12.4.010-75

Перчатки из кожевенного спилка и х/б ткани.

Полное покрытие спилком указательного пальца и кончиков остальных пальцев. Искусственный мех подкладки надежно защищает руки даже в условиях суровой зимы. Высокопрочные перчатки для работы с грубыми поверхностями, металлом, камнем, необработанный древесиной.

**РУКАВИЦЫ  
СПИЛКОВЫЕ**

14316

ТУ 261219-77 63765. Размер 2.

Изготовлены из прочного кожевенного спилка.

Износоустойчивые и долговечные, защищают от значительных механических и стирающих

нагрузок, от теплового излучения.

Сфера использования: для всех операций, связанных со сварочными работами.



Ми Мп Тр Тп100 Ти



Ми Мп Тр Тп100 Ти Тн

**ВАЧЕГИ СУКОННЫЕ СО  
СПИЛКОМ**

63765

ОСТ 17-735-75

Основа: шинельное сукно, пов. пл. 760 г/кв. м.

Верх: кожевенный спилком

Предназначены для защиты рук при контакте с нагретыми поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла.

63765 цельнокроенные.

87497 П-образные.

## РУКАВИЦЫ

### РУКАВИЦЫ Х/Б С ПВХ ПОКРЫТИЕМ

14398

ГОСТ 12.4.010-75

Наладонник с полимерным покрытием улучшает сцепляемость и увеличивает ресурс носки. Армированная нить.

Двойная строчка. Размер 2.

14398 основа и подналадонник: дунитка суровая, пов. пл. 220 г/кв.м.  
82259 основа: дунитка суровая, пов. пл. 240 г/кв.м.  
76474 основа: дунитка суровая, пов. пл. 260 г/кв.м.



Ми Мп



Ми Мп

### РУКАВИЦЫ Х/Б С ДВОЙНЫМ НАЛАДОННИКОМ

68183

ГОСТ 12.4.010-75

100% хлопок. Армированная нить. Двойная строчка. Размер 2. Основа, подналадонник, наладонник: ткань дунитка суровая, 68183 пов. пл. 220 г/кв.м. 67390 пов.пл. 240 г/кв.м. 68223 материал саржа, пов. пл. 260 г/кв.м.

### РУКАВИЦЫ Х/Б С БРЕЗЕНТОВЫМ НАЛАДОННИКОМ

66298

ГОСТ 12.4.010-75

Брезентовый наладонник с ОП пропиткой. Армированная нить. Двойная строчка. Размер 2. 66298 х/б основа: 220 г/кв.м. Наладонник: брезент, 480 г/кв.м. 82254 х/б основа: 240 г/кв.м. Наладонник: брезент, 480 г/кв.м. 65731 х/б основа: 260 г/кв.м. Наладонник: брезент, 480 г/кв.м. 87083 х/б основа: 240 г/кв.м. Наладонник: брезент, 480 г/кв.м. Размер 3.



Ми Мп Тп100 Ти



Ми Мп Тп100 Ти Тр

### РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ С ОП ПРОПИТКОЙ

14242

ГОСТ 12.4.010-75

Армированная нить. Двойная строчка. Размер 2. 92769 одинарный наладонник, брезент, 400 г/кв.м. 14242 одинарный наладонник, брезент, 480 г/кв.м. 64583 одинарный наладонник, брезент, 530 г/кв.м. 78704 двойной наладонник, брезент, 400 г/кв.м. 14248 двойной наладонник, брезент, 480 г/кв.м. 78703 двойной наладонник, брезент, 550 г/кв.м.



**РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ  
СО СПИГКОВЫМ  
НАЛАДОННИКОМ**  
65743

ГОСТ 12.4.010-75  
Армированная нить.  
Двойная строчка. Размер 2.  
65743 основа и подналадонник  
брезент, 480 г/кв.м. с ОП пропиткой  
Высокая защита от истирания и механических  
поражающих факторов, сварочные работы.



Ми Мп Тп100 Ти Тр

**РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ  
С БРЕЗЕНТОВЫМ  
НАЛАДОННИКОМ**  
14365

ГОСТ 12.4.010-75  
Ткань верха: диагональ белого  
цвета, пл. 220-240 г/кв.м.  
Утеплитель: ватин.  
Дополнительное усиление ладонной части  
брезентовым наладонником. Размер 2.  
Двойная строчка. Армированная нить.  
Высокая защита от холодов, истирания и  
механических поражающих факторов.



Ми Мп Тп100 Ти Тн

**РУКАВИЦЫ АНТИВИБРАЦИ-  
ОННЫЕ (КИРЗА 380 Г/КВ.М.)  
«ВИБРОТОН»**  
96871

ГОСТ 12.4.002-97.  
Специально разработанное виброгасящее  
наполнение, включает прокладку из  
упругодемпфирующей пористой резины.



Ми Мп Мв

**РУКАВИЦЫ  
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ  
С ПОРОПОНОМ**  
14224, 72749, 64651

Гост 12.4.010-75  
14224 Рукавицы антивибрационные  
(тк. х/б 250 г/кв.м.)  
72749 Рукавицы антивибрационные хб  
с брезентовым наладонником  
64651 Рукавицы антивибрационные  
брезентовые с ОП пропиткой.  
Минимальная защита от вибрации.



Ми Мп

## ПЕРЧАТКИ

### РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ БЕЛЫЕ

14360

ГОСТ 12.4.010-75

Ткань верха: диагональ белого цвета, пл. 220 г/кв.м.

Утеплитель: ватин.

Двойная строчка. Размер 2.

Армированная нить.

Высокая защита от холодов, истирания и механических поражающих факторов. Рукавицы рекомендуются для работы в пекарнях.



Ми Мп Ти Тн

### РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ ГЛАДКОКРАШЕННЫЕ С БРЕЗЕНТОВЫМ НАЛАДОННИКОМ

69454, 14362

ГОСТ 12.4.010-75

Ткань верха: диагональ темносинего или черного цвета.

Утеплитель: ватин. Двойная строчка.

Армированная нить. Размер 2.

Высокая защита от холодов, истирания и механических поражающих факторов. 14362 рукавицы утепленные гладкокрашенные. 14347 рукавицы утепленные с ПВХ-наладонником.

69454 с брезентовым наладонником с ОП пропиткой (Тр)

68869 полностью из брезента с ОП (Тр)



Ми Мп Ти Тн

### РУКАВИЦЫ КР, КР+ НБМС 14283, 14290, 69240

ГОСТ 12.4.010-75

14283 Рукавицы КР

Тканевая основа покрыта слоем натурального латекса.

Защита от проколов, порезов, от истирания, от растворов кислот до 50% и щелочей до 20%.

14290 КР+НБМС

69240 КР+НБМС+крошка.

Сочетают качество рукавиц КР, плюс нефтебензомаслостойкость и морозостойкость.



Ми Мп Вн К50 Щ20

### РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ С ПВХ ПОКРЫТИЕМ МБС 96320

ГОСТ 12.4.252-2013

Масло-бензостойкие рукавицы с ПВХ-покрытием, утепленные подкладкой из нетканного материала. Шероховатая ладонная часть. Длина 30 см. Морозостойчивые до -35–40° С. Защита от проколов, порезов, от истирания, механических поражающих факторов, от сырой нефти, от растворов кислот концентрацией до 80%, щелочей до 50%.



Ми Мп Вн Нс Нж Ти К80 Щ50

**РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ  
НА ИСКУССТВЕННОМ МЕХУ**  
68987

ГОСТ 12.4.010-75

Ткань верха: диагональ темно-синего или черного цвета  
Подкладка: искусственный мех (овчина).  
Армированная нить.  
Высокая защита от холодов, истирания и механических поражающих факторов.  
Размер 2.  
63359 ткань верха: диагональ.  
Мех: искусственный.  
65874 ткань верха: диагональ.  
Мех: искусственный. Спилковый наладонник. (Тр Тп100)



Ми Мп Тп



Ми Мп Тп Тп100 Тп Тр

**РУКАВИЦЫ СУКОННЫЕ**  
85535

ГОСТ 12.4.010-75

Изготавливаются из сукна плотностью 760 г/кв.м с огнеупорной пропиткой. Двойная строчка.  
Армированная нить. Размер 2.  
85535 одинарный наладонник .  
14335 двойной наладонник.  
69553 одинарный наладонник,  
Размер 3.  
87429 двойной наладонник,  
Размер 3.

**РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ  
НА НАТУРАЛЬНОМ МЕХУ**  
63359

ГОСТ 12.4.010-75

Ткань верха: диагональ темно-синего или черного цвета  
Подкладка: натуральный мех (овчина).  
Армированная нить.  
Высокая защита от холодов, истирания и механических поражающих факторов.  
Размер 2.  
63359 ткань верха: диагональ.  
Мех: овчина.  
65874 ткань верха: диагональ.  
Мех: овчина.  
Спилковый наладонник. (Тр Тп100)



Ми Мп Тп



Ми Мп Тп

**РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ  
НА НАТУРАЛЬНОМ МЕХУ**  
62824

ГОСТ 12.4.010-75

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой или полотно палаточное.  
Подкладка: натуральный мех (овчина).  
Армированная нить. Размер 2.  
Высокая защита от холодов, истирания и механических поражающих факторов.  
68283 Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой. Мех: овчина.  
62824 ткань верха: полотно палаточное цвета хаки или оливкового.  
Мех: овчина.

## КРАГИ

### КРАГИ БРЕЗЕНТОВЫЕ С ОП ПРОПИТКОЙ

13883

ГОСТ 12.4.010-75

Основа: брезент с ОП пропиткой, пов. пл. 480 г/кв.м. Предназначены для защиты рук от искр, брызг металла, от механических поражающих факторов.

Размер 2.

13883 с двойным наладонником.

74799 с одинарным наладонником.



Ми Мп Тн100 Ти Тр



Ми Мп Тн100 Ти Тр

### КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЬЦЕ (Е.С.)

84136

Изготовлены из прочного кожевенного спилка серого цвета.

Удобный захват поверхности.

Предназначены для защиты рук от искр,

брызг расплавленного металла.

84136 спилки толщиной 1-1,2 мм.

67509 Краги спилковые пятипалые «Экстра»

спилки толщиной 1,2-1,4 мм.

### КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ДВУПАЛЬЦЕ (Е.С.)

84131, 64723

84131 двупальные  
(рукавица с крагой).

Изготовлены из прочного кожевенного спилка серого цвета, толщиной 1-1,2 мм.

64723 двупальные (Россия)- рукавица из спилка с кожаной юбкой. Удобный захват поверхности. Предназначены для защиты рук от искр, брызг расплавленного металла.



Ми Мп Тн100 Ти Тр



Ми Мп Тн100 Ти Тр

### КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ТРЕХПАЛЬЦЕ (Е.С.)

66901

Изготовлены из прочного кожевенного спилка серого цвета, толщиной 1-1,2 мм.

Удобный захват поверхности.

Предназначены для защиты рук от искр,

брызг расплавленного металла.



**КРАГИ СПИЛКОВЫЕ  
ПЯТИПАЛЬЦЕ С ПОДКЛАДКОЙ  
(Е.С.)**

46143

ГОСТ 12.4.010-75

Изготовлены из прочного кожевенного  
спилка красного или черного цвета.

Хлопчатобумажная подкладка.

Удобный захват поверхности.

Предназначены для защиты рук от искр, брызг  
расплавленного металла.



Ми Мп Тн100 Ти Тр

**КРАГИ СПИЛКОВЫЕ  
ПЯТИПАЛЬЦЕ  
«ТРЕК-ЭКСТРА»**

68224

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91,  
ГОСТ Р ЕН 407-2009, ГОСТ Р ЕН 388-2009

Перчатки из термостойкого спилка, прошитые  
нитью «Кевлар», для защиты от механических  
воздействий, брызг и искр расплавленного  
металла. Подкладка термоизолирующий флис,  
дополнительная защитная накладка ладони  
Длина: 35 см.



Ми Мп Тн100 Ти Тр

**КРАГИ СПИЛКОВЫЕ  
ПЯТИПАЛЬЦЕ  
«WELDER-PROFI 4»**

65609

Высококачественный телячий спилок  
бежевого цвета, рабочая поверхность  
из лицевой кожи, длина 35 см, кевларовая нить,  
х/б подкладка. Краги премиум класса.  
кевларовая нить.

Размер 10,5 Feldtman, Германия

65608 Краги 5-ти пальце «WELDER-PROFI 2»,  
рабочая поверхность из спилка.

Предназначены для защиты рук от искр, брызг  
расплавленного металла.



Ми Мп Тн100 Ти Тр

**КРАГИ СПИЛКОВЫЕ  
ПЯТИПАЛЬЦЕ "TANGER"**

52745

Краги из термостойкого спилка, прошитые нитью  
"Кевлар", цвет желтый с красным, класс А,  
усиление ладони и большого пальца, длина 35  
см, размер 11, трикотажная термоизолирующая  
подкладка. Предназначены для защиты рук от  
искр, брызг расплавленного металла



Ми Мп Тн100 Ти Тр

## ПЕРЧАТКИ ИЗ Х/Б ПРЯЖИ С НАПЫЛЕНИЕМ И БЕЗ НАПЫЛЕНИЯ

### ПЕРЧАТКИ КРУГПОВЯЗАННЫЕ

68801

ГОСТ 5007-87

Эластичные манжеты.

Свободный воздухообмен.

62987 меланж, 10 кл., р.22, вес: 42гр.

68801 СТАНДАРТ, 7,5 кл., р.21 вес: 27гр.

14177 ЛЮКС, 7 кл., р.22, вес: 40 г., оверлок,

100% х/б

Края манжет обрабатываются прочной синтетической нитью (краеобметочная строчка).



Ми



Ми Мп

### ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ-ВОЛНА

74625

ГОСТ 5007-87

Эластичные манжеты.

Свободный воздухообмен.

74625 ЛЮКС, 7,5 кл., р.22 вес: 58гр.

84605 ПРЕМИУМ, 7,5 кл., р.22 вес: 65гр.

Оверлок. 85670 СТАНДАРТ, 10 кл., р.22 вес: 44гр.

90432 МЕЛАНЖ-ЛЮКС, 7,5 кл., р.22 вес: 58гр.

Края манжет обрабатываются прочной синтетической нитью (краеобметочная строчка).

### ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ-ТОЧКА

14203

ГОСТ 5007-87

Эластичные манжеты. Свободный воздухообмен.

14203 ПРЕМИУМ, 7,5 кл., р.22, вес: 62гр.

Оверлок.

70278 ЛЮКС, 7,5 кл., р.22, вес: 56гр.

70303 ЛЮКС, 10 кл., р.22, вес: 50гр.

14200 СТАНДАРТ, 10 кл., р.22, вес: 42гр.

90435 СТАНДАРТ+, 10 кл., р.22, вес: 46гр..

Оверлок.

79886 ЭКОНОМ, 7,5 кл., р.19, вес: 30гр.

Края манжет обрабатываются прочной синтетической нитью (краеобметочная строчка).



Ми Мп



Ми Мп

### ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ-ТОЧКА

67942

ГОСТ 5007-87

Высший сорт.

Эластичные манжеты.

Свободный воздухообмен.

67942 ТОЧКА-ЛЮКС-ЧЕРНЫЕ, 7,5 кл., р.22 вес: 60гр.

14216 ТОЧКА-ЛЮКС-ДВУХСТОРОННЯЯ, 7,5 кл., р.22 вес: 55гр.

58552 ТОЧКА-ЛЮКС 13 кл., р.22, вес 44гр.

Края манжет обрабатываются прочной синтетической нитью (краеобметочная строчка)

**ПЕРЧАТКИ Х/Б  
С ПВХ-ПРОТЕКТОР/  
ПВХ-СПЛОШНОЕ ПОКРЫТИЕ  
68802**

ГОСТ 5007-87  
Высший сорт.  
Эластичные манжеты.  
Свободный воздухообмен.  
68802 ПРЕМИУМ, 7,5кл.,  
р.22 вес: 75гр.. Оверлок.  
73200 ЛЮКС, 7,5кл., р.22 вес: 58гр. х-нить.  
68457 ПВХ-СПЛОШНОЕ, 10кл., р.22 вес: 62гр.,  
длина 25 см. Оверлок. Сплошное точечное  
покрытия для обеспечения отличного захвата



Ми Мп



Ми Мп Тн

**ПЕРЧАТКИ П/Ш И П/Ш  
С ПВХ-ТОЧКА  
(ПОЛУШЕРСТАНЫЕ)  
69859, 69856**

ГОСТ 5007-87  
Высший сорт.  
Эластичные манжеты.  
Свободный воздухообмен.  
Могут использоваться в качестве  
утепляющего вкладыша.  
69859 Перчатки п/ш, 7кл., р.22 вес:  
45 гр., оверлок  
69858 Перчатки п/ш двойной вязки,  
7кл., р.22 вес: 80гр., оверлок  
69856 Перчатки п/ш с ПВХ-точка,  
7кл., р.22 вес: 50 гр., оверлок

**ПЕРЧАТКИ Х/Б  
С ДВОЙНЫМ ЛАТЕКСНЫМ  
ПОКРЫТИЕМ  
14187**

ГОСТ 5007-87  
Трикотажные перчатки с двойным латексным  
покрытием для более интенсивного режима  
износа. 13-й класс., инд.упак.  
Полное покрытие слоем латекса ладонной  
части и кончиков пальцев. Значительно  
повышенные сцепные свойства. Защита  
от проколов, порезов, истирания, от  
механических поражающих факторов.



Ми Мп



Ми Мп

**ПЕРЧАТКИ Х/Б  
С ЛАТЕКСНЫМ  
ПОКРЫТИЕМ  
14192**

ГОСТ 5007-87  
Трикотажные перчатки с одинарным  
латексным покрытием для интенсивного  
режима износа. 13-й класс. Полное покрытие  
слоем латекса ладонной части и кончиков  
пальцев значительно повышает сцепные  
свойства. Защита от проколов, порезов,  
истирания, от механических поражающих  
факторов.

## ПЕРЧАТКИ

### ПЕРЧАТКИ НИТРИПОВЫЕ СИРИУС-НИТРИП КР (ПЮКС)

03451

Хб 100%-джерси с защитным полным нитриловым покрытием темно-синего цвета. Твердый манжет-крага. Нитриловое покрытие обеспечивает отличную устойчивость к широкому спектру растворителей, нефти, жирам, кислотам, а также к проколам, порезам и изнашиванию.  
размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)



ХИТ

Ми Мп Ву Нж Нс Щ20 К50

Ми Мп Ву Нж Нс Щ20 К50

### ПЕРЧАТКИ НИТРИПОВЫЕ СИРИУС-НИТРИП КЧ (ПЮКС)

03455

Хб 100%-джерси с защитным темно-синего цвета нитриловым покрытием ладони и пальцев. Твердый манжет-крага. Нитриловое покрытие обеспечивает отличную устойчивость к широкому спектру растворителей, нефти, жирам, кислотам, а также к проколам, порезам и изнашиванию.  
размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)

### ПЕРЧАТКИ НИТРИПОВЫЕ СИРИУС-НИТРИП РР (ПЮКС)

03453

Хб 100%-джерси с защитным полным нитриловым покрытием темно-синего цвета. Эластичный манжет-резинка. Нитриловое покрытие обеспечивает отличную устойчивость к широкому спектру растворителей, нефти, жирам, кислотам, а также к проколам, порезам и изнашиванию.  
размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)



ХИТ

Ми Мп Ву Нж Нс Щ20 К50

Ми Мп Ву Нж Нс Щ20 К50

### ПЕРЧАТКИ НИТРИПОВЫЕ СИРИУС-НИТРИП РЧ (ПЮКС)

03454

Хб 100%-джерси с защитным темно-синего цвета нитриловым покрытием ладони и пальцев. Эластичный манжет-резинка. Нитриловое покрытие обеспечивает отличную устойчивость к широкому спектру растворителей, нефти, жирам, кислотам, а также к проколам, порезам и изнашиванию.  
размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)



## ПЕРЧАТКИ НИТРИПОВЫЕ НИТРОС

77178

ГОСТ 12.4.252-2013, EN 420  
ГОСТ 12.4.183-91, P EN 388-2012/  
Х6 100%-джерси с защитным  
нитриловым покрытием.  
77178 Нитрос КП.  
74828 Нитрос РП.  
74830 Нитрос КЧ.  
74827 Нитрос РЧ.  
74824 Нитролайт РП.  
74823 Нитролайт РЧ.  
74608 Нитролонг (35 см).  
размеры М, L, XL.



Ми Мп



Ми Мп

## ПЕРЧАТКИ НИТРИПОВЫЕ ДЛЯ ЛЕГКИХ РАБОТ

90529

Хлопчатобумажная пряжа с защитным  
нитриловым покрытием желтого цвета.  
Нитриловое покрытие обеспечивает  
отличную устойчивость к широкому  
спектру растворителей, нефти, жирам,  
кислотам, а также к проколам, порезам и  
изнашиванию.  
90529 с эластичными манжетами,  
полуобливные, эконо, желтые, размер №10.

## ПЕРЧАТКИ НИТРИПОВЫЕ ТЕХНИК КП

02332

ГОСТ 12.4.252-2013, EN 420  
ГОСТ 12.4.183-91, P EN 388-2012/  
Х6 100%-джерси с защитным  
нитриловым  
покрытием  
Для тяжелых работ.  
02332 Техник КП (синий).  
02331 Техник РП (синий).  
02258 Техник РЧ (синий).  
85613 Техник КЧ (синий).  
02867 Техник Лайт (желтый).  
02334 Техник Лайт РП (желтый).  
размеры М, L, XL.



Ми Мп Ву Нж Нс Щ20 К50



Ми Мп Ву Нж Нс Щ20 К50

## ПЕРЧАТКИ НИТРИПОВЫЕ ХАЙКРОН

68454

ГОСТ 12.4.252-2013, EN 420  
ГОСТ 12.4.183-91, P EN 388-2012  
Х6 100%-джерси с защитным нитриловым  
покрытием  
Для тяжелых работ.  
68454 Хайкрон 27-602.  
69450 Хайкрон 27-805.  
68453 Хайлайт 47-400.  
65431 Хайлайт 47-402.

**КРЕМЫ ЗАЩИТНЫЕ И ПАСТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК**



**КРЕМ ГИДРОФОБНЫЙ «ЭЛЕН»**

66155 – туба 100 мл. (упаковка 100 шт.)  
51464 – флакон с дозатором 1000 мл.

Предназначен для защиты кожи рук при работе с водой, моющими дезинфицирующими средствами, слабощелочными и слабокислыми водными растворами химических веществ. Удобен для работы в лаборатории, на производстве и в саду.



**КРЕМ ГИДРОФИЛЛЬНЫЙ «ЭЛЕН»**

66156 – туба 100 мл. (упаковка 100 шт.)  
51463 – флакон с дозатором 1000 мл.

Предназначен для защиты и облегчения очистки кожи рук от органических загрязнителей, технических масел, красок, нефтепродуктов, извести, цемента и удобрений. Смягчает и увлажняет кожу рук.



**КРЕМ СИЛИКОНОВЫЙ «ЭЛЕН»**

73756

Обеспечивает эффективную защиту и интенсивный уход за кожей рук при работе с нефтепродуктами, пылью, строительными смесями, красками и другими вредными веществами. Туба 100 мл. (Упаковка 100 шт.)



**КРЕМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ «ЭЛЕН»**

66157 – туба 100 мл. (упаковка 100 шт.)  
51462 – флакон с дозатором 1000 мл.

Предназначен для защиты кожи рук питает и восстанавливает защитную функцию кожи, от негативных факторов: химических веществ раздражающего действия, пониженных температур, ветра, снега.



**ПАСТА ОЧИШАЮЩАЯ «ЭЛЕН»**

72464 – туба 100 мл. (упаковка 100 шт.)  
59147 – туба 200 мл. (упаковка 64 шт.)  
66154 – банка 500 мл. (упаковка 27 шт.)  
51460 – флакон с дозатором 2000 мл.

Эффективно удаляет производственные и бытовые загрязнения, такие как: жир, нефтепродукты, строительные смеси, краски на водной основе.



**КРЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ЭЛЕН»**

Двойного действия, обладает гидрофильными и гидрофобными свойствами.  
59149 – туба 100 мл. (упаковка 100 шт.)  
51461 – флакон с дозатором 1000 мл.  
52909 – крем для защиты от УФ лучей SPF 30 и универсального действия "Элен". Туба 100 мл. (упаковка 100 шт.)  
52911 – с антибактериальным эффектом "Элен". Туба 100 мл  
52910 – крем – релеллент "Элен". Туба 100 мл  
51459 – гель очищающий "Элен". Туба 200 мл.

**КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ ОТ ОБМОРОЖЕНИЯ «ЭЛЕН»**

59148 – туба 100 мл. (упаковка 100 шт.)



**КРЕМ ГИДРОФИЛЬНЫЙ**  
**«НАША ФОРМУЛА 1»**  
44287 – туба 100 мл

Гидрофильный крем для защиты кожи при контакте с масляными и водонерастворимыми рабочими материалами. Облегчает очистку кожи при работах с липкими, водонерастворимыми загрязнениями, такими как масла, лаки, графит, металлическая пыль, клеи, смолы, а также при работах с пылящимися веществами.



**КРЕМ ГИДРОФОБНЫЙ**  
**«НАША ФОРМУЛА 1»**  
44285 – туба 100 мл

Гидрофобный крем – обеспечивает надежную защиту кожи от растворимых в воде производственных загрязнений, таких как смешанные с водой масла, смазочно – охлаждающие жидкости, растворы солей, кислот, щелочей, а также при работе с чистящими и дезинфицирующими средствами, цементом, известью и удобрениями. Формирует диффузионный барьер на поверхности кожи.



**КРЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**  
**«НАША ФОРМУЛА 1»**  
44277 – туба 100 мл

Универсальный защитный крем – обеспечивает двойную защиту при работе с водорастворимыми и водонерастворимыми рабочими материалами: отработанное машинное масло, СОЖ, металлическая пыль, сажа, дезинфицирующие средства, химические растворы кислот, щелочей, солей. Преважно защищает кожу, облегчает ее очистку после работы. Может наноситься под перчатки.



**ПАСТА ОЧИЩАЮЩАЯ**  
**“НАША ФОРМУЛА 2”**  
44276 – туба 200 мл

Паста с абразивным средством для очистки рук от сильных производственных загрязнений. Применяется при контакте рук с такими сильными загрязнителями (веществами) как: отработанные и минеральные масла, смазочные вещества, графит, угольная и металлическая пыль, сажа, жиры. Содержит запатентованное абразивное средство – специально обработанную перемолотую скорлупу грецкого ореха.



**КРЕМ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ**  
**«НАША ФОРМУЛА 3»**  
44281 – туба 100 мл

Питательный восстанавливающий крем для ухода за кожей рук и лица, подверженной профессиональным нагрузкам (особенно при работе с химическими агрессивными веществами раздражающего действия) и негативному воздействию погодных факторов окружающей среды (ветер, снег, низкие температуры).



**СЕРИЯ КРЕМОВ «ШТОКО»**

- 44378 Крем гидрофильный "Травабон", 100мл
- 44376 Крем гидрофобный "Штокодерм Аква Сенситив" защита от постоянного воздействия воды, 100 мл
- 44291 Крем от обморожений "Штокодерм Фрост", 100 мл
- 44377 Крем регенирирующий "Штоколан классик" для кожи рук и лица для сухой и норм.кожи, 100 мл
- 44293 Крем универсальный "Штокодерм Универсал", 100 мл
- 44375 Паста "Сололоп Натураль"с абразивным вещ-вом без содержания растворителей от сильных загрязнений, 200 мл
- 44288 Спрей "Штоко Anti Insect" защита от кровососущих насекомых. С помпой без пропелента. 100 мл
- 44289 Крем "Штокодерм УФ-30" защита от УФ лучей.

## КРЕМЫ

### КРЕМ "ВЕПУМ ФРОСТ"

59489 – туба 100мл.

Для защиты кожи при работе в условиях пониженных температур и других неблагоприятных погодных условиях.

### КРЕМ "ВЕПУМ" РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

59497 – туба 100 мл.

75936 – туба 200 мл.

54963 – флакон с дозатором 1000мл.

Крем для рук и лица восстанавливающий с питательным комплексом Armakon® Nutrio Pro – V.

### КРЕМ "D3 - 12" УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

59491 – туба 100 мл.

65231 – туба 200 мл.

54959 – флакон с дозатором 1000мл.

Крем для защиты кожи от нефтепродуктов, красок, растворов цемента, кислот, щелочей универсальный (комбинированного действия).

### КРЕМ "СВЕТОВИТ"

59490 – туба 100 мл.

Крем для защиты кожи от УФ излучения диапазонов А, В, С (комбинированного действия).

### КРЕМ "СЕРВОЛИН ПРОТЕКТ" ГИДРОФОБНЫЙ

59494 – туба 100 мл.

54976 – туба 200 мл.

54975 – флакон с дозатором 1000мл.

Крем для защиты кожи от растворов цемента, кислот, солей, щелочей (гидрофобного действия)

### КРЕМ "СЕРВОЛИН ЭМУЛЬСИЯ"

54956 – туба 100 мл.

Крем для снижения потоотделения при использовании закрытой специальной обуви, одежды, перчаток.

### КРЕМ "СЕРВОЛИН" ГИДРОФИЛЬНЫЙ (АРМАКОН)

59495 – туба 100 мл.

54982 – туба 200 мл.

54981 – флакон с дозатором 1000 мл.

Крем для защиты кожи гидрофильного действия (с комплексом Armakon® ProtectoLongis)

### МЫЛО ЖИДКОЕ "АКВАМАРИН"

54939 – ёмкость 5 л.

54940 – ёмкость 500 л.

### ОЧИСТКА "ПАЙМЕКС"

59485 – туба 200 мл.

54970 – флакон с дозатором 2000 мл.

Паста для очистки кожи от трудноудаляемых загрязнений (с натуральным абразивом).



### ОЧИСТКА "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ"

59481 – туба 250 мл.

54941 – канистра 5 л.

54942 – флакон с дозатором 1000 мл.

Гель для очищения кожи и волос всех типов от общих производственных легкосмываемых загрязнений и защитных кремов.

### ОЧИСТКА "ТОПХЭНД"

59496 – туба 200 мл.

Паста для очистки кожи от особо устойчивых загрязнений (с комбинированным абразивом).

### ОЧИСТКА "ТРИПЛОН"

59480 – канистра 5 л.

Дезинфицирующее средство (кожный антисептик).

### ОЧИСТКА "ЦИТРОЛИН"

59483 – туба 200мл.

54948 – флакон с дозатором 1000 мл.

54945 – канистра 5л.

Средство для очистки кожи от технических загрязнений (без абразива).

### СПРЕЙ "АРМОФИТ"

54943 – флакон 100 мл.

Для устранения повышенного потоотделения, неприятного запаха ног, профилактики грибковых заболеваний при ношении рабочей, специальной и другой закрытой обуви.

### СПРЕЙ "КАМАРА АНТИКПЕШ"

59486 – флакон 100 мл.

Средство репеллентное для защиты от нападения клещей и кровососущих насекомых.

### КРЕМ "КАМАРА"

59487 – туба 100 мл.

Средство репеллентное для защиты от нападения кровососущих насекомых (с комплексом Armakon® MosqiVar)

### КРЕМ "КАМАРА"

59487 – туба 100 мл.

Средство репеллентное для защиты от нападения кровососущих насекомых (с комплексом Armakon® MosqiVar)





**ПОСТЕЛЬНЫЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

## ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



### КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ (ИВАНОВО)

00 8543 – 054 – 0303520 – 92

Ниточка: 100% б/а, 100% и/у.

Данная таблица: описания и названия, артикулы, размеры.

Артикул	Вид	Размер, см		
		Пододеяльник	Простыня	Наволочка
72468	«Нододека» ое. и еоди оеада, и/у 100% (1 – нтаеуиуе)	2106 140	2106120	60660, 1 øд.
72469	«О – Аа-иуе» ое. и еоди оеада, и/у 100% (1,5 – нтаеуиуе)	2106145	2106150	70670, 1 øд.
30865	ауцу оаадиай (ићиái и іай) (1,5 – нтаеуиуе) іеіò. 105 а/еа. і.	2106147	2106150	70670, 2 øд.
30857	ауцу ааеіца і аеуиуе (1,5 – нтаеуиуе) іеіò. 105 а/еа. і. (чаеацй)	2106147	2106150	70670, 2 øд.
30859	ауцу іоааеаі ай (1,5 – нтаеуиуе) іеіò. 105 а/еа. і. (чаеацй)	2106147	2106150	70670, 2 øд.
30873	нєоаò оаадиіе (ићиái и іайуе) (1,5 – нтаеуиуе) (чаеацй)	2106147	2106150	70670, 2 øд.
30867	нєоаò ааеіца і аеуиуе (1,5 – нтаеуиуе) (чаеацй)	2106147	2106150	70670, 2 øд.
30886	нєоаò ааеіца і аеуиуе (2 – нтаеуиуе) (чаеацй)	2106175	2106180	70670, 2 øд.
30879	ауцу оаадиай ићиái и іай (2 – нтаеуиуе) іеіò. 105 а/еа. і.	2106175	2106180	70670, 2 øд.
30884	ауцу ааеіца і аеуиуе (2 – нтаеуиуе) іеіò. 105 а/еа. і. (чаеацй)	2106175	2106180	70670, 2 øд.
49893	ауцу оаадиай ићиái и іай (1,5 – нтаеуиуе) іеіò. 105 а/еа. і.	2106147	2106150	70670, 1 øд.
62892	ауцу оаадиай ићиái и іай (1,5 – нтаеуиуе) іеіò. 125 а/еа. і. (чаеацй)	2106147	2106150	70670, 1 øд.

## ПОДОДЕРЖЬНИК (ЗАКАЗНАЯ ПОЗИЦИЯ)



00 8543 – 054 – 0303520 – 92  
Nĩnòàà: 100% ò/á.

Артикул	Вид	Размер, см
46310	áyçù óààòíàý (ĩnĩáí ìĩáíàý)	1,5 – nĩàèùíúé (210ò147)
30980	áyçù áàèíçàì àèùíàý	1,5 – nĩàèùíúé (210ò147)
30982	áyçù ìòààèáí àý	1,5 – nĩàèùíúé (210ò147)
30984	nèòàò áàèíçàì àèùíúé	1,5 – nĩàèùíúé (210ò147)
44274	nèòàò óààòííé (ĩnĩáí ìĩáíúé)	1,5 – nĩàèùíúé (210ò147)

## НАВОЛОЧКА (ЗАКАЗНАЯ ПОЗИЦИЯ)



00 8543 – 054 – 0303520 – 92  
Nĩnòàà: 100% ò/á.

Артикул	Вид	Размер, см
46994	áyçù óààòíàý (ĩnĩáí ìĩáíàý)	60ò60
30904	áyçù ìòààèáí àý	60ò60
30908	nèòàò áàèíçàì àèùíúé	60ò60
44272	nèòàò óààòííé (ĩnĩáí ìĩáíúé)	60ò60
50886	áyçù óààòíàý (ĩnĩáí ìĩáíàý)	70ò70
30920	áyçù ìòààèáí àý	70ò70
30922	nèòàò áàèíçàì àèùíúé	70ò70
53732	nèòàò óààòííé (ĩnĩáí ìĩáíúé)	70ò70

## ПРОСЫНКА (ЗАКАЗНАЯ ПОЗИЦИЯ)



00 8543 – 054 – 0303520 – 92  
Nĩnòàà: 100% ò/á.

Артикул	Вид	Размер, см
46312	áyçù óààòíàý (ĩnĩáí ìĩáíàý)	1,5 – nĩàèùíàý (210ò150)
31105	áyçù ìòààèáí àý	1,5 – nĩàèùíàý (210ò150)
31107	nèòàò áàèíçàì àèùíúé	1,5 – nĩàèùíàý (210ò150)
44279	nèòàò óààòííé (ĩnĩáí ìĩáíúé)	1,5 – nĩàèùíàý (210ò150)
70484	ì àòòíààý	1,5 – nĩàèùíàý (145ò200)

## ПОДУШКА ПУХ - ПЕРО



ÁÍÑÒ 50576 – 93  
Òèàíú: èèè ìáàìèí:íúé.  
Ìáìíèíèòàèù: ìòò – ìàòì.

## ПОДУШКА ВАТНАЯ И СИНТЕПОНОВАЯ



Òèàíú: nèòàò óààòííé.

## ПОДУШКА ХОППОФАЙБЕР С КАНТОМ



Òèàíú:  
ìíèèèòòòí òààòííé.  
Ìáìíèíèòàèù:  
òíèèí òàéààò.

Артикул	Вид	Размер, см	Артикул	Наполнитель	Размер, см	Артикул	Размер, см
31000	áààí ìnòàáí àý	60ò60	71713	ààòà ÐÀ	55ò55	70402	50ò70
31002	áààí ìnòàáí àý	70ò70	58478	nèìòàííí	60ò60	60059	60ò60
38371	ìíèííààñíàý	60ò60	31008	nèìòàííí	70ò70	70401	70ò70
38373	ìíèííààñíàý	70ò70					
66348	áààí ìnòà. nòèáííé. ìáìáòíèè	60ò60					
66355	áààí ìnòà. nòèáííé. ìáìáòíèè	70ò70					

## ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### ОДЕЯЛО СТЕГАНОЕ



Όέαíñ:  
ííέέέíòòí í  
òääóííέ.

Άρτιкул	Ναπλινητήρ	Ραζερ, ςμ
73053	ñέíòääíí (íέ. 200 á/έά. í)	140ö205 (1,5 – ñíàέüííá)
70294	òíέí òάέääð (íέ. 300á/έά. í) íàέào ðó-έά.	140ö205 (1,5 – ñíàέüííá)
70366	òíέí òάέääð (íέ. 300á/έά. í) íàέào ðó-έά.	172ö205 (2 – ñíàέüííá)

### ΟΔΕΑΛΟ ΠΟΠΥΣΕΡΣΤΑΝΟΕ



ΆíÑÒ 9382 – 78

Άρτιкул	Βιδ	Ραζερ, ςμ	Προϊυδοτςυο
81185	75% ςάðñòè, íέ. 400 á/έά. í. έέääòèà	140ö205 (1,5 – ñíàέüííá)	ά. Όαðuέíá
30951	65 – 75% ςάðñòè, áääíì ñòääíííá, 3 ííέíñù	140ö205 (1,5 – ñíàέüííá)	ά. Íáíçà, ά. Ííðòáíñé
68379	75% ςάðñòè, ðεñóííέ έέääòèà íέ. 400 á/έά. í.	140ö100(ääòñéíá)	ά. Όαðuέíá

### ΠΟΚΡΥΒΑΠΟ ΓΟΒΕΛΕΝΟΒΟΕ

ΆíÑÒ 10530 – 79  
 Ðaçíáð, ñí: 150ö200  
 (1,5 – ñíàέüííá).  
 70581 áíááέáííáíá  
 Ñíñòää: 50 % ò/á, 50 % í/ý.  
 Íðíεçáíñòáí: á. Έάáííáí.  
 70362 Íέάá ðέèñ 1300150  
 Ñíñòää: 100% í/ý



### ΟΔΕΑΛΟ ΒΑΪΚΟΒΟΕ

ΆíÑÒ 27832 – 88  
 Ñíñòää: 80 % ò/á, 20 % í/ý.  
 30930 ðεñóííέ έέääòèà  
 (ñáðáy)  
 Ðaçíáð: 140ö212 (1,5 – ñíàέüííá)  
 68424 ðεñóííέ έέääòèà  
 (òääóíáy, ñáðáy)  
 Ðaçíáð: 140ö100 (áέý ááòáé)



### ΠΟΠΟΤΕΝÇΕ ΜΑΧΡΟΒΟΕ



ΆíÑÒ 30386 – 95  
 Ñíñòää: 100 % ò/á.  
 Ðεñóííέ: áääáέíέðà ςάííá  
 (òääòà á áññíðòè í áíòá).  
 Íðíεçáíñòáí: Όòðè í áíέý

Άρτιкул	Ραζερ, ςμ
70580	40ö70
70578	70ö140
70579	50ö90

### ΠΟΠΟΤΕΝÇΕ ΒΑΦΕΛΪΝΟΕ



ΆíÑÒ 11027 – 80,  
 Ñíñòää: 100 % ò/á.

Άρτιкул	Βιδ	Ραζερ, ςμ
31036	íέ. 165 á/έά. í, ñ ðεñóííέíí	40ö80
91299	íέ. 200 á/έά. í, ίòääέέáíííá	45ö100
73330	íέ. 165 á/έά. í, ίòääέέáíííá	40ö80
70067	íέ. 180 á/έά. í, ñ ðεñóííέíí	45ö60



## МАТРАС



ΌΟ ΕΠΝΟ ΕΠΝΟΝΕ 536 – 81  
 Οεαίϋ ία ία οδδάνίεα:  
 οεε ία οδδάνίϋε,  
 η ί αηίαϋϋ,  
 (οααοίϋϋ)  
 50% ο/ά, 50% ί/ϋ.

Αртикул	Наполнитель	Размер, см
60527	οεε ία οδδάνίϋε, άίτδ, οααί ία οδδά ί ία ί ίε ίοί ί (ΕΑ)	70δ190 (1 – η ίαεϋίϋε)
72884	οααί ία οδδά ί ία άίε ίε ί ί (ΕΑ) (αεϋ η οδ ίε οαεάε ε οαά ί ε ο)	70δ190 (1 – η ίαεϋίϋε)
72883	οααί ία οδδά ί ία άίε ίε ί ί (ΕΑ) (αεϋ η οδ ίε οαεάε ε οαά ί ε ο)	90δ190 (1,5 – η ίαεϋίϋε)

## СПАЛЬНЫЙ МЕШОК



Οεαίϋ άαδδά: «Οα ο δ άδ ά», 100 % ί/ϋ.  
 ί ίαεεάεα:  
 100 % ο/ά.

Αртикул	Утеплитель	Размер, см
84265	3 ηείϋ οαδ ί ί οαεάδ (100% ί/ϋ), η εά ί β ο ί ί ί	75δ230 (1 – η ίαεϋίϋε)
84268	3 ηείϋ οαδ ί ί οαεάδ (100% ί/ϋ), η εά ί β ο ί ί ί	95δ230 (1,5 – η ίαεϋίϋε)
84270	3 ηείϋ οαδ ί ί οαεάδ (100% ί/ϋ), η ί ία ί ε ί α ί ε ε ί	75δ240 (1 – η ίαεϋίϋε)
84275	3 ηείϋ οαδ ί ί οαεάδ (100% ί/ϋ), η ί ία ί ε ί α ί ε ε ί	95δ240 (1,5 – η ίαεϋίϋε)

## ΦΓΑΓ

Νίηοαά:  
 100 % ί/ϋ.

Αртикул	Вид	Размер, см
66051	Οεά «Άαδ ά ί ηεάϋ»	90δ130
66050	Οεά «Είηηεϋ οδεε ίε ί δ»	90δ130



## КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Αртикул	Вид	Размер, мм
77140	Άαοϋϋδδδνίϋϋ. ίδ ίεαδ ίϋϋ ίδ οαε ί α, ίδ ί δ εϋϋ 40δ25, άδδ ί ο ί αεά (οααο ηαδϋε) ί ά ί ϋδδνίϋϋ. ίδ ίεαδ ίϋϋ	1900δ700δ1800
78421	Άαοϋϋδδδνίϋϋ. ίδ ίεαδ ίϋϋ ίδ οαε ί α, ίδ ί δ εϋϋ 40δ25, άδδ ί ο ί αεά (οααο ηαδϋε) ί ά ί ϋδδνίϋϋ. ίδ ίεαδ ίϋϋ	1900δ700δ750
95675	Άαοϋϋδδδνίϋϋ. ίδ ίεαδ ίϋϋ ίδ οαε ί α, ίδ ί δ εϋϋ 40δ25, άδδ ί ο ί αεά (οααο ηαδϋε), η ΆΝ ί ηίε ίεά ίε	1900δ700δ650
58445	Άαοϋϋδδδνίϋϋ, ηααδ ίϋϋ ηαοεά δ 4 ί ί, ίδ ί δ εϋϋ 30δ30, άδδ ί ο ί αεά (οααο ηαδϋε)	1900δ700δ1800
58039	Άαοϋϋδδδνίϋϋ, ηααδ ίϋϋ ηαοεά δ 4 ί ί, ίδ ί δ εϋϋ 30δ30, άδδ ί ο ί αεά (οααο ηαδϋε)	1900δ700δ750

A collection of various hand tools is arranged on a light-colored wooden surface. The tools include several chisels with wooden handles and metal blades, a large hand plane with a dark metal body and a wooden handle, a hammer with a wooden handle and a metal head, a yellow pencil, and a portion of a ruler. The tools are scattered across the frame, with some overlapping. The lighting is bright, highlighting the textures of the wood and metal.

# ИНСТРУМЕНТЫ И ХОЗТОВАРЫ

## ИНСТРУМЕНТЫ И ХОЗТОВАРЫ

### МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО «УНИВЕРСАЛЬ»

90845  
ТУ 2381 – 004 – 49877341 – 01  
Концентрированное универсальное. Объем 5 л.

### МЫЛО ЖИДКОЕ «ЖЕМЧУЖИНА»

95464  
ТУ 9158 – 004 – 13336240 – 03 Объем 5 л.



### МЫЛО

73815 мыло туалетное ароматизированное  
ГОСТ Р ИСО 9001  
В обертке, вес 100 г.

81535 мыло хозяйственное  
ГОСТ 30266 – 95  
Жирность 72%, вес 200 г.

### ОТБЕЛИВАТЕЛЬ «БЕЛИЗНА»

74916  
ТУ 2382 – 001 – 75686009 – 2005  
Объем 1000 мл.



### ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ

68970 порошок «ЛОТОС М» лимон 450 гр.  
39881 порошок «ЛОТОС Универсал» 20 кг.  
ГОСТ 25644 – 96



### ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ 10 л

45007  
ГОСТ 20558 – 82



### ГРАБЛИ

68624  
Грабли вилы 12 зубьев с широким шагом  
(Ревякино)



#### ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ

48387 лопата снегоуборочная стальная ЛСУ 360х330 мм с тулейкой, без накладки, без черенка.



#### ЛОПАТА

63362 лопата совковая 1с2310 (Амет)  
63363 лопата штыковая 1с2491 (Амет)  
ГОСТ 19596 – 87

#### ЧЕРЕНОК

65825 черенок для граблей d – 30 мм. 130 см. Высший сорт  
33498 черенок для лопат d – 40 мм.  
68366 Черенок для лопат d – 40 мм. 130 см. Высший сорт  
79487 черенок для щетки d – 25 мм. 130 см. Высший сорт



#### ВЕНИК «СОРГО»

32489 (Молдавия)  
ГОСТ 56 – 31 – 91



#### МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА

78814 мешки для мусора ПВД 70\*110, 90 мкм 120 л.  
(упак – 50 шт.)  
57669 мешки для мусора ПНД "ЕЛОЧКА"  
60 л. (упак – 20 шт.)

#### ЩЕТКА

79906 щетка "МЕТРО/ВОКЗАЛ" 0,7 м.  
с держателем  
49562 щетка половая деревянная с отверстием под черенок



#### ТЯПКОДЕРЖАТЕЛЬ

33571 тряпкодержатель с деревянной ручкой



A worker wearing a blue protective suit, a respirator mask, and blue gloves is using a spray gun to apply a substance to a large, curved red surface. The worker is positioned on the right side of the frame, leaning forward. The background is a plain, light-colored wall. The overall scene suggests a professional industrial or construction setting where safety is paramount.

# СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ КОМПАНИИ 3M

### ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОЛУМАСКИ / РЕСПИРАТОРЫ СЕРИИ 3M™ AURA™ 9300+



#### Складная 3 – х панельная конструкция

- Надежное прилегание для различных типов и форм лица
- Удобно хранить и складировать.

#### Эффективный фильтрующий материал 3M™ Filter Media™ нового поколения

- Эффективная защита от пыли
- Низкое сопротивление дыханию.

#### Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™

- Эффективно отводит выдыхаемый воздух, влагу и тепло.

#### Фигурная носовая часть

- Отлично совмещаются с очками.

#### Длинный и пластичный носовой зажим

- Позволяет плотно прижать респиратор к переносице.

#### Индивидуальная упаковка каждого респиратора

- Удобно и гигиенично хранить, выдавать, носить при себе для своевременной замены.



Модель	Фото	Артикул	Маркировка степени защиты	Степень защиты (ПДК)	Наличие клапана выдоха	Цвет резинового оголовья
Aura® 9310+		14556	FFP1	4	íâò	æâëòúé
Aura® 9312+		14562	FFP1	4	ââ	æâëòúé
Aura® 9320+		82495	FFP2	12	íâò	ñèíèé
Aura® 9322+		14567	FFP2	12	ââ	ñèíèé
Aura® 9332+		75312	FFP3	30	ââ	êðâñíúé

## ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОПУМАСКИ / РЕСПИРАТОРЫ СЕРИИ 3M™ 8100



Эффективный фильтрующий материал производства компании 3M

- качественная фильтрация,
- низкое сопротивление дыханию.

Чашеобразная форма с хорошим прилеганием.

Длинный пластичный носовой зажим.

Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ эффективно отводит тепло и влагу.

Разработан и производится в России.

Модель	Артикул	Маркировка степени защиты	Степень защиты (ПДК)	Наличие клапана выдоха	Цвет резинок оголовья
3M™ 8101	93293	FFP1	4	íàò	áàëùé
3M™ 8112	81918	FFP1	4	àà	áàëùé
3M™ 8102	92496	FFP2	12	íàò	áàëùé
3M™ 8122	81917	FFP2	12	àà	áàëùé
3M™ 8132		FFP3	50	àà	èðàñí ùé

## ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОПУМАСКИ / РЕСПИРАТОРЫ СЕРИИ 3M™ VFLEX™



Эффективный фильтрующий материал производства компании 3M.

Складной респиратор со складками – большая площадь фильтра, низкое сопротивление дыханию.

Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ эффективно отводит тепло и влагу (у моделей с клапаном).

Хорошо прилегает к лицу и удобно сидит.

2 размера для плотного прилегания к различным типам лиц.

Разработан и производится в России.

Модель	Артикул	Маркировка степени защиты	Степень защиты (ПДК)	Наличие клапана выдоха	Размер
3M™ VFlex™ 9101	66424	FFP1	4	íàò	Ñòàí ààðò
3M™ VFlex™ 9101S		FFP1	4	íàò	ì àëùé
3M™ VFlex™ 9161V		FFP1	4	àà	Ñòàí ààðò
3M™ VFlex™ 9161VS		FFP1	4	àà	ì àëùé
3M™ VFlex™ 9152R		FFP2	12	íàò	Ñòàí ààðò
3M™ VFlex™ 9152RS		FFP2	12	íàò	ì àëùé
3M™ VFlex™ 9162V		FFP2	12	àà	Ñòàí ààðò
3M™ VFlex™ 9162VS		FFP2	12	àà	ì àëùé



## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ КОМПАНИИ ЭМ

### СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОЛУМАСКИ / РЕСПИРАТОРЫ СЕРИИ ЭМ™ 9900 ОТ СВАРОЧНЫХ ДЫМОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ГАЗОВ И ПАРОВ



Фильтрующие полумаски ЭМ™9925, ЭМ™ 9922 предназначены для защиты от пыли, туманов и сварочных дымов с дополнительной защитой от раздражающих запахов органических паров – до ПДК, и от озона до 10 ПДК.

Эффективная фильтрация, плотное прилегание к лицу.

Модельный ряд: ЭМ™ 99225, ЭМ™ 9922Р.

Респиратор ЭМ™ 9922Р разработан и производится в России.

Модель	Артикул	Маркировка степени защиты	Степень защиты (ПДК)	Наличие клапана выдоха
ЭМ™ 9925	48361	FFP2	12	да
ЭМ™ 9922Р	42158	FFP2	12 до 10 ПДК	да

### СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОЛУМАСКИ / РЕСПИРАТОРЫ СЕРИИ ЭМ™ 9900 С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ГАЗОВ И ПАРОВ



Фильтрующие полумаски для защиты от пыли, дымов, туманов, масляных аэрозолей с дополнительной защитой от паров органических и неорганических веществ в пределах ПДК.

Чашеобразная конструкция.

Клапан выдоха ЭМ™ Cool Flow™ эффективно отводит тепло.

Модельный ряд: ЭМ™ 9914Р, ЭМ™ 9926Р\*.

Разработан и производится в России.

Модель	Артикул	Маркировка степени защиты	Степень защиты (ПДК)	Наличие клапана выдоха	Дополнительная информация
ЭМ™ 9914Р	77260	FFP1	4	да	ЭМ™ 9914Р
ЭМ™ 9926Р	61073	FFP2	12	да	ЭМ™ 9926Р

\* Есть заключение НИИ им Д.И. Менделеева о защите от сернистого ангидрида до 5 ПДК и от фтороводорода до 10 ПДК.


КАК ПОДОБРАТЬ ФИЛЬТРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ВРЕДНЫМИ ФАКТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

	3M™ 6000
	3M™ 7500
	3M™ 6500 QL
	3M™ 6000

Противоаэрозольные		<p><b>3M™ 6035</b> Αντιτρίγυ οαεεαίυε τδιδεαίγυδτρίευίύε οεευδδ Ε3</p> <p><b>3M™ 6038</b> Τδιδεαίγυδτρίευίύε οεευδδ Ε3 η αιίτρεαευίίε αυεοίε τδ οδιδτρίαίδτρία αι 30ppm, ιδεαίε-αηεε ε εεηευδ ααττá ε ταδτá, τδ ττρίá á τδαααεαδ 1 ΤΑΕ. Τδτ-ίύε τεαηεεαίύε ειδτδτδ ηαδτá τδααδá</p>
		<p><b>3M™ 2135</b> Τδιδεαίγυδτρίευίύε οεευδδ Ε3</p> <p><b>3M™ 2138</b> Τδιδεαίγυδτρίευίύε οεευδδ, εεαηη αυεουδ Ε3 η αιίτρεαευίίε αυεοίε τδ οδιδτρίαίδτρία HF ε αείηεαα ηαδυ SO2 αι 12 ΤΑΕ, τδ ττρίá αι 10 ΤΑΕ ε τδ ταδτá ιδεαίε-αηεε, ταιτδαίε-αηεε ητáεετáεε ε αδδαεε εεηευδ ααττá á τδαααεαδ 1 ΤΑΕ.</p>
		<p><b>3M™ 6051</b> Ιδααίε-αηεεá ταδυ Α1</p> <p><b>3M™ 6055</b> Ιδααίε-αηεεá ταδυ Α2</p> <p><b>3M™ 6075</b> Ιδααίε-αηεεá ταδυ Α1 + ταδυ οδιδεαυαααεαα</p> <p><b>3M™ 6057</b> Ιδααίε-αηεεá, ταιτδαίε-αηεεá, εεηευá ααττá ε ταδυ ΑΑΑ</p> <p><b>3M™ 6059</b> Ιδααίε-αηεεá, ταιτδαίε-αηεεá, εεηευá ααττá ε ταδυ á τεαεε á ααί ητáεετáεε ΑΑΑΕ</p>
Τδιδεαίγυδτρίαυá		<p><b>3M™ 6054</b> Ταδυ á τεαεε á ααί ητáεετáεε</p>
Είτταειδττααίίύε		<p><b>3M™ 6096</b> Είτταειδττααίίύε οεευδδ αεγ αυεουδ τδ ταδτá δδδδε, τδααίε-αηεεο ητáεετáεε, εεηευδ ααττá ε αγδττρεαε Α1Α1ΗgP3</p> <p><b>3M™ 6098</b> Είτταειδττααίίύε οεευδδ αεγ αυεουδ τδ ταδτá ιδεαίε-αηεεο ητáεετáεε η ααί ταδαοδττε εετáεγ τεαα 65 °N ε αγδττρεαε ΑXP3. Αδάτγ ηεοαυδ οεευδδá ητáεε (δδαττáεεα δττηεεηετáτ ΑΙΝΟ). Οεευδδ τδετáεγαηγ δτευεττ η ττρεεεαυάττε τανεαεε ηαδεε 31™ 6000</p>
		<p><b>3M™ 6099</b> Είτταειδττααίίύε οεευδδ αεγ αυεουδ τδ ταδτá ιδεαίε-αηεεο, ταιτδαίε-αηεεο, εεηευδ ααττá, ταδτá δδδδε, οδιδεαυαααεαα, á τεαεε á ααί ητáεετáεε, á οαεαα αγδττρεαε Α2B2E2K2ΗgP3R+form. Οεευδδ τδετáεγαηγ δτευεττ η ττρεεεαυάττε τανεαεε ηαδεε 31™ 6000.</p>



## ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ЗМ™ 1100 / 1110



Самый высокий уровень защиты среди одноразовых противошумных вкладышей ЗМ™ – 37 дБ. Изготовлены из полиуретана, мягкого гипоаллергенного материала.

Акустическая эффективность 37 дБ.

Артикулы:	ЗМ™ 1100	60055
	ЗМ™ 1110	83612

## ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ЗМ™ 1120 / 1130



Благодаря уникальной форме подходят для ушных каналов небольшого размера. Изготовлены из полиуретана, мягкого гипоаллергенного материала.

Акустическая эффективность 34 дБ.

Артикулы:	ЗМ™ 1120	77266
	ЗМ™ 1130	92494

Άέϋ ύό όάέόέαι ίέ ςαùέόó άάæíí τδάάέüíí άñóάάέóó ίáííδςáτáúá áέέάάóε έ á óó ίέ έάíáέ, τδάάάάδέóáέüíí óáíí ηέóóóέά áέέάά úó -εñóú í έ δόέáì έ áí ηίñóúíϋέϋ óááíáí άάóóέέá.

## ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ МНОГОРАЗОВЫЕ ЗМ™ 1271



Не требуют скручивания. Легко вставляются в ушной канал. Поставляются в удобном контейнере с клипсой для крепления на поясе или на кармане. Многоразовые вкладыши гигиеничны и экономичны, т.к. их можно многократно мыть до 50 циклов мойки или до износа.

Акустическая эффективность 26 дБ.

Артикул	ЗМ™ 1271	81309
---------	----------	-------

## ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ МНОГОРАЗОВЫЕ НА ДУЖКЕ ЗМ™ 1310



Не требуют введения в ушной канал, закрывают канал снаружи. Идеальный вариант для периодического использования и для людей с высокой чувствительностью к давлению на ушной канал. Гибкая дужка поддерживает постоянное давление. Дужку следует расположить на шее или под подбородком.

Есть сменные вставки – ЗМ™ 1311.

Акустическая эффективность 26 дБ.



## СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ

### КАСКА COMB-SS FAVORI® T



61200 белый

#### РОСОМЗ®

ТУ 2291-068-36438019-13  
ТР/ТС 019/2011

Защита от механических воздействий до 50 Дж, агрессивных жидкостей, воды, электротока до 1000 В, искр и брызг расплавленного металла, атмосферных осадков. Удлиненный козырек. Текстильное оголовье. От - 50° С до +50° С. Масса корпуса: 240 г. 90499 оранжевый. 79601 красный. 79603 желтый. 79602 зеленый. 82397 синий.

### КАСКА COMB-SS FAVORI® T TREK



ТР/ТС 019/2011

ТУ 2291-068-36438019-13

Суперлегкий сбалансированный по всей каске вес; устойчивость к искрам и брызгам расплавленного металла; химическая стойкость; устойчивость к боковой деформации; защита от поражения электрическим током напряжением до 1000В. Температурный режим от - 30°С до +50°С; комфортный, служащий длительное время обтюратор; удобные застёжки и регулируемый подбородочный ремень. Укороченный козырек. Пластиковое оголовье.

51584 – белая

51585 – оранжевая

51586 – белая с храповым механизмом

51587 – оранжевая с храповым механизмом

### КАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ «ШИТ»



ТР/ТС 019/2011

Защита от поражения электрическим током до 440 В, при температуре от - 20°С до +50°С. Масса: не более 400 г. 74282 белый. 74279 желтый. 74281 красный. 74288 оранжевый. 74275 синий. 74277 зеленый.

### КАСКА RFI - > ТИТАН



#### РОСОМЗ®

Каска с уникальной тройной вентиляцией, обеспечивающей оптимальную циркуляцию воздуха внутри каски. Увеличенная затылочная защита. Корпус из материала Termotrek®; увеличенное внутреннее пространство; съемный держатель для очков; УФ – индикаторы в виде вентиляционных заглушек; рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С. Рекомендуется для работников ИТР 39253

С храповым механизмом

51712 – белая

51713 – оранжевая

### КАСКА «ИСТОК»

### КАСКА «ИСТОК»



Изготовлена из высококачественного, ударопрочного материала; Шеститочечный пластиковый амортизатор оголовья; Наполный обтюратор из гипоаллергенной ткани; Вентиляция подкасочного пространства; Храповой механизм для плавной регулировки; Устойчивость к высоким температурам; Защита от поражения электрическим током до 440В; Сбалансированный вес. Температурный режим от - 20°С; Сфера применения: любые отрасли промышленности. Каска защитная соответствует ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТУ 2291-018-0109554264-2012

51719 – белая; 51718 – оранжевая;

51714 – желтая; 51715 – зеленая;

51717 – красная; 51716 – синяя

#### ЩИТОК НБТ 2 «ВИЗИОН»



**РОСОМЗ®**

ТУ 9464-065-36438019-13  
ТР/ТС 019/2011

Для защиты от брызг расплавленного металла. Ударопрочный экран из термостойкого поликарбоната 2 мм. Масса до 360 г. 76937 ТР/ТС 019/2011

#### ЩИТОК НБТ1 «ВИЗИОН»



**РОСОМЗ®**

ТУ 9464-065-36438019-13  
ТР/ТС 019/2011

Для защиты лица от частиц до 5,9 Дж., химических кислот и щелочей. Термостойчив, без оптических искажений. Ступенчатая регулировка оголовья. Экран поликарбонат 1 мм. Масса не более 220 г. 76932

#### ЩИТОК НБТ 1



Корпус щитка отлит из прозрачного ударопрочного полистирола. Щиток снабжен наголовным креплением из полиэтилена. Масса 250 г. 93649

#### ЩИТОК КБТ ВИЗИОН® ТИТАН



**РОСОМЗ®**

Щиток защитный лицевой с креплением на каске (1 мм.) Для защиты головы, глаз и лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, искр и брызг неразьедающих жидкостей, для защиты от искр и брызг металла, химических веществ, летящих частиц, абразивов. 71454

## СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЛЯ СВАРКИ

ШИТОК НН12 «CRISTALINE»



### РОСОМЗ®

ТО 3441-41  
ТР/ТС 019/2011  
Электронно – оптический модуль автоматического затемнения на жидких кристаллах, питание от литиевого элемента и солнечных батарей. Масса 500 г. Для высокоточных электросварочных работ.  
82615 «Стандарт»  
82621 «Универсал»  
82609 «Профи»

ШИТОК НН7 «ПРЕМЬЕР»



### РОСОМЗ®

ТО 3441-41  
ТР/ТС 019/2011  
Состоит из литого корпуса из Термотрек, откидного блока светофильтров С9 – С14. Масса 380 г. Для электросварочных работ.  
70516

ШИТОК НН10 «ПРЕМЬЕР»



### РОСОМЗ®

ТО 3441-41  
ТР/ТС 019/2011  
Крепление светофильтра зажимами, быстросъемное, реечная регулировка оголовья. Светофильтр размером 110x90 мм С9 – С14. Масса 360 г. Для электросварочных работ.  
15329

ШИТОК R275 BIOT™ ZEN®



### РОСОМЗ®

ТУ 3441-091-36438019-15  
ТР/ТС 019/2011  
Корпус BIOT™ антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Super Termotrek®; размер видимой области 110x90мм; поликарбонатное покрывное стекло и подложка; наголовное крепление ZEN с плавной регулировкой; мягкий obtюратор. Поставляется в собранном виде.  
Вес 260г.  
45553

#### ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ ЩИТОК СВАРЩИКА Е684



#### РОСОМЗ®

Защитный лицевой щиток сварщика е684 Полностью автоматический щиток сварщика HD качества. Уровень затемнения от 5 до 13 обеспечивает защиту при большинстве видов сварки. Технология «Выйти из сумрака» осуществляет переход от затемнения к осветлению наиболее естественным путем, позволяя снизить воздействие резких перепадов яркости в АСФ при завершении работы.  
39252

#### МАСКА ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА ННС ПЛАСТИКОВАЯ



ТР/ТС 019/2011  
ТУ 3441-008200 9678-001-2010  
Корпус из полипропилена. Светофильтр С9 – С10 размером 110х90 с адаптером на 102х52 мм. Рабочая температура от – 30°С до +55°С. Масса 450 г.  
Для электросварочных и вспомогательных работ.  
97520

#### ОЧКИ ЗНД2 «ADMIRAL»



#### РОСОМЗ®

ТУ 9442-066-36438019-13  
ТР/ТС 019/2011  
Очки для защиты глаз при сварочных и вспомогательных работах. Откидной светофильтр С5 – С7. Масса 120 г.  
14874 ЗНД2 (5 – 3,1)  
71321 ЗНД2 (6)

#### ОЧКИ О2 «SPECTRUM»



#### РОСОМЗ®

ТО 94 4260-45  
ТР/ТС 019/2011  
Очки для защиты глаз от летящих твердых частиц (0,6 Дж). Регулируемые дужки. Комплекуются светофильтрами (2 – 7).  
Масса – не более 45 г. Для токарных, слесарных, шлифовальных, газосварочных работ.  
14802 О2 (5 – 3,1)  
71316 О2 (прозрачные)



## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЛИЦА И ГЛАЗ

#### ОЧКИ «ПРЕСТИЖ»



Соответствуют  
ТР/ТС 019/2011

Очки для защиты глаз спереди и с боков от попадания стружки, осколков, капель жидкостей. Регулировка дужек подлине и углу постановки. Мягкие ПВХ накладки на переносице. Вес 35 г.  
43614 затемненные  
14776 прозрачные

#### ОЧКИ «ПАПЕРМО»



Соответствуют  
ТР/ТС 019/2011

Затемненные поликарбонатные ударопрочные линзы оптического 1 класса прозрачности. Защита от УФ – излучения. Рекомендуются для работ на открытом воздухе при слепящем солнце, для монтажных работ. Вес 22 г.  
41358 затемненные

#### ОЧКИ 037 «УНИВЕРСАЛ - ТИТАН»



**РОСОМЗ®**

Соответствуют  
ГО 94 4260-45  
ТР/ТС 019/2011

Универсальные защитные открытые очки с панорамным стеклом, оптический класс 1, увеличенная защита сверху и по бокам. 100% защита от УФ-излучения. Регулировка по длине дужки и углу наклона. Масса не более 35 г  
60989

**ХИТ**

**360**

#### ОЧКИ 3H55 SPARK (PC)



**РОСОМЗ®**

Соответствуют  
ТУ 9442-094-36438019-2015  
ТР/ТС 019/2011

Панорамное бесцветное стекло. Эргономичный дизайн. Корпус изготовлен из голубого ПВХ. Очки с увеличенным панорамным обзором, уникальной системой вентиляции, легко моются и очищаются от загрязнений. Вес 100 г.  
45551

#### ОЧКИ ТИП «ПЮЦЕРНА»



ТУ 9442-025-01095544310-2012  
ТР/ТС 019/2011

Очки для защиты глаз спереди и с боков от попадания стружки, осколков, капель жидкостей.

Вес 42 г.  
74950 дымчатые  
74952 желтые  
74953 прозрачные

#### ОЧКИ ОБС SURGUT (PC)



**РОСОМЗ®**

ТУ 9442-080-36438019-14  
ТР/ТС 019/2011

Ультрасовременные очки универсального применения со сферическими защитными стеклами из оптически прозрачного поликарбоната. Отсутствует давление заушников. Дополнительно могут комплектоваться обтюратором.  
Вес 18 г.  
45549

#### ОЧКИ ЭН11



**РОСОМЗ®**

ТУ 9442-066-36438019-13  
ТР/ТС 019/2011

Универсальные закрытые очки с не прямой вентиляцией, с панорамной линзой для защиты глаз от летящих частиц (3 Дж), от УФ – излучения и пыли. Линзы из «Plexiglas».

68032 «ПАНОРАМА»  
79682 «ПАНОРАМА» с обтюратором.

#### ОЧКИ ЭН4 «ЭТАПОН»



**РОСОМЗ®**

ТУ 9442-066-36438019-13  
ТР/ТС019/2011

Стекло из оптически прозрачного прочного поликарбоната. Стекло устойчиво к царапанию и истиранию, воздействию УФ – излучения. Прямая линза.  
Масса 70 г.  
68028

## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЛИЦА И ГЛАЗ

#### ОЧКИ ЭПВ «ЭТАПОН»

**РОСОМЗ®**

ТУ 9442-066-36438019-13  
ТР/ТС 019/2011



Стекло из оптически прозрачного поликарбоната. Стекло устойчиво к царапанию и истиранию, воздействию УФ – излучения. Обеспечивают защиту от летящих частиц с энергией 1,2 Дж, пыли и брызг неразьедающих жидкостей. Масса 65 г. 14928

#### ОЧКИ ЭП1 «PATRIOT»

**РОСОМЗ®**

ТУ 9442-066-36438019-13  
ТР/ТС 019/2011



Минеральные стекла. Оправа изготовлена из оцинкованной жести. Очки для работы в условиях повышенных температур. Выпускаются с 1941 года. Масса: не более 160 г. 14912

#### ОЧКИ «СПЕСАРНЫЕ»

ТР/ТС 019/2011



Очки в резиновой оправе для защиты глаз от пыли и от воздействия твердых частиц при слесарных работах. Вес 37 г. 14960

#### ОЧКИ LED LIGHT VISION ЭМ™ ПРОЗРАЧНЫЕ

60733



Прорезиненная поликарбонатная оправа, 2 регулируемых, ярких светодиодных фонарика, Устойчивость к высоким температурам: до 90°C.  
1 – й оптический класс (без искажения)  
ТР/ТС 019/2011

#### ОЧКИ ЭМ™ ВИЗИТОР

72596




Защитные очки серии Visitor от компании 3М состоят из монолинзы и имеют фиксированные дужки. Они также оснащены защитой бровей и боковыми щитками, пропускающими воздух. Оптический класс линз – 1, подходящий для длительного использования.  
ТР/ТС 019/2011

#### ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ЭМ™ SECUREFIT

51511



Отличная защита, комфорт, стильный дизайн, прочные поликарбонатные линзы. В данных очках использована технология равномерного распределения давления – нет необходимости выполнения регулировок.  
ТР/ТС 019/2011

A man in a grey work jacket with reflective yellow-green stripes and yellow earplugs stands in a factory. The background shows industrial machinery and a blurred factory interior.

**СРЕДСТВА  
ЗАЩИТЫ  
ОРГАНОВ  
СПУХА  
И ДЫХАНИЯ**



### СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА

Ухо человека — очень тонкий и чувствительный механизм. Даже во время сна слух человека не отдыхает. Для большинства людей трудно себе представить, что означает плохо слышать или не слышать совсем. Но это до тех пор, пока орган слуха не поврежден, а этот механизм повредить очень легко — даже кратковременное неприменение средств защиты в условиях повышенного шума серьезно влияет на слух.

Шум оказывает губительное воздействие на ваше здоровье! У человека насчитывается примерно по 20 000 слуховых клеток в каждом ухе. Шум, превышающий 80 дБ, разрушает слуховые клетки и постепенно приводит к необратимым последствиям для здоровья человека и полной глухоте. **ВЫБЕРИТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ СЛУХА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОПТИМАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ И МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ!**

#### НАУШНИКИ СОМЗ - 1 «ЯГУАР»



#### **РОСОМЗ®**

ТУ 2568-067-36438019-13  
ТР/ТС 019/2011

Для защиты от воздействия низко – и высокочастотного шума до 112 дБ SNR 27дБ. Состоят из двух пластиковых чашек, звукопоглощающих вкладышей, двух амортизаторов и регулируемого оголовья.

Масса 140 г.  
52836

#### НАУШНИКИ СОМЗ - 3 «ПУМА»



#### **РОСОМЗ®**

ТУ 2568-067-36438019-13  
ТР/ТС 019/2011

Для защиты от воздействия низко – и высокочастотного шума до 112 дБ SNR 27 дБ. Снижение шума на 27дБ (группа А). Регулируемое оголовье, второе мягкое оголовье позволяет надевать наушники под каску и лицевой щиток.

Масса 215 г.  
52839

### НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ЭМ™ PELTOR OPTIME I

65703



Противошумные наушники Peltor Optime I выпускаются с наголовными креплениями четырех видов: с обычным оголовьем, складным оголовьем, затылочной дугой и элементами крепления к каске. Данные наушники обеспечивают умеренное снижение шума и подходят для проведения большинства промышленных работ. Акустическая эффективность 27 дБ.  
ТР ТС 019/2011

### НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ЭМ™ PELTOR OPTIME II

51510



Противошумные наушники Peltor Optime II выпускаются с наголовными креплениями четырех видов: с обычным оголовьем, складным оголовьем, затылочной дугой и элементами крепления к каске. Наушники Optime II – средняя противошумная эффективность – 31 дБ. Данные наушники разработаны для защиты от интенсивных шумов и обеспечивают надежную защиту от шумов высокой, средней и низкой частот.  
ТР ТС 019/2011

### НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ЭМ™ PELTOR OPTIME III

58288



Противошумные наушники Optime III являются самыми эффективными противошумными наушниками в серии Optime. Они были специально разработаны для защиты слуха в условиях экстремально высокого уровня шума. Их эффективность основана на новой технологии двойного корпуса звукоизолирующих чашек, которая сводит к минимуму резонансный эффект, возникающий в области узлов крепления чашек на оголовье.  
SNR 35 дБ

ТР ТС 019/2011

## СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

### ПРОТИВОГАЗ ШЛАНГОВЫЙ ПШ - 1



ТУ 2568-010-54598330-2007.  
Противогазы изолирующие шланговые предназначены для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от любых вредных примесей в воздухе, независимо от их концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе рабочей зоны.

### ПРОТИВОГАЗ ШЛАНГОВЫЙ ПШ - 1



Аббревиатура	Идентификационный номер	Диаметр, мм	Длина, м
15137	И Ø - 1А	10	17
15147	И Ø - 20А	20	23
43470	И Ø - 1Н	10	10
15126	И Ø - 20УДА	20	28
85920	И Ø - 40УДА	40	42
90600	И Ø - 20УДА - 2	2 ÷ 20	42

### ГРАЖДАНСКИЙ ПРОТИВОГАЗ ГП 7 (ГП 7В)



ТР/ТС 019/2011  
ТУ 8027-007-54598330-2007  
ГОСТ 12.4.041-2001  
ГОСТ Р 12.4.235-2012

Предназначены для защиты органов дыхания, зрения и лица человека от ОВ, БА и РП. Противогаз выпускается двух модификаций ГП 7 и ГП 7В, отличающихся конструкцией лицевых частей. ГП 7 комплектуется лицевой частью МГП, ГП 7В, лицевой частью МГП В с приспособлением для приема воды из штатной армейской фляги. Противогаз состоит из фильтрующей поглощающей коробки ГП 7к, лицевой части, незапотевающих пленок, утеплительных манжет, защитного трикотажного чехла, крышки фляги для ГП 7В, сумки для противогаза.  
74881 ГП 7

### МАСКА ШМП



ГОСТ 12.4.166 – 85  
ТР/ТС 019/2011  
Лицевая часть выполнена в форме шлем – маски. Закрывает всю голову человека и надежно предохраняет от неблагоприятных производственных факторов. Маска работоспособна при температуре от – 40°С до +50°С  
71319 (рост 1)  
71318 (рост 2)  
71317 (рост 3)

### МАСКА ППМ 88



ТР/ТС 019/2011  
Панорамная маска значительно улучшает обзор, а наличие подмасочника облегчает дыхание и предохраняет стекло от запотевания.  
61231  
ТУ 2568-023-54598330-2005

### ПРОТИВОГАЗ ППФ 95



ТР/ТС 019/2011  
Промышленные фильтрующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от вредных, агрессивных и отравляющих веществ, применяемых в промышленности. Возможна комплектация различными лицевыми масками (ШМП, МГП, ППМ 88).  
01331  
ТУ 2568-281-05808014-2008

### ПРОТИВОГАЗ ИПЧ - МК С РП 76



Комплектуется регенеративными патронами РП – 7Б и одной маской МИА – 1. Имеется переговорное устройство. Время защитного действия при нагрузке – не менее 45 минут. В состоянии покоя – 180 минут. Масса – 3,5 кг.  
Масса патрона – 1,8 кг.  
Гарантийный срок хранения регенеративного патрона – 5 лет.  
67187



## ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ОАО "ТАМБОВМАШ"

### ГРАЖДАНСКИЕ ПРОТИВОГАЗЫ ГП - 7, ГП - 7В



ТУ Г – 10 – 1103 – 82 (ГП – 7, ГП – 7В)

Арт. 90572

Предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз взрослого населения страны, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны (НФГО) от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей, аварийно химических опасных веществ (АХОВ) и аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД).

Противогазы ГП – 7 комплектуется металлической фильтрующе – поглощающей коробкой.

Материал, используемый для изготовления деталей и узлов фильтрующе – поглощающих коробок ГП – 7К являются искробезопасными по отношению к газопаровоздушным смесям (заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 10.02.2012г.)

### ГРАЖДАНСКИЕ ПРОТИВОГАЗЫ ГП - 7Б УНИВЕРСАЛ (ГП - 7БВ УНИВЕРСАЛ)



ТУ 8027 – 334 – 05808014 – 2009

Арт. 61625

Предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз взрослого населения страны, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны (НФГО)

от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей (БА), аварийно химических опасных веществ (АХОВ) и аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД).

### ФИЛЬТРУЮЩИЙ ПРОТИВОГАЗ ГП - 21



Арт. 61624

Предназначен для защиты органов дыхания и кожи головы от отравляющих веществ, бактериологических аэрозолей, радиоактивной пыли.

Разработан в дополнение к состоящим на вооружении в/с подразделений ВВ МВД и спецподразделений ВВ МВД противогазов ПМГ – 2 и ПМГ – 2Т, ПМК.

## ПРОТИВОГАЗЫ ШЛАНГОВЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ



Арт. 03158

ТУ 2568 – 194 – 05808014 – 99 – ПШ – 1

ТУ 2568 – 195 – 05808014 – 99 – ПШ – 2

Противогазы изолирующие шланговые предназначены для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от любых вредных примесей в воздухе, независимо от их состава и концентрации, а также для работы в условиях недостатка кислорода в воздухе рабочей зоны. Применяются в различных отраслях гражданской промышленности, в сельском и коммунальном хозяйствах для работы в: емкостях, колодцах, отсеках, цистернах, резервуарах и замкнутых ограниченных объемах. Противогазы ПШ – 1 и ПШ – 2 комплектуются следующими масками: ШМП – 1, ПМ – 88 и МАГ.

В зависимости от конструкции воздухоподводящей линии противогазы могут изготавливаться в исполнении безнапорном (самовсасывание)

и в исполнении напорном (принудительной подачи воздуха).

ПШ – 1С с воздухоподводящим шлангом

длиной 10м (в мешке с уложенным шлангом)

ПШ – 1С – 20 с воздухоподводящим шлангом длиной 20м

(в мешке с уложенным шлангом)

ПШ – 1Б с воздухоподводящим шлангом длиной 10м

(барабан на подставке с закрепленным шлангом)

ПШ – 1Б – 20 с с воздухоподводящим шлангом длиной 20м

(барабан на подставке с закрепленным шлангом)

ПШ – 20РВ (ЭРВ) с воздухоподводящим шлангом длиной 20м

(барабан на подставке с закрепленным шлангом)

ПШ – 20 РВ – 2 (ЭРВ – 2), ПШ – 40РВ (ЭРВ) с двумя воздухоподводящими шлангами длиной 20м и 40м (барабан на подставке с закрепленным шлангом длиной 20м и дополнительным шлангом в мешке длиной 20м)

## ПРОТИВОГАЗ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ППФ – 5М



ТУ 2568 – 281 – 05808014 – 2008

Арт. 03159

Предназначен для защиты органов дыхания, зрения и лица рабочих различных отраслей промышленности и сельского хозяйства от воздействия паро – и газообразных вредных примесей, аэрозолей, присутствующих в воздухе рабочей зоны при объемной доле свободного кислорода в воздухе не менее 17%.

Противогаз ППФ – 5М может эксплуатироваться в различных климатических зонах при температуре окружающей среды от - 40 до + 50°С.

## РЕСПИРАТОР ФИЛЬТРУЮЩИЙ ПРОТИВОГАЗОВЫЙ РРГ – 67



ТУ 2568 – 283 – 05808014 – 2004

Арт. 61623

Респиратор применяется в различных отраслях промышленности, в сельском хозяйстве при работе с ядохимикатами и удобрениями, а также в бытовых условиях.

## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### РЕСПИРАТОР ФИЛЬТРУЮЩИЙ ПРОТИВОГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РУ - 60М



ТУ 2568 – 277 – 05808014 – 2004  
Арт. 61622

Респиратор применяется в различных отраслях промышленности, в сельском хозяйстве при работе с ядохимикатами и удобрениями, а также в бытовых условиях. Кроме того, респиратор РУ – 60М дополнительно защищает от аэрозолей, пыли, дыма, тумана.

### ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР Ф - 62Ш



ТУ 2568 – 279 – 05808014 – 2004  
Арт. 61621

Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от силикатной, цементной, металлургической, угольной, горнорудной, табачной, текстильной и других видов промышленной пыли, а также порошкообразных удобрений, ядохимикатов, синтетических моющих средств, не выделяющих токсичных газов и паров.

Несомненным достоинством противоаэрозольного респиратора Ф – 62Ш является возможность многократного использования,

так как он снабжен фильтром, который легко очистить от осевшей пыли, а при необходимости заменить новым.

Все изделия поставляются в трех размерах (1 – й, 2 – й, 3 – й рост).

### САМОСПАСАТЕЛЬ ИЗОПИРУЮЩИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СИП - 1



ТУ2568 – 207 – 05808014 – 2002  
Арт. 61620

Предназначен для защиты органов дыхания и зрения людей старше 12 лет, или имеющих размер шеи более 3,0 дм, в том числе имеющих бороду, длинные волосы, объемную причёску от опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для выхода из горящих производственных и жилых зданий, помещений и т.д.

Самоспасатель СИП – 1 также предназначен для защиты органов дыхания и зрения личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны (НФГО) в условиях недостатка кислорода в окружающей среде, а также от любых вредных веществ в воздухе, независимо от состава и концентрации.

**РЕСПИРАТОР ПРОТИВОГАЗОВЫЙ  
РПГ-67 А, В, К**




ТР/ТС 019/2011  
Защищает органы дыхания от вредных веществ при концентрациях, не превышающих в 10 раз ПДК. Комплектуется сменными патронами марок А, В, КД и Г. Масса 300 г.  
15256 РПГ – 67 А  
15258 РПГ – 67 В  
15263 РПГ – 67 К  
ТУ 2568-004-54598330-2006

**РЕСПИРАТОР ГАЗО-ПЫЛЕЗА-  
ЩИТНЫЙ РУ - 60М А, В, КД**



ТР/ТС 019/2011  
Защищает от вредных веществ при концентрациях не превышающих 10015 ПДК. Комплектуется сменными патронами марок А, В, КД и Г. Имеет два фильтрующе – поглощающих патрона от аэрозолей (пыли, дыма, тумана) при концентрации не более 200 мг/куб.м.  
Масса – 350 г.  
15264 РУ – 60м А1Р1  
62741 РУ – 60м В1Р1  
15271 РУ – 60м К1Р1  
ТУ 2568-005-54598330-2006

**РЕСПИРАТОР «ИСТОК - 100»**



ТР/ТС 019/2011  
Ìðè ìáíÿáðñÿ ïðè èì ïðáíòáðèè ïùèè ìá áíèáá 200 ìá/èóá.ì. ÿòì ðèèùòðòáÿÿ ïìèòì àñèà èç ïìèè ìáðííáí ìàòáðèáèà. Ìí ìàðè ìàòòò ïìèóì àñèè çàèðáíèáíà ïìèíñà èç ìáí ïìèèòáðàìà, ìáòððàòìð èç ááóò ñèìáá ðèèùòðòáÿÿ ìàòáðèáèà è ìíñáíèè çàèè. Ñòìè ñèòæáù 1 – 7 ðááí+èò ñì áí. 15238 áíáèìá ðáñíèðáòìðà «Кама – 200»  
ТУ 2568-023-0109554264-2012

**РЕСПИРАТОР У 2К**



ТР/ТС 019/2011  
Применяется при концентрации аэрозолей не более 200 мг/куб.м.  
Наружный слой из пенополиуретана, внутренний — из полиэтиленовой пленки. Клапаны вдоха и выдоха, оголовье, распорка и носовой зажим. Фильтрующий слой из полимерного материала ФПП. Срок службы до 30 рабочих смен.  
15275  
ТУ 2568-002-69148934-06

**РЕСПИРАТОР Ф - 62Ш**



ТР/ТС 019/2011  
Состоит из резиновой полумаски и одного фильтрующего патрона со сменным противоаэрозольным фильтром. Применяется при концентрациях пыли более 200 мг/куб.м.  
Масса – 250 г.  
15277  
  
15215 ðèèùð è ðáñíèðáòìðò Ò – 62ø  
ТУ 2568-006-54598330-2006

**РЕСПИРАТОР П-200**



аналог «Лепесток – 200»  
ТР/ТС 019/2011  
Представляет собой неформованную лицевую маску из фильтровального полотна и марли, прилегание достигается за счет резинового шнура, вшитого по периметру круга и алюминиевой пластины, обжимающей марлевую переносицу, фиксируется марлевыми завязками.  
15240  
ТУ 2568-001-153378921-06



## СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ



УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА

ТР/ТС 019/2011

Удерживающая система: безлямочная. Состоит из ремня, кушака, 2х боковых колец.

Масса не более 1 кг.

67941 УПР – 1 (без фала)

14998 УС – 1А (строп – лента)

48581 УС – 1Б (строп – стальной трос)

15016 УС – 1В (строп – канат)

15022 УС – 1Г (строп – цепь)

ТУ 8786-001-92379177-2011



УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА

ТР/ТС 019/2011

Удерживающая система: тип «Д» с наплечными лямками. Состоит из ремня, кушака, 2х боковых и 1 заднего кольца, наплечных лямок.

Масса не более 2 кг.

15035 УС – 2АД (строп – лента)

39557 УС – 2ВД (строп – канат)

68358 УС – 2ГД (строп – цепь)

ТУ 8786-001-92379177-2011

### СТРОПЫ ДЛЯ УДЕРЖИВАЮЩИХ СИСТЕМ

73616 строп А (лента с карабином)  
73618 строп В (канат с карабином)  
73619 строп Г (цепь с карабином)

Комплектующие:

57610 Амортизатор  
79058 Гибкая анкерная линия 20м.

### НАКОЛЕННИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,



Наколенники используются для смягчения при опоре на коленный сустав.  
Универсальные.  
54194



### УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА

ТР/ТС 019/2011

Удерживающая система: тип «Ж» с наплечными и набедренными лямками. Состоит из ремня, кушака, 2х боковых и 1 заднего кольца, наплечных и набедренных лямок.

Масса не более 2,5 кг.

15042 УС – 2АЖ (строп – лента)

15048 УС – 2ВЖ (строп – канат)

68363 УС – 2ГЖ (строп – цепь)

ТУ 8786-001-92379177-2011

## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



### ПОЯСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ТР/ТС 019/2011

Пояса предназначены для страховки работника от попадания в зону возможного падения с высоты.

73420 тип А пояс безлямочный с полиамидным канатом

57598 тип Б пояс с односторонней лямкой и специальной сумкой (строп – канат)

57602 тип В пояс с наплечными лямками (строп – канат)

86257 тип Г пояс с наплечными лямками без стропа

57606 тип Д пояс с наплечными и набедренными лямками (строп – канат)

ТУ 8786-001-92379177-2011

## КОГТИ МОНТЕРСКИЕ КМ - 1

Когти КМ№1 предназначены для работы на деревянных опорах размером от 140 до 245 мм; раствор когтя 245 мм, подъем 128 мм. Масса лазов с ремнями – 3,5 кг. При сниженной массе, обеспечивается большее удобство в эксплуатации за счет разворота подножки на больший угол, по сравнению с существующими на данный момент конструкциями.

42516 КМ - 1



## КОГТИ - ЛАЗЫ КЛМ - 1, КЛМ - 2

КЛМ - 1 14684

Раствор лаза 168 мм.  
Отсутствует ступенчатая регулировка.  
Масса лазов – 3,5 кг.



КЛМ - 2 14686

Раствор лаза 190 мм.  
Отсутствует ступенчатая регулировка.  
Масса лазов – 3,7 кг

## КОГТИ МОНТЕРСКИЕ КМ - 2

Когти КМ№2 предназначены для работы на деревянных опорах размером от 220 до 315 мм. Раствор когтя 315 мм, подъем 160 мм, Масса когтей с ремнями – 4 кг.

47059 КМ - 2



## ЛАЗЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПУ

Раствор лаза регулируемый, от 160 до 200 мм. Масса лазов с ремнями – 4 кг. Конструкция состоит из труб диаметром 20 и 25мм. Ступенчатая регулировка осуществляется установкой и снятием 2 – х винтов.

42515





## БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

### АПТЕЧКА «АППОЛО» АВТОМОБИЛЬНАЯ



ТУ 9398 – 042 – 42965160 – 2010  
Укомплектована в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России № 697Н от 08.09.09  
«О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 20.08.96г. № 325».  
Пластиковый чемоданчик с внутренними перегородками и удобными замками.  
Защищена номерной голограммой.  
77134

### АПТЕЧКА «АППОЛО» УНИВЕРСАЛЬНАЯ



ТУ 9398 – 007 – 42965160 – 2001  
Комплектуется в пластиковый чемоданчик с внутренними перегородками и удобными замками, предотвращающими самопроизвольное открытие чемоданчика.  
Предназначена для само и взаимопомощи в производственных условиях для бригад численностью 5 – 7 человек.  
43444

### АПТЕЧКА «АППОЛО» ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ



ТУ 9398 – 005 – 42965160 – 00  
Предназначена для производственных участков с численностью работников до 20 человек.  
Выпускается двух видов:  
14438 – в навесном шкафчике с защелкой из ABS – пластика (размеры 265x300x110 мм);  
63045 – в металлическом навесном шкафчике с порошковой окраской, запираемом на ключ (размеры 300x385x165 мм).

#### АПТЕЧКА «ФЭСТ» АВТОМОБИЛЬНАЯ



ТУ 9398 – 100 – 10973749 – 2009  
Укомплектована в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России № 697Н от 08.09.09 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 20.08.96г. № 325».  
Размер футляра: 225 x 225 x 80 мм.  
Вес: 780 г.  
77136

#### АПТЕЧКА «ФЭСТ» ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МИНИ



ТУ 9398 – 041 – 10973749 – 2015  
Размеры футляров:  
жесткий футляр: 170 x 70 x 58 мм.  
мягкий футляр: 185 x 135 x 60 мм.  
86762 жесткий футляр.

86762

#### АПТЕЧКА «ФЭСТ» ОФИСНАЯ



86760

ТУ 9398 – 038 – 10973749 – 2015  
Аптечка первой помощи для оснащения рабочих кабинетов, учреждений и организаций.  
Размеры:  
футляр из полистирола: 305 x 265 x 100 мм.  
пластиковый шкаф: 250 x 300 x 110 мм.  
металлический шкаф: 300 x 380 x 160 мм.  
86760 пластиковый шкаф.

#### АПТЕЧКА «ФЭСТ» ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ



ТУ 9398 – 037 – 10973749 – 2015  
Размеры:  
футляр из полистирола: 305 x 265 x 100 мм.  
пластиковый шкаф: 250 x 300 x 110 мм.  
металлический шкаф: 300 x 380 x 160 мм.  
78491 футляр из полистирола.  
86759 пластиковый шкаф.  
86758 металлический шкаф.

## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ



ГОСТ 51057 – 2001 и НПБ 155 – 2002.

Предназначены для тушения пожаров класса:

- А – деревянных конструкций
  - В – горючих жидкостей или плавящихся твердых тел
  - С – горючих газов
  - Е – электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000В
- 14710 ОП – 2  
43039 ОП – 4  
14708 ОП – 8  
39614 ОП – 10  
46812 ОП – 35

### ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ

ГОСТ 51057 – 2001 и НПБ 155 – 2002.

Предназначены для тушения пожаров класса:

- А – деревянных конструкций
  - В – горючих жидкостей или плавящихся твердых тел
  - С – горючих газов
  - Е – электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000В
- 14720 ОУ – 1  
14726 ОУ – 3  
14722 ОУ – 2  
14728 ОУ – 5

### РУКАВ ПОЖАРНЫЙ

Рукав пожарный напорный латексированный в сборе (20м.)

- 57753 D – 51 с ГР – 50
- 61941 D – 66 с ГР – 70
- 61940 D – 77 с ГР – 80



## ПЕРЧАТКИ ШТАНЦОВАННЫЕ



Перчатки диэлектрические штампованные предназначены для защиты от поражения электрическим током напряжением до 1000 В – как основное средство защиты. При напряжении свыше 1000 В – как дополнительное изолирующее средство защиты.

44792

## ПЕРЧАТКИ БЕСШОВНЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ



ТУ 38.106 – 977 – 2004

Перчатки диэлектрические бесшовные латексные предназначены для защиты от поражения электрическим током напряжением до 1000 В – как основное средство защиты. При напряжении свыше 1000 В – как дополнительное изолирующее средство защиты.

61263 p1

61269 p2

61265 p3

61264 p4

## КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ГОСТ 4997 – 75

Изготавливается из листовой резины.

Предназначен для защиты от поражения электрическим током напряжением до 20000 В.

14489 50x50 см.

14495 75x75 см.



## БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



00801 галоши диэлектрические

ГОСТ 13385 – 78

ТР/ТС 019/2011

Изготовлены формовым способом из резины, испытанной напряжением 20 000 В. Предназначены в качестве дополнительного средства защиты от действия электрического тока напряжением до 9 000 А.

02202 áíòó äëýääèðè-âñèèâ



## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ОГРАДИТЕЛЬНАЯ



Лента для ограждений разной длины (от 200 до 500м) и цветов. Толщина 50 мкн., ширина 75 мм.

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕНТЫ С ЛОГОТИПОМ ЗАКАЗЧИКА!

78043 ЛО – 200 красно – белая 50x200 мм

84149 ЛО – 200 черно – желтая 50x200 мм

48688 ЛО – 250 красно – белая 75x250 мм

54499 ЛО – 250 черно – желтая 75x250 мм

61001 ЛО – 500 красно – белая 75x500 мм

48686 ЛО – 250 «СИРИУС» красно – белая 75x250 мм



### КОНУС СИГНАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ



95470 Конус сигнальный дорожный КС – 1.3 320 мм жесткий с белой полосой

69810 Конус сигнальный дорожный КС – 1.3 320 мм жесткий с СОП

95575 Конус сигнальный дорожный КС – 1.3 320 мм мягкий с СОП

95473 Конус сигнальный дорожный КС – 1.4 320 мм мягкий с белой полосой

95582 Конус сигнальный дорожный КС – 2.5 520 мм жесткий с белой полосой и СОП



# ОБУВЬ

РАБОЧАЯ ОБУВЬ

РЕЗИНОВАЯ ОБУВЬ

ПОВСЕДНЕВНАЯ ОБУВЬ

РАБОЧАЯ ОБУВЬ

**ПОЛУБОТИНКИ "FOOTWEAR"**

03103  
03471 с МП  
ГОСТ 12.4.137 – 84  
ГОСТ 28507-90  
Верх обуви – кожа,  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ, метподносок  
Размер: 36 – 48



**ПОЛУБОТИНКИ "FOOTWEAR"**

03541 – на резинке с МП  
ГОСТ 12.4.137 – 84  
ГОСТ 28507-90  
Верх обуви – кожа  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ, метподносок  
Размер: 36 – 48



**ПОЛУБОТИНКИ "FOOTWEAR"  
С ПЕРФОРАЦИЕЙ**

03100  
03474 с МП  
ГОСТ 12.4.137 – 84  
ГОСТ 28507-90  
Верх обуви – кожа,  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ,  
с метподноском  
Размер: 36 – 48



**БОТИНКИ "FOOTWEAR"**

03101  
03206 с МП  
ГОСТ 12.4.137 – 84  
ГОСТ 28507-90  
Верх обуви – кожа,  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ, метподносок  
Размер: 36 – 48



**БОТИНКИ "FOOTWEAR - УНИВЕР"**

03102  
03350 зима  
ГОСТ 12.4.137 – 84  
Верх обуви – кожа, завышенный берец  
Подкладка: типика, иск.мех  
Подошва: ПУ,  
Размер: 36 – 48



**БОТИНКИ "FOOTWEAR"  
С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ**

04404  
ГОСТ 12.4.137 – 84,  
Верх обуви – кожа,  
высота берца 23 см,  
Подкладка: типика,  
Подошва: ПУ,  
Размер: 36 – 48





#### ПОЛУБОТИНКИ "ПРОФИ"

02104  
07776 с МП и МС  
ГОСТ 12.4.137 – 84  
ГОСТ 28507-90  
Верх обуви – кожа  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ+ПУ,  
мет подносок и  
антипрокольная  
стелька  
Размеры: 36 – 48




#### БОТИНКИ "ПРОФИ"

09706  
07775 с МП и МС  
09783 ЗИМА  
03341 ЗИМА МП МС  
ГОСТ 12.4.137 – 84  
ГОСТ 28507-90  
Верх обуви – кожа  
Подкладка: типика,  
иск мех  
Подошва: ПУ+ПУ,  
мет подносок  
и антипрокольная  
стелька  
Размеры: 36 – 48.



#### ПОЛУБОТИНКИ «ПРОФИ» С ПЕРФОРАЦИЕЙ

08992 с МП и МС  
ГОСТ 28507-90  
Верх обуви – кожа,  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ +ПУ,  
мет подносок,  
антипрокольная стелька  
Размер: 36 – 48



#### БОТИНКИ "ПРОФИ - СТАНДАРТ"

04294  
04295 с МП и МС,  
ГОСТ 12.4.137 – 84  
ГОСТ 28507-90  
Верх обуви – кожа,  
Подкладка: типика,  
Подошва: ПУ, металлический подносок (200 ДЖ),  
антипрокольная стелька,  
Размер: 36 – 48



#### БОТИНКИ "ПРОФИ" С ВЫСОКИМ БЕРЕЗЕМ

03074  
ГОСТ 12.4.137 – 84  
Верх обуви – кожа  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ+ПУ,  
литьевой.  
Размеры: 36 – 48



#### САПОГИ «ПРОФИ» С МЕТАЛПОПОНДОСКОМ

03072  
ГОСТ 28507 – 90  
Верх обуви – кожа  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ+ПУ, литьевой.  
Металлический подносок  
Размеры: 36 – 48.





## ОБУВЬ

### БОТИНКИ "ЕВРОПА"

04085  
01428 МПМС  
ГОСТ 12.4.137 – 84  
ГОСТ 28507-90  
Верх обуви – кожа,  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ – ТПУ,  
мет. подносок,  
антипрокольная стелька,  
Размеры: 36 – 47

### ПОЛУБОТИНКИ «ЕВРОПА»

03909 МПМС  
04080  
ГОСТ 12.4.137 – 84  
ГОСТ 28507-90  
Верх обуви – кожа,  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ – ТПУ, мет подносок,  
антипрокольная стелька  
Размер: 36 – 48

### ПОЛУБОТИНКИ «ЕВРОПА» С ПЕРФОРАЦИЕЙ

04076  
03973 МПМС  
ГОСТ 12.4.137 – 84  
ГОСТ 28507-90  
Верх обуви – кожа,  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ – ТПУ,  
мет. подносок,  
антипрокольная стелька  
Размер: 36 – 48

### БОТИНКИ "ЕВРАЗИЯ"

04390  
04389 с ПКП и МС  
ГОСТ 12.4.137 – 84  
ГОСТ 28507-90  
Верх обуви – кожа,  
Подкладка: типика,  
Подошва: ПУ – ТПУ,  
Поликарбонатный подносок (200 ДЖ),  
антипрокольная стелька,  
Support system с ПУ накладкой,  
Размер: 36 – 48



**БОТИНКИ "ПРОФИ - ЛЮКС"**

00508 ГКП с МС  
02646 ГКП, Зима  
ГОСТ 28507 – 90  
Верх обуви – кожа  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ+ТПУ, литьевой.  
Поликарбонатный подносок (200 ДЖ)  
Размеры: 36 – 48.



**САПОГИ "ПРОФИ - ЛЮКС" С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ ПОДНОСКОМ ПУ - ТПУ**

02504  
02648 Зима  
ГОСТ 28507 – 90  
Верх обуви – кожа,  
регулируемое голенище  
Подкладка: типика,  
иск. мех  
Подошва: ПУ+ТПУ,  
Поликарбонатный  
подносок  
(200 ДЖ),  
Размеры: 36 – 48



**САНДИЛИИ "PROTECTION" С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ ПОДНОСКОМ ПУ - ТПУ**

03067  
ГОСТ 28507 – 90  
Верх обуви – кожа,  
Подошва: ПУ+ТПУ,  
Подкладка: типика  
Поликарбонатный подносок (200 ДЖ),  
Размер: 36 – 48



**ПОЛУБОТИНКИ "PROTECTION" С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ ПОДНОСКОМ ПУ - ТПУ**

03065  
ГОСТ 28507 – 90  
Верх обуви – юфть  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ+ТПУ, литьевой.  
Поликарбонатный подносок (200 ДЖ),  
Размеры: 36 – 48.



**БОТИНКИ "PROTECTION" С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ ПОДНОСКОМ ПУ - ТПУ**

02891  
ГОСТ 28507 – 90  
Верх обуви – кожа  
Подкладка: типика  
Подошва: ПУ+ТПУ, литьевой.  
Поликарбонатный подносок (200 ДЖ)  
Размеры: 36 – 48.



## ОБУВЬ

### БОТИНКИ "PROTECTION - NORD" С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ ПОДНОСКОМ ПУ - ТПУ

02690

ГОСТ 28507 – 90

Верх обуви – кожа,

Подошва: ПУ+ТПУ,

Утеплитель – шерстяной мех на трикотажной основе,

Поликарбонатный подносок

(200 ДЖ), SUPPORT SYSTEM,

Размер: 36 – 48



### БОТИНКИ "КОМФОРТ"

04400

09395 Thinsulate (3м)

02760 Натуральный мех (овчина)

ГОСТ 28507 – 90

Верх обуви – кожа,

Подкладка: типика

Утеплитель – Thinsulate (3М),

натуральный мех (овчина)

Подошва: ПУ – ПУ, ПУ – ТПУ

SUPPORT SYSTEM,

Размер 36 – 48



### САПОГИ "PROTECTION"

03066

ГОСТ 28507 – 90

Верх обуви – кожа,

регулируемое голенище

Подкладка: типика,

Подошва: ПУ+ТПУ,

Поликарбонатный подносок (200 ДЖ),

SUPPORT SYSTEM, СОП,

Размеры: 36 – 48



### БОТИНКИ "АКТИВ"

04281

04282 – нат. мех (овчина)

ГОСТ 12.4.137 – 84

Верх обуви: кожа/замша/нубук,

Подкладка: типика,

утеплитель – нат. мех (овчина),

Подошва: ПУ – ТПУ,

Размер: 40 – 46



### **БОТИНКИ «СВАРШИК СИРИУС»**

00088

ГОСТ 28507 – 90

ГОСТ 12.4.137 – 84

ГОСТ 12.4.032 – 77

Верх обуви: кожа,  
защитный клапан усиленный,

Подшва: ПУ – нитрил,

Подкладка: типика

Металлический подносок

Размеры: 36 – 48



### **ПОЛУБОТИНКИ «SECURITY»**

03098

ГОСТ 12.4.137 – 84

Верх обуви – кожа,

Подкладка: типика

Подшва: ПУ+ПУ

Размер: 36 – 48



### **ПОЛУБОТИНКИ «WHITE SAFETY»**

03110

ГОСТ 28507 – 90

Верх обуви – микрофибра,

Подкладка: типика,

Поликарбонатный подносок  
(200 ДЖ),

Подшва: ПУ – ПУ,

Размер: 36 – 48



### **САНДАЛИИ «SECURITY»**

03096

ГОСТ 12.4.137 – 84

Верх обуви – кожа,

Подкладка: типика

Подшва: ПУ+ПУ

Размер: 36 – 48





## ОБУВЬ

### ПОПУБОТИНКИ «УНИВЕРСАЛ» ЗАМША

03087

04402

04403

ГОСТ 12.4.137 – 84

Верх обуви – замша,

Подкладка: типика

Подошва: ПУ+ПУ,

Размер: 36 – 48



### БОТИНКИ «УНИВЕРСАЛ» ЗАМША

04419

ГОСТ 12.4.137-84,

Верх обуви - замша,

Подкладка: типика,

Подошва: ПУ-ПУ,

Размер: 36-48



### ПОПУБОТИНКИ «ДУЭТ - СПОРТ»

03092

ГОСТ 12.4.137 – 84,

Верх обуви – кожа,

Подкладка: типика,

Подошва: ПУ,

Размер: 36 – 48



### ПОПУБОТИНКИ «ДУЭТ - СПОРТ»

С ПЕРФОРАЦИЕЙ

03094

ГОСТ 12.4.137 – 84

Верх обуви – кожа,

Подкладка: типика

Подошва: ПУ

Размер: 36 – 48



### ПОПУБОТИНКИ «ДУЭТ»

03090 черный

03235 бежевый

ГОСТ 12.4.137 – 84

Верх обуви – кожа

Подкладка: типика

Подошва: ПУ

Размеры: 36 – 48.



### **ПОПУБОТИНКИ ВЕЛЬВЕТОВЫЕ**

03701  
ГОСТ 26167 – 2005  
Верх обуви: ткань вельветовая  
Подошва: ПВХ  
Область применения: для работников  
текстильной и легкой промышленности,  
сферы обслуживания.  
Размеры: 36 – 46



### **КРОССОВКИ ЛЕТНИЕ**

06853 спиллок  
ГОСТ 26167 – 2005  
Верх обуви: спиллок  
Подошва: ПВХ  
Область применения: для  
использования в закрытых  
отапливаемых помещениях  
и на открытом воздухе.  
Размеры: 36 – 46



### **САПО МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ**

03140 женские, натуральная кожа  
05174 мужские, натуральная кожа  
00950 женские, искусственная кожа  
ГОСТ 26167 – 2005  
Область применения: пищевая промышленность  
и медицина.  
Размеры мужские: 40 (26), 41 (26,5), 42 (27), 43 (27,5), 43,5  
(28), 44 (28,5), 45 (29).  
Размеры женские: 5 (23), 36(23,5), 37(24),  
37,5(24,5), 38(25), 39(25,5), 40(26), 41(26,5)



### **ТАПОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ (ЮФТЬ, МИКРОПОРА)**

02170  
Верх обуви: кожа  
Подошва: микропористая резина  
Размеры женские:  
34 (22,5), 35 (23), 36 (23,5), 37 (24,0),  
38 (25,0), 39 (25,5), 40 (26,0)  
Размеры мужские:  
41(26,0), 42(27,0), 43 (27,5), 43,5 (28,0),  
44(28,5), 45(29,0), 46(29,5), 47(30,0)



### **ТАПОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ (ВЕЛЬВЕТ, ПВХ) МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ**

06340 женские  
06342 мужские  
ГОСТ 26167 – 2005  
Верх обуви: ткань вельветовая  
Подошва: ПВХ  
Область применения: для работы  
в закрытых отапливаемых  
помещениях и на открытом воздухе.  
Размеры женские: 36 – 41  
Размеры мужские: 39 – 46



### **ТАПОЧКИ ПЛЯЖНЫЕ (БАННЫЕ)**

05290 женские  
05293 мужские  
Изготовлены с использованием этилвинилацетата (ЭВА).  
Обувь из ЭВА не подвержена деформации.  
ею пористая структура дает сверхлегкость при ходьбе,  
удобство, хорошие амортизационные свойства.  
Размеры женские: 36 – 41  
Размеры мужские: 41 – 45



**САПОГИ ПВХ, НМС, КЩС,  
«АРТЕЛЬ»**

00002  
00005 с металлическим подноском  
00006 с металлическим подноском  
и металлостелькой  
ТУ 2595 – 001 – 50290598 – 02  
Верх: обувной ПВХ.  
Подошва: обувной ПВХ, МБС, КЩС.  
Размеры: 37 – 46.

Область применения: рекомендуются для работников нефтяной, газовой и пищевой промышленности



**САПОГИ ПВХ, НМС, КЩС**

03544 мужские  
04103 женские ,высота 35см  
04729 ГОСТ 12.4.162 – 85 с  
с металлоподноском, женские, высота 34см  
03508 ГОСТ 12.4.162 – 85 с  
металлоподноском, мужские, высота 38 см  
08921 мужские,высота 34см  
Данная серия обуви предназначена для защиты ног от воды, воздействия растворов неорганических кислот, щелочей, нефтепродуктов.  
Высота: мужские – 38 см, женские – 34 см  
Размеры женские: 36 – 41.  
Размеры мужские: 41 – 46.  
Область применения: в любых сферах народного хозяйства.  
Защищают от агрессивных сред.  
Возможна комплектация внутренним металлоподноском, гарантирующим защиту от механических воздействий до 250 Дж



**САПОГИ ПВХ**

01735 женские, высота 27 см,  
01803 мужские, высота 28 см  
02535 мужские, высота 29 см,  
02531 мужские, высота 30 см,  
02538 мужские, 32 см,  
00956 женские,высота 34см,  
01327 мужские,высота 35см,  
05982 мужские ,высота 38см,  
02541 мужские, 40 см.  
00799 женские, утепленные  
ТУ 2590 – 001 – 31715427400073 – 2010  
Размеры мужские: 41 – 47.  
Размеры женские: 36 – 41.

Вся обувь изготавливается методом двухкомпонентного литья, с применением двух видов пластика. Для верха обуви применяется эластичный ПВХ, а для низа – специальный подошвенный, позволяющий увеличить износостойкость и достичь комфорта при ходьбе.  
Область применения: во всех сферах народного хозяйства





### **САПОГИ ФОРМОВЫЕ РЫБАЦКИЕ**

03261

ГОСТ 5375 – 79

Имеют резиноканевую надставку, рифленую подошву с каблучком.

Высота: 70 см.

Размеры: 40 (25,5), 41 (26,2), 42 (27,0), 43(27,7), 44 (28,5), 45 (29,2), 46 (30,0), 47(30,7).

Область применения: универсальные сапоги для работы в воде и для рыбалки.

### **САПОГИ ПВХ РЫБАЦКИЕ**

03610

ТУ 2590 – 001 – 31715427400073 – 2010

Имеют надставку из ПВХ – ткани, рифленую подошву с каблучком.

Высота: 72 см.

Размеры: 41 – 47.

Область применения: универсальные сапоги для работы в воде и для рыбалки

### **ПОЛУКОМБИНЕЗОН ПВХ РЫБАЦКИЙ С САПОГАМИ**

06469

ТУ 2590 – 001 – 31713188 – 2004

Полукомбинезон с завышенной спинкой, регулируемыми по длине бретелями, удобным внутренним карманом.

Приварен к сапогам.

Материал: трикотажное полотно с пропиткой ПВХ.

Вес полукомбинезона: 3,4 кг

Цвет: оливковый.

Размеры: 41 – 46.



## ОБУВЬ

### САПОГИ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ "АРКТИКА"

04407

ТУ 38.306 – 16 – 058 – 95,

ТР ТС 019/2011,

Верх обуви – водоотталкивающая ткань

"Оксфорд" с ПУ,

Подкладка: многослойный вкладной чулок с металлизированной пленкой из фольги, создающей эффект "термоса"

Подошва: галоша резиновая (нитрильная) нефтеморозостойкая, возможна вставка антипрокольной стельки,

Размер: 42 – 46



### САПОГИ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ "ТИТАН"

04406

ТУ 38.306 – 16 – 058 – 95,

ТР ТС 019/2011,

Верх обуви – водоотталкивающая ткань "Оксфорд" с ПУ пропиткой, со светоотражающими элементами,

Подкладка: 4 – х слойный вкладной чулок с металлизированной пленкой из фольги, утеплитель "Тинсулейт".

Защитные факторы: ребристые усилители на передней части сапог, композитный подносок (200 ДЖ).

Подошва: галоша резиновая (нитрильная) нефтеморозостойкая, возможна вставка антипрокольной стельки,

Размер: 42 – 46



### САПОГИ ШАХТЕРСКИЕ ФОРМОВЫЕ РЕЗИНОВЫЕ "КАРБОН"

04405,

ГОСТ 12.4.072 – 79,

Сапоги резиновые на уплотненном

текстильном х/б чулке,

Поликарбонатный подносок (200 ДЖ),

Подошва имеет противоскользящий

протектор, усиленная внешняя и вну-

тренняя сторона в области голеностоп-

ного сустава, ребристые усилители по

передней части сапога, возможна ком-

плектация вставным чулком,

Высота сапог: 40 см,

Размер: 40 – 47



**САПОГИ «АРКТИКА»  
РЕЗИНОВЫЕ  
ФОРМОВЫЕ  
МОРОЗОСТОЙКИЕ**  
02152

ТУ 2591 – 001 – 05769024 – 2000

На внутренней части голенища прослойка из теплоизолирующей губчатой резины, изготовленной из натурального каучука.

Размеры: 40 – 46.

Область применения: предназначены для защиты от пониженных температур (до – 30° С) и общепроизводственных загрязнений.



**САПОГИ РАБОЧИЕ  
РЕЗИНОВЫЕ ФОРМОВЫЕ**

05254 женские

07787 мужские

06345 КЩС, мужские

06343 КЩС, женские

00735 МБС ГОСТ 5375 – 79

Верх: нелакированная черная резина.

Высота: 38 – 40 см.

Размеры женские: 35 (22,5), 36 (23,2), 37 (24,0), 38 (24,7), 39 (25,5), 40 (26,2).

Размеры мужские: 39 (24,7), 40 (25,5), 41 (26,2), 42 (27,0), 43 (27,7), 44 (28,5), 45 (29,2), 46 (30,0), 47 (30,7).

Область применения: предназначены для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и агрессивных сред (06343, 06345)



**САПОГИ ШАХТЕРСКИЕ**  
02162

ГОСТ 12.4.072 – 79

Сапоги с набором ребристых усилителей, стойкие к 20 % растворам кислот и щелочей.

Носок ударозащитный, выдерживает удар до 200 Дж.

Подошва с каблучком – грунтозацепом.

Размеры: 41 – 46.



**БАХИЛЫ РЫБАЦКИЕ**  
00293

Бахилы состоят из шипованной ПВХ – галоши, высоко – прочной водоталкивающей накладки, двухслойной утепляющей стельки и вставного утепляющего чулка.

Размеры: 40 – 47.

Область применения: рекомендуются работникам охотоведческих и рыбозаготовительных организаций.



## ОБУВЬ

### БАХИПЫ ОХОТНИЧЬИ

00282

Бахилы состоят из шипованной ПВХ – галоши, надставки из прочной водоотталкивающей ткани камуфлированных расцветок, регулируемой липучками, двухслойной утепляющей стельки и вставного утепляющего чулка. Размеры: 41(28), 42(29), 43(30), 44(31), 45(32), 46(33), 47(34). Область применения: рекомендуются работникам охотоведческой сферы.



### САПОГИ "БАФИНН - НОРД"

01752

Верх: голенище изготовлено из высокопрочной водоотталкивающего прорезиненного материала ,СОП.  
Утеплитель: вкладной чулок с энергосберегающей наружной стороной»эффект термоса и внутренней – трехслойный войлок  
Подошва: шипованная галоша из морозостойкого ПВХ  
Метод крепления подошвы: прошивной  
Задник: жесткий из нейлонового материала.  
высота +3мм  
Размеры:40 – 46



### БАХИПЫ МОРОЗОСТОЙКИЕ С ПЛАШЕВОЙ НАДСТАВКОЙ

00280 КМФ «Клен»  
07424 КМФ«Город»  
01111 черный

Голенище: прорезиненная ткань OXFORD, регулируется липучками.  
Затягивающийся шнурок препятствует проникновению снега и воды.  
Чуллок: вставной трехслойный, позволяет удерживать тепло и создать максимально комфортные условия при сильных морозах.  
Мысок и пятка усилены.  
Галоша: резиновая, высотой 9 см, с рифлением для противоскольжения.  
Метод крепления: прошивной.  
Размеры: 40(27), 41(28), 42(29), 43(30), 44(31), 45(32), 46(33).  
Область применения: для защиты ног от пониженных температур.



### БАХИПЫ МОРОЗОСТОЙКИЕ С БРЕЗЕНТОВОЙ НАДСТАВКОЙ

01202

Голенище: высокопрочная брезентовая надставка повышенной водоупорности, с противогнилостной пропиткой.  
Чуллок: вставной, из двухслойного нетканого полотна, удерживает тепло и увеличивает комфорт при сильных морозах.  
Галоша: резиновая, с рифлением.  
Метод крепления: прошивной.  
Размеры: 40 (27), 41 (28), 42 (29) 43 (30), 44 (31), 45 (32), 46 (33).



**САПОГИ "БАФИНН - СПЕЦИАЛИСТ - ЭВА"**

01753

Верх: голенище изготовлено из высокопрочного водоотталкивающего прорезиненного материала, СОП

Утеплитель: вкладной чулок из трехслойного нетканого полотна

Подошва: цельнолитая галоша из материала ЭВА на высокопрочной рифленой подошве

Метод крепления подошвы: прошивной  
Задник: жесткий из нейлонового материала

Высота: 350+3 мм

Размеры: 40 – 46



**САПОГИ "БАФИНН - СПЕЦИАЛИСТ"**

01751

Верх: голенище изготовлено из высокопрочного водоотталкивающего прорезиненного материала, СОП

Утеплитель: вкладной чулок из трехслойного нетканого полотна

Подошва: шипованная галоша из морозостойкого ПВХ

Метод крепления подошвы: прошивной

Задник: жесткий из нейлонового материала

Высота: 350+3 мм

Размеры: 40 – 47



**УНТЫ**

00349

Верх: овчина/юфта

Подошва: войлок/резина, рантопрошивного метода крепления

Размеры 38 – 47



**ВАПЕНКИ «АРКТИКА» СЕРЫЕ И НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ**

01054 серые

01052 на резиновой подошве

ГОСТ 18724 – 88

Состав: 100 % грубая шерсть.

Подошва: резина, прессовый метод крепления.

Размеры женские: 36 (23), 37 (24), 38 (25), 39 (26), 40 (27).

Размеры мужские: 40 (27), 41 (28), 42 (29), 43 (30), 44 (31), 45 (32), 46 (33), 47 (34).

Область применения: защита ног во время работы при пониженных температурах в любых сферах народного хозяйства





## ОБУВЬ

### ПОЛУСАПОГИ СУКОННЫЕ «ПРОШАЙ МОЛОДОСТЬ»

05377 женские

01381 мужские

ГОСТ 26167 – 2005

Верх: сукно шинельное шерстяное

Полусапоги изнутри утеплены искусственным мехом

Подошва: ПВХ.

Метод крепления: литевой.

Женские полусапоги высотой 30 см.

Мужские полусапоги высотой 17 см.

Цвет: черный.

Размеры мужские: 41 (28), 42 (29), 43 (30), 44 (31), 45 (32), 46 (33).

Размеры женские: 37 (24), 38 (25), 39 (26), 40 (27), 41 (28).

Область применения: предназначены для работы в закрытых, слабо отапливаемых помещениях, вне помещений в осеннее зимний период.



### САПОГИ "ЛЮКС" ОУТЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ

07419 мужские,

07417 женские,

Верх обуви:

водоотталкивающий материал,

Утеплитель: искусственный мех,

Подошва:

морозостойкий ПВХ,

Размер: 36 – 41, 40 – 46



### **ЧУЛОК - УТЕПЛИТЕЛЬ И СТЕЛЬКИ**

00766 чулок, нетканое полотно  
01080 чулок, искусственный мех  
59419 стельки  
00328

Чулок высотой 29 – 32 см из нетканого полотна или искусственного меха.  
Стельки из нетканого полотна.  
Размеры: 36 – 46



### **ГАПОШИ САДОВЫЕ ЧЕРНЫЕ**

01425  
01279 холодные,  
01425 утепленные  
ТУ 2590 – 001 – 31715427400073 – 2010  
Материал – Эластичный ПВХ  
Область применения: защита от воды и слабых агрессивных сред  
Размер: 36 – 46



### **ГАПОШИ НА ВАПЕНКИ**

01275 резиновые, высота 7 см  
резиновые, высота 9 см  
00657 резиновые, МБС,  
высота 7 см  
00473 ПВХ, морозостойкие,  
высота 9 см  
ТУ 25920 – 10857084 – 95  
Верх: нелакированная резина  
или ПВХ. Рифленая подошва.  
Область применения: защита обуви  
от воды и агрессивных сред.  
Размеры: 38 – 46



### **ЧУЛОК - УТЕПЛИТЕЛЬ "НОРД"**

03740  
Материал: шерстяной мех на фольгированной основе,  
Высота: 25 см,  
Размер: 36 – 48



Âñÿ îáóáü äàíííé äðóííü îíîðàâëÿäðñÿ ðàççèäðíé äíðèé à êîðíáð ïî 10 ïàð.  
 Размерная горка с 41 по 45 размер (41-1 пара; 42-3 пары; 43-3 пары; 44-2 пары; 45-1 пара)

**БОТИНКИ «СТЕП»**

58226  
 58224 зима  
 ГОСТ 12.4.137 – 84  
 Верх обуви – замша,  
 Подкладка: байка  
 Подошва: ТЭП  
 Размер: 41 – 45



**БОТИНКИ «СТЕП» ЦВЕТ**

ГОСТ 12.4.137 – 84  
 Верх обуви – замша,  
 Подкладка: байка  
 Подошва: ТЭП  
 Размер: 41 – 45



**КРОСОВКИ «МЕГА»**

ГОСТ 12.4.137 – 84  
 Верх обуви – замша,  
 Подкладка: типика  
 Подошва: ТЭП  
 Размер: 41 – 45



**МЫ ГОТОВЫ К ВСТРЕЧЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  
ДЕТАЛЕЙ СОТРУДНИЧЕСТВА!**

SPETSFORMA, Москва,  
ул. Большая почтовая, 26, стр. 1.  
тел. +7 499 261 44 20  
+7 495 220 52 11

**Режим работы**

09:00–18:00

**Дополнительная информация:**

[info@spetsforma.ru](mailto:info@spetsforma.ru)

[www.spetsforma.ru](http://www.spetsforma.ru)